


VBH



2021 IT

HERMAT

H

VBH



VBH è uno dei più grandi rivenditori nel settore ferramenta. VBH è presente in 26 paesi europei ed è partner dei marchi più rinomati a livello mondiale, oltre a possedere un marchio proprio – greenteQ.

Tutto quello di cui necessitate per la produzione ed il montaggio di porte e finestre lo potete trovare da noi.

Tutto semplice, dal primo contatto alla collaborazione giorno per giorno; dal colloquio individuale all'utilizzo di strumenti di comunicazione moderni. Cerchiamo di essere al Vostro fianco, provando a capire e soddisfare le Vostre esigenze, garantendo efficienza, impegno e serietà.

La filiale di **Bolzano** è stata la prima filiale estera, fondata nel **1985**. Attualmente impiega 11 collaboratori ed è specializzata nella consulenza di prodotti per la produzione ed il montaggio di serramenti in legno, alluminio e pvc.

Sempre alla ricerca di prodotti innovativi e che possano aiutarvi a differenziarvi sul mercato, oltre ai vari prodotti e la consulenza offriamo il servizio di **certificazione CE**; acquistando da noi, avrete la possibilità di usare a prezzi di favore il nostro sistema di cascading per certificare i Vostri infissi secondo le normative CE, rilasciati dal rinomato Istituto tedesco 'ift Rosenheim'. In più proponiamo degli strumenti per il **calcolo dello scambio termico**.


Contenuto

Basic 01 – Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica, senza perni	Pag. 4
Basic 02 – Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica, senza perni	Pag. 5, 6
Basic 03 – Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica, senza perni	Pag. 4
Temptation – Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione Smart-Clip, con perni	Pag. 6
West – Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica, senza perni	Pag. 7
Dream, Moon, Basic 04, Basic 13, Basic 03 K, Square – Guarnitura con rosette alte su richiesta	Pag. 8-10
Guarniture e accessori per porte a profilo – acciaio inox satinato	Pag. 11
Maniglioni – con supporti dritti ed inclinati	Pag. 12
Pomoli	Pag. 13
Defender	Pag. 14
Spioncino elettronico e piastrina di montaggio per 1/2-guarniture – per porte esterne e portoncini	Pag. 15
Martelline – normali e con chiave	Pag. 16-18
Martelline – modelli su richiesta	Pag. 19-20
Maniglioni per alzanti scorrevoli + vaschette	Pag. 21-23
Ferramenta per porte in vetro – acciaio inox satinato – Serie Venezia/Genova/Bari	Pag. 24
Ferramenta per porte in vetro – acciaio inox satinato – Serie Molina/cerniere	Pag. 25
Ferramenta per porte in vetro – nichelato – parti lato telaio	Pag. 26
Cerniere per porte in vetro a battente – 6856.G-W/6856.G-G	Pag. 26
Cerniere per porte in vetro a battente – 6861.G-W/6861.G-G	Pag. 27
Maniglia a conchiglia per porte di vetro – aperte e chiuse	Pag. 27
Ferramenta per porte in vetro – bronzo	Pag. 28-29
Sistema per porte scorrevoli – Alluminio aspetto acciaio inox opaco - San Remo	Pag. 30
Sistema per porte scorrevoli – Acciaio inox satinato – Torbole	Pag. 31
Quadri, viti + accessori	Pag. 32-33

Salvo errori di stampa.

Maniglie per porte interne senza perni

BASIC 01 Acciaio inox satinato



Hermet GT BASIC01 tondo sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1432	45081	40–60 mm	Acciaio inox satinato	BB	GT.
999.998/1397	45082	40–60 mm	Acciaio inox satinato	PZ	GT.
999.998/1398	45080	40–60 mm	Acciaio inox satinato	WC	GT.
999.998/1399	45489	1/2GT sz quad/viti LT	Acciaio inox satinato	FEMM.	PZ.


Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica senza perni, con molla di richiamo. Quadro 8 mm.



Hermet Bocchetta-PZ tonda senza perni (per 1/2 GT)

Cod.VBH	Cod.Art.	Accessori	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1416	45571	viti 4x20	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

BASIC 03 Acciaio inox satinato



Hermet GT BASIC03 tondo sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1686	46777	40–60 mm	Acciaio inox satinato	BB	GT.
999.998/1685	46778	40–60 mm	Acciaio inox satinato	PZ	GT.
999.998/1687	46776	40–60 mm	Acciaio inox satinato	WC	GT.
999.998/1684	46779	1/2GT sz quad/viti LT	Acciaio inox satinato	FEMM.	PZ.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica senza perni, con molla di richiamo. Quadro 8 mm.




Hermet Bocchetta-PZ tonda senza perni (per 1/2 GT)

Cod.VBH	Cod.Art.	Accessori	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1416	45571	viti 4x20	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

Maniglie per porte interne senza perni

BASIC 02 Acciaio inox satinato


Rosetta WC

Hermat GT BASIC02 tondo sz.perni


Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1401	45084	40–60 mm	Acciaio inox satinato	BB	GT.
999.998/1402	45085	40–60 mm	Acciaio inox satinato	PZ	GT.
999.998/1400	45083	40–60 mm	Acciaio inox satinato	WC	GT.
999.998/1403	45490	1/2GT sz quad/viti LT	Acciaio inox satinato	FEMM.	PZ.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica senza perni, con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Hermat Bocchetta-PZ tonda senza perni (per 1/2 GT)

Cod.VBH	Cod.Art.	Accessori	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1416	45571	viti 4x20	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

BASIC 02 Smoke Black


Rosetta WC

Hermat GT BASIC02 tondo sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1405	45475	40–60 mm	Smoke Black	BB	GT.
999.998/1406	45476	40–60 mm	Smoke Black	PZ	GT.
999.998/1404	45477	40–60 mm	Smoke Black	WC	GT.
999.998/1407	45493	1/2GT sz quad/viti LT	Smoke Black	FEMM.	PZ.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica senza perni, con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Hermat Bocchetta-PZ tonda senza perni (per 1/2 GT)


Cod.VBH	Cod.Art.	Accessori	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1417	45487	viti 4x20	Smoke Black	PZ	PZ.

Maniglie per porte interne con o senza perni

BASIC 02 RE Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.
** aggiungere quadro WC (vedi pag. 32)




Rosetta WC

Hermat GT BASIC02 RE quad. con o senza perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	10331	38-42 mm * / 38-60 mm	Acciaio inox satinato	BB	GT.
su richiesta	10332	38-42 mm * / 38-60 mm	Acciaio inox satinato	PZ	GT.
su richiesta	10333	38-42 mm ** / 38-60 mm **	Acciaio inox satinato	WC	GT.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

TEMPTATION Acciaio inox/nero



Rosetta WC


Hermat GT TEMPTATION quad.MAG con perni di fissaggio

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1142	44608	40-60 mm	acciaio inox/nero	BB	GT.
999.998/1143	44609	40-60 mm	acciaio inox/nero	PZ	GT.
999.998/1144	44610	40-60 mm	acciaio inox/nero	WC	GT.

Guarnitura con rosette piatte con sotto-costruzione SmartClip con perni e molla di richiamo, fissa/girevole. Quadro 8 mm.

Maniglie per porte interne senza perni

WEST Acciaio inox satinato


Rosetta WC

Hermat GT WEST quad sz.perni


Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1409	45078	40–60 mm	Acciaio inox satinato	BB	GT.
999.998/1410	45079	40–60 mm	Acciaio inox satinato	PZ	GT.
999.998/1408	45077	40–60 mm	Acciaio inox satinato	WC	GT.
999.998/1411	45488	1/2GT sz quad/viti LT	Acciaio inox satinato	FEMM.	PZ.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica senza perni, con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Hermat Bocchetta-PZ quad senza perni (per 1/2 GT)

Cod.VBH	Cod.Art.	Accessori	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1418	45572	viti 4x20	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

WEST Smoke Black


Rosetta WC

Hermat GT WEST quad sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1413	45472	40–60 mm	Smoke Black	BB	GT.
999.998/1414	45473	40–60 mm	Smoke Black	PZ	GT.
999.998/1412	45474	40–60 mm	Smoke Black	WC	GT.
999.998/1415	45491	1/2GT sz quad/viti LT	Smoke Black	FEMM.	PZ.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica senza perni, con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Hermat Bocchetta-PZ quad senza perni (per 1/2 GT)

Cod.VBH	Cod.Art.	Accessori	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1419	45486	viti 4x20	Smoke Black	PZ	PZ.


Guarniture su richiesta

Maniglie per porte interne con o senza perni

DREAM Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.
** aggiungere quadro WC
(vedi pag. 32)



Hermet GT DREAM tondo con o senza perni


Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	20580	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	20583	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	20586	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

MOON Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.
** aggiungere quadro WC
(vedi pag. 32)



Hermet GT MOON tondo con o senza perni


Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	05372	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	00929	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	05430	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

BASIC 04 Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.
** aggiungere quadro WC
(vedi pag. 32)



Hermet GT BASIC04 tondo con o senza perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	00011	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	00012	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	00010	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Guarniture su richiesta


Maniglie per porte interne con o senza perni

BASIC I3 Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.

** aggiungere quadro WC (vedi pag. 32)



Rosetta WC

Hermat GT BASIC I3 tondo con o senza perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	44539	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	44540	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	44541	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.


Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

BASIC I3 Smoke black



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.

** aggiungere quadro WC (vedi pag. 32)



Rosetta WC

Hermat GT BASIC I3 tondo con o senza perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	44545	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	44546	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	44547	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Guarniture su richiesta


Maniglie per porte interne con o senza perni

BASIC 03 K Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.

** aggiungere quadro WC (vedi pag. 32)



Rosetta WC

Hermet GT BASIC03 K quad. con o senza perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	23682	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	23683	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	23685	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.


Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

SQUARE Acciaio inox satinato



* fissaggio passante: Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.

** aggiungere quadro WC (vedi pag. 32)



Rosetta WC

Hermet GT SQUARE quad. con o senza perni


Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Spessore porta (fiss.pass./unilat)	Vers.	UMB
su richiesta	08057	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	BB	GT.
su richiesta	08058	Acciaio inox satinato	38-42 mm * / 38-60 mm	PZ	GT.
su richiesta	08056	Acciaio inox satinato	38-42 mm ** / 38-60 mm **	WC	GT.

Guarnitura con rosette alte e sotto-costruzione in plastica con o senza perni (specificare sull'ordine), con molla di richiamo. Quadro 8 mm.

Guarniture e accessori per porte a profilo

BASIC 05

Acciaio inox satinato





Hermet GT BASIC05 PROFILO KI4

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1157	24270	50-90 mm	Acciaio inox satinato	PZ	GT.
999.998/1158	24272	70-88 mm con pomolo	Acciaio inox satinato	PZW	GT.

Guarnitura per porte a profilo fisso/girevole con molla di richiamo, quadro 8 mm

Guarniture per porte a profilo

Acciaio inox satinato




Hermet GT BASIC05 PROFILO KL4

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	UMB
999.998/1159	22417	I/2GT BASIC05 PROFILO KL4	8mm. sz.quad/viti. Femm	PZ.
999.998/1161	22430	Pomolo x porta profilo gomitato	GK/M12. sz.quad/viti	PZ.
999.998/1160	23100	Pomolo x porta profilo dritto	M12. sz.quad/viti	PZ.

Bocchetta-PZ

Acciaio inox satinato




Hermet bocchetta PZ ovale sz. perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	40680	senza viti	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

Defender PZ

Acciaio inox satinato



Hermet Schutzrosette oval

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	9572	con copricilindro	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.


Ferramenta per portoncini e porte esterne

Maniglioni

Maniglione Smoke Black



Set di fissaggio I.I *



Herमत Maniglione Ø30 mm tondo


Cod.VBH	Cod.Art.	Lunghezza	Interasse	Vers.	UMB
su richiesta	42403	400 mm	300 mm	dritto	PZ.
999.998/1538	42402	600 mm	400 mm	dritto	PZ.
su richiesta	42401	1400 mm	1000 mm	dritto	PZ.

* Set di fissaggio standard I.I già compreso

Maniglione Smoke Black



Set di fissaggio I.I *




Herमत Maniglione Ø30 mm tondo/inclinato

Cod.VBH	Cod.Art.	Lunghezza	Interasse	Vers.	UMB
su richiesta	42404	400 mm	300 mm	inclinato	PZ.
su richiesta	42405	600 mm	400 mm	inclinato	PZ.
su richiesta	42106	1000 mm	600 mm	inclinato	PZ.
217.270/2984	42406	1400 mm	1400 mm	inclinato	PZ.

* Set di fissaggio standard I.I già compreso

Fissaggio maniglione Legno




Herमत Set fissaggio maniglione

Cod.VBH	Cod.Art.	quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1552	12402	M8x25 bullone / manicotto	zincato	Legno	PZ.

Ferramenta per portoncini e porte esterne

Pomoli

Pomoli
Acciaio inox satinato e Smoke black



Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	UMB
999.998/1162	25727	Pomolo piatto tondo	fissaggio unilaterale	PZ.
999.998/1831	32759	Pomolo piatto quadro	fissaggio unilaterale	PZ.
999.998/1282	45099	Pomolo	fissaggio unilaterale	PZ.
999.998/1164	40686	Pomolo incl.	fissaggio unilaterale	PZ.



Hermet pomolo tondoFL sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1509	45466	fiss.unilaterale + viti	Acciaio inox satinato	Fiss. Fisso	PZ.
999.998/1510	45469	fiss.unilaterale + viti	Smoke Black	Fiss. Fisso	PZ.



Hermet pomolo piatto quadFL sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1511	45467	fiss.unilaterale + viti	Acciaio inox satinato	Fiss. Fisso	PZ.
999.998/1512	45470	fiss.unilaterale + viti	Smoke Black	Fiss. Fisso	PZ.
999.998/1515	40054	fissaggio fisso senza quadro	Smoke Black	Fiss. Fisso	PZ.




Hermet pomolo piatto tondoFL sz.perni

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1513	45465	fiss.unilaterale + viti	Acciaio inox satinato	Fiss. Fisso	PZ.
999.998/1514	45468	fiss.unilaterale + viti	Smoke Black	Fiss. Fisso	PZ.
999.998/1516	40062	fissaggio fisso senza quadro	Smoke Black	Fiss. Fisso	PZ.

Ferramenta per portoncini e porte esterne

Defender

Defender
con protezione antitrapano
Acciaio inox satinato e Smoke black




Hermat Defender CP 2038 tondo

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1167	10104	40-86 mm	Acciaio inox satinato	PZ	CP.
su richiesta	48279	40-86 mm	PVD nero classico opaco	PZ	CP.

Adatto per sporgenza cilindro 10 - 17 mm.

Defender
con protezione antitrapano




Hermat Defender CP 2011 quadro

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1168	15394	40-86 mm	Acciaio inox satinato	PZ	CP.

Adatto per sporgenza cilindro 10 - 17 mm.

Defender
con protezione antitrapano




Hermat Defender 2038 tondo

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1438	11735	senza viti	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.
999.998/1440	42407	senza viti	Smoke Black	PZ	PZ.

Adatto per sporgenza cilindro 10 - 17 mm. Fissaggio passante attraverso bocchetta interna.

*Viti M5 per il fissaggio doppio passante vedi pag. 33

Defender
con protezione antitrapano



Hermat Defender 2011 quadro

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1435	14234	senza viti	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.
999.998/1441	45471	senza viti	Smoke Black	PZ	PZ.

Adatto per sporgenza cilindro 10 - 17 mm. Fissaggio passante attraverso bocchetta interna.

*Viti M5 per il fissaggio doppio passante vedi pag. 33

Ferramenta per portoncini e porte esterne

Accessori

Spioncino elettronico 899 I



Dettagli tecnici:

- Display a colori da 3,5"
- Videocamera da 1,0 Megapixel
- misure: 119x63x19mm
- montaggio veloce e semplice per foro standard da 14-28 mm
- nessun ulteriore foro necessario
- montaggio e smontaggio possibili in qualsiasi momento
- dopo l'attivazione il display si spegne automaticamente dopo 15 sec.
- adatto per porte con spessore da 38 - 105 mm
- angolo visibile 120°
- batterie 4 x AAA (non comprese nella fornitura)
- temperatura di esercizio da -10° C a +50° C
- colore nero / argento

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Spess.p.	UMB
su richiesta	43617	Spioncino elettronico	colore nero / argento	38-105	PZ.

Piastrina di montaggio per 1/2-guarniture per portoncini

MONT/MEZZ/DUMM/Y-VZ


Dettagli tecnici:


- spessore 0,5 mm / Ø 52 mm.
 2 perni filettati con filetto interno M4
 Può essere inserito assieme alla serratura dentro la fresatura per la serratura.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1372	23434	Piastra mont. x 1/2GT	zincato	Perni M4	PZ.

Martelline DK

BASIC 02

Acciaio inox satinato, Smoke Black, Alluminio argento anodizzato




Hermat DK BASIC02 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1169	25238	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.
999.998/1517	43946	24/32 e 36/42 mm	Smoke Black	DK.KGL	PZ.
su richiesta	06606	24/32 e 36/42 mm	Alluminio argento anodizzato	AL/DK.KGL	PZ.

BASIC 02

Acciaio inox satinato, Smoke Black e Bronzo




Hermat DK BASIC02 ovaleFL MAG

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1170	41851	24/31 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	MAG	PZ.
999.998/1224	42418	24/31 e 36/42 mm	Smoke Black	MAG	PZ.
999.998/1825	42417	24/31 e 36/42 mm	Bronzo	MAG	PZ.

BASIC 02

Acciaio inox satinato




Hermat DKI BASIC02 ovale con chiusura a chiave

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1171	45565	24/31 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DKI	PZ.
su richiesta	46397	24/31 e 36/42 mm	Smoke Black	DKI	PZ.

Martelline DK


BASIC 02 Smoke Black



Hermet DKSI BASIC02 ovale con chiusura a chiave

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1518	43948	36/42 mm	Smoke Black	DKSI	PZ.


BASIC 02 Acciaio inox satinato



Hermet DK BASIC02 ovale a forma-T

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1172	25243	36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.

WEST Acciaio inox satinato e Smoke Black




Hermet DK WEST quadro

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1519	29176	36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.
999.998/1520	43930	36/42 mm	Smoke Black	DK.KGL	PZ.

Martelline DK


WEST Smoke Black



Hermat DKSI WEST quadro con chiusura a chiave

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1521	43932	36/42 mm	Smoke Black	DKSI	PZ.

INFINITY Acciaio inox satinato e lucido



Hermat DK INFINITY 183 I


Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1173	37325	24/32 und 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.
999.998/1174	37326	24/32 und 36/42 mm	Acciaio inox lucido	DK.KGL	PZ.

Martelline DK su richiesta

Martelline DK

BASIC 01

Acciaio inox satinato, Alluminio argento anodizzato




Hermat DK BASIC01 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	25220	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.
su richiesta	06604	24/32 e 36/42 mm	Alluminio argento anodizzato	AL/DK.KGL	PZ.

BASIC 03

Acciaio inox satinato




Hermat DK BASIC03 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	25239	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.

BASIC 04

Acciaio inox satinato



Hermat DK BASIC04 ovale


Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	25240	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.

Martelline DK su richiesta

Martelline DK

BASIC 06

Acciaio inox satinato




Hermet DK BASIC06 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	25241	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.

BASIC 07

Acciaio inox satinato




Hermet DK BASIC07 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	37321	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.

DREAM

Acciaio inox satinato




Hermet DK DREAM ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	25242	24/32 e 36/42 mm	Acciaio inox satinato	DK.KGL	PZ.

Maniglioni per alzanti scorrevoli

BASIC 02

Acciaio inox satinato




Herमत HSG BASIC02 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1424	43253	Quadro 10 mm	Acciaio inox satinato	sz.foro	PZ.
999.998/1425	43254	Quadro 10 mm	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

BASIC 02

Smoke Black




Herमत HSG BASIC02 ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1426	45260	Quadro 10 mm	Smoke Black	sz.foro	PZ.
999.998/1427	45262	Quadro 10 mm	Smoke Black	PZ	PZ.

Maniglioni per alzanti scorrevoli

SQUARE

Acciaio inox satinato




Herमत HSG SQUARE quadro

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1421	43262	Quadro 10 mm	Acciaio inox satinato	sz.foro	PZ.
999.998/1422	43263	Quadro 10 mm	Acciaio inox satinato	PZ	PZ.

SQUARE

Smoke Black




Herमत HSG SQUARE quadro

Cod.VBH	Cod.Art.	Quadro	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1420	45409	Quadro 10 mm	Smoke Black	sz.foro	PZ.
999.998/1423	45410	Quadro 10 mm	Smoke Black	PZ	PZ.

Vaschette per porte scorrevoli


Vaschetta per porta scorrevole Acciaio inox satinato e Smoke Black



Herमत Vaschetta per porta scorrevole ovale

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1429	42874	1,5 mm	Acciaio inox satinato	sz.foro	PZ.
999.998/1431	45263	1,5 mm	Smoke Black	sz.foro	PZ.

Vaschetta per porta scorrevole Acciaio inox satinato e Smoke Black



Herमत Vaschetta per porta scorrevole quadra


Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1428	42875	1,5 mm	Acciaio inox satinato	sz.foro	PZ.
999.998/1430	45408	1,5 mm	Smoke Black	sz.foro	PZ.

Ferramenta per porte in vetro

(disponibili su richiesta anche diversi modelli con finitura **Smoke black**)

Serratura per porta in vetro **VENEZIA**

Acciaio inox satinato




Herमत Serratura porta in vetro **VENEZIA** tonda per spessore vetro 8 mm.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
999.998/1175	6679	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	sz.foro	PZ.
999.998/1176	6683	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	PZ	PZ.
999.998/1177	5176	coppia di maniglie		Maniglia	CP.
su richiesta	32344	scrocco reversibile	per spessore vetro 10 mm		PZ.

Serratura per porta in vetro **GENOVA**

Acciaio inox satinato




Herमत Serratura porta in vetro **GENOVA** rettang. per spessore vetro 8 mm.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
999.998/1178	9377	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	sz.foro	PZ.
999.998/1179	9387	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	PZ	PZ.
999.998/1177	5176	coppia di maniglie		Maniglia	CP.
su richiesta	32344	scrocco reversibile	per spessore vetro 10 mm		PZ.

Serratura per porta in vetro **BARI**

Acciaio inox satinato



Herमत Serratura porta in vetro **BARI** arrotondata per spessore vetro 8 mm.


Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
999.998/1181	11339	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	sz.foro	PZ.
999.998/1182	11355	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	PZ	PZ.
999.998/1177	5176	coppia di maniglie		Maniglia	CP.
su richiesta	32344	scrocco reversibile	per spessore vetro 10 mm		PZ.

Ferramenta per porte in vetro

(disponibili su richiesta anche diversi modelli con finitura **Smoke black**)

Serratura per porta in vetro **MOLINA**

Acciaio inox satinato




Hermet Serratura porta in vetro **MOLINA** rettang. Per spessore vetro 8 mm.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
999.998/1184	11157	Serratura DIN SINISTRA	senza maniglia	sz.foro	PZ.
su richiesta	11158	Serratura DIN DESTRA	senza maniglia	sz.foro	PZ.
999.998/1185	11173	Serratura DIN SINISTRA	senza maniglia	PZ	PZ.
su richiesta	11174	Serratura DIN DESTRA	senza maniglia	PZ	PZ.
999.998/1177	5176	coppia di maniglie		Maniglia	CP.

Cerniera porta in vetro 3-ali

Acciaio inox satinato




Hermet Cerniera porta in vetro 3-ali arrotond.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Spessore porta	Vers.	UMB
999.998/1187	9262	Cerniera porta in vetro	8-10 mm	arrotond.	SET

Cerniera porta in vetro 3-ali

Acciaio inox satinato




Hermet Cerniera porta in vetro 3-ali rettang.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Spessore porta	Vers.	UMB
999.998/1188	12683	Cerniera porta in vetro	8-10 mm	spigoloso	SET

Ferramenta per porte in vetro

Cerniera per porta in vetro a battente

Acciaio inox satinato




Hermat Cerniera per porta in vetro a battente - montaggio a parete

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
999.998/1194	42275	vetro-pannello	Sp. vetro 8-12, 100 kg	P-V	CP.

Cerniera per porta in vetro a battente

Acciaio inox satinato




Hermat Cerniera per porta in vetro a battente - montaggio vetro-vetro

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
999.998/1195	42273	Fiss.Vetro-vetro	Sp. vetro 8-12, 100 kg	G-G	CP.

Vaschetta scorrevole porta in vetro

Acciaio inox satinato



Hermat Vaschetta scorrevole tonda per porta in vetro

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1197	7439	aperta	Acciaio inox satinato	tondo	PZ.
999.998/1196	7441	chiusa	Acciaio inox satinato	tondo	PZ.

(disponibili su richiesta anche con finitura Smoke black)


Ferramenta per porte in vetro

Bronzo

Serratura per porta in vetro

GENOVA

Bronzo




Hermat Serratura porta in vetro GENOVA
Per spessore vetro 8 mm.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
auf Anfrage	40540	Serratura per porta in vetro	senza maniglia	sz.foro	PZ.

Controcassa per serratura

GENOVA

Bronzo




Hermat Controcassa per serratura GENOVA
Per spessore vetro 8 mm.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Modello	Vers.	UMB
su richiesta	40543	Controcassa	piastra di fissaggio passante	CC	PZ.

Cerniera porta in vetro 3-ali

Bronzo



Hermat Cerniera per porta in vetro 3-ali rettang.

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Spessore porta	Vers.	UMB
su richiesta	40564	Cerniera porta in vetro	8 - 10 mm	spigoloso	Set

Ferramenta per porte in vetro

Bronzo

Copertura per cerniera Bronzo



Hermat copertura per cerniera

Cod.VBH	Cod.Art.	Ø	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	42408	15 mm	Bronzo	per 1 cerniera	PZ.

per cerniera standard lato telaio a 2 elementi

Copertura per cerniera Bronzo



Hermat copertura per cerniera

Cod.VBH	Cod.Art.	Ø	Finitura	Vers.	UMB
su richiesta	43558	15 mm	Bronzo	per 1 cerniera	GT.

per cerniera a 3 elementi

Sistema porta scorrevole San Remo

(disponibile su richiesta anche con finitura Smoke black)

Sistema porta scorrevole San Remo Nr.9171 Alluminio - Aspetto acciaio inox

Applicazioni:

Porta in vetro scorrevole a un'anta, scorrimento davanti alla parete adatto per montaggio su parete e soffitto


Portata:

80 kg per anta su 2 carrelli

Nessuna lavorazione del vetro necessaria

San Remo Set ferramenta - contenuto:

2 pezzi carrelli compresi piastre di montaggio
2000 mm o 2400 mm binario
2000 mm o 2400 mm profilo di copertura
1 paio di tappi di chiusura compreso viti
2 pezzi fermaporta
1 pezzo guida inferiore per vetro 8 - 10 mm



Cod.VBH	Cod.Art.	Binario	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1198	22856	2000 mm	Aspetto acciaio inox satin.	vetro	PZ.
999.998/1199	22865	2400 mm	Aspetto acciaio inox satin.	vetro	PZ.

Chiusura automatica Safe Close per San Remo



Set ammortizzatore di chiusura 80kg


Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1200	24571	80 kg Safe Close	Aspetto acciaio inox satin.	Safe	SET

Set di supplemento legno 2 per San Remo



Set morsetti per porte legno

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1201	24424	Set legno	Aspetto acciaio inox satin.	Legno 2	SET



25 mm Bohrtiefe Mind.

Sistema porta scorrevole Torbole

Sistema porta scorrevole Torbole Nr. 9041 ER - Acciaio inox satinato

Applicazioni:

Porta in vetro scorrevole a un'anta, scorrimento davanti alla parete adatto per montaggio su parete e soffitto.

Tutti i componenti in acciaio inox massiccio.

Il profilo di scorrimento è costituito da un tubo di 2 mm di spessore.

I cuscinetti a sfera nei carrelli garantiscono massima scorrevolezza e silenziosità

Portata:

100 kg per anta

Torbole Set ferramenta - contenuto:

2000 mm o 2400 mm binario


2 pezzi fermaporta

1 pezzo guida inferiore per vetro 8 - 10 mm

5 pezzi aste di fissaggio del binario

2 pezzi carrelli

2 pezzi di terminali



Cod.VBH	Cod.Art.	Binario	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1203	9545	2000 mm	Acciaio inox satinato	vetro	PZ.
999.998/1204	9546	2400 mm	Acciaio inox satinato	vetro	PZ.

Set di supplemento legno für Torbole



Set accessori per porte in legno

Cod.VBH	Cod.Art.	Modello	Finitura	Vers.	UMB
999.998/1205	16498	x binario 2000 mm	Acciaio inox satinato	legno	SET
999.998/1206	16499	x binario 2400 mm	Acciaio inox satinato	legno	SET

Viti, quadri e accessori

Set di fissaggio GT con sotto-costruzione in plastica



Hermat Set di fissaggio GT

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Contenuto	UMB
su richiesta	12751	42–51 mm	4 viti + quadro	Set
999.998/1258	12752	52–61 mm	4 viti + quadro	Set
su richiesta	12753	62–71 mm	4 viti + quadro	Set

Set di fissaggio GT piatte FL con sotto-costruzione magnetica



Hermat Set di fissaggio GT FL47 - 68 mm

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Contenuto	UMB
su richiesta	20030	47–58 mm	4 viti M4x50, senza quadro	Set
su richiesta	20031	57–68 mm	4 viti M4x60, senza quadro	Set



Hermat Set di fissaggio GT FL67 - 78 mm

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Contenuto	UMB
su richiesta	20032	67–78 mm	4 viti M4x70, quadro 8x120 mm	Set

Quadro pieno x bocchetta WC



Hermat Quadro pieno per guarnitura versione WC

Cod.VBH	Cod.Art.	Applicazione:	Contenuto	UMB
su richiesta	32472	per guarnitura vers.WC	6 x 85,5 mm (x spess. porta TS 53-67 mm)	PZ

Quadro forato x GT con sotto-costruzione in plastica e magnetica



Hermat Quadro forato per guarnitura con perno*

Cod.VBH	Cod.Art.	Applicazione:	Contenuto	UMB
999.998/1868*	23159	per guarnitura maniglie	8 x 160 mm	PZ

*con bilaterale foro frontale a 35 mm di profondità

Set di fissaggio GT classe 4



Hermat Set di fissaggio GT KI.4

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Contenuto	UMB
su richiesta	19978	57–66 mm	4 viti M4x70 (per rosette e bocchette)	Set
su richiesta	11527	57–68 mm	quadro 8x150 (per maniglie)	PZ
su richiesta	32472	53–67 mm	quadro 6x85,5 (per bocchetta WC)	PZ

Set di fissaggio GT piatte FL classe 4



Hermat Set di fissaggio GT FL KI.4

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Contenuto	UMB
999.998/1259	40601	57–68 mm	4 viti M4x60 + quadro	Set
su richiesta	40602	67–78 mm	4 viti M4x70 + quadro	Set

Set di fissaggio GT smartClip



Hermat Set di fissaggio GT smartClip (TEMPTATION)

Cod.VBH	Cod.Art.	Spessore porta	Contenuto	UMB
su richiesta	20174	46–57 mm	4 viti M4x60, quadro 8x120 mm	Set
999.998/1260	20175	56–67 mm	4 viti M4x70, quadro 8x120 mm	Set
su richiesta	20176	66–77 mm	4 viti M4x80, quadro 8x140 mm	Set

Viti, quadri e accessori

Quadro di ricambio



Hermet Quadro di ricambio per pomolo

Cod.VBH	Cod.Art.	Applicazione	Contenuto	UMB
999.998/1293	26647	per pomolo	M12; 8 x 110 mm	PZ.
999.998/1292	32211	per pomolo	M12; 8 x 140 mm	PZ.

Vite filettata DIN 965 M5 per bocchette di sicurezza e Defender



Vite filettata DIN 965 M5x100 /120

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Dimensioni	UMB
339.344/6500	3393444010	Seko KS ZA2	M5 x 100 mm	PZ.
999.998/1522	4016264010	Seko KS ZA2	M5 x 120 mm	PZ.

Vite con testa ridotta per maniglie/GT FL con sotto-costruzione magnetica



Hermet Vite per maniglie/GT con testa ridotta

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Dimensioni	UMB
999.998/1329	20501	testa svasata a croce da 6,15 mm	M4 x 50 mm	PZ.
999.998/1328	20503	testa svasata a croce da 6,15 mm	M4 x 70 mm	PZ.

Vite senza testa M4 x prolunga



Hermet Vite senza testa x prol.

Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Dimensioni	UMB
999.998/1368	34094	zincato	M4 x 20 mm	PZ.

Boccola filettata M4 x prolunga



Hermet boccola filett. x prol.

Cod.VBH	Cod.Art.	Finitura	Dimensioni	UMB
999.998/1369	34092	zincato	M4 x 22 mm	PZ.

Sotto costruzione pomolo



Hermet Sotto costruzione pomolo tondo

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Dimensioni	UMB
999.998/1546	20350	quadro fisso 8 mm	lunghezza 30 mm	PZ.

Chiave per rosette



Hermet chiave per rosette

Cod.VBH	Cod.Art.	Descrizione	Dimensioni	UMB
su richiesta	45770	acciaio, manico in gomma	120 mm	PZ.

Dima di foratura



Hermet dima di foratura

Cod.VBH	Cod.Art.	Dimensioni	UMB
su richiesta	46051	x GT con rosette PZ 72 mm / BB+WC 92 mm (norma DIN), perni 7 mm	PZ.
su richiesta	46607	x GT con rosette PZ 72 mm / BB+WC 92 mm (norma DIN), perni 8 mm	PZ.

EDITION

Rosette piatte con sotto-costruzione magnetica con perni e molla di richiamo, fissa/girevole.
Spessore 3 mm, □54x54 mm



EVOLUTION

Rosette piatte con sotto-costruzione magnetica con perni e molla di richiamo, fissa/girevole.
Spessore 3 mm, □54x54 mm



EVENT

Rosette piatte con sotto-costruzione magnetica con perni e molla di richiamo, fissa/girevole.
Spessore 3 mm, □54x54 mm



Guarniture su richiesta.
Disponibili set di accessori per raggiungere spessori porta richiesti.

TECNOLOGIA DI MONTAGGIO AFFIDABILE COME TRADIZIONE


HERMAT METALLWAREN B. PORST GMBH

HERMAT offre una vasta gamma di prodotti ai massimi livelli da 40 anni. La continuità e l'esperienza assicurano affidabilità nel settore della ferramenta per porte e accessori.

Grazie alla vicinanza ai clienti e alla costante ottimizzazione dei processi produttivi, abbiamo migliorato ed ampliato la nostra gamma prodotti in linea con le attuali tendenze di mercato. Tecniche di produzione ottimizzate assicurano un eccellente rapporto qualità - prezzo. Controlli di qualità durante la produzione, sia internamente che avvalendosi della collaborazione di importanti Istituti di collaudo esterni, offrono una doppia sicurezza.

Le innovazioni orientate alla clientela assicurano che i prodotti HERMAT non seguano tendenze di breve durata, ma siano contemporanei nel design e affidabili nel tempo.

Ferramenta e accessori di HERMAT combinano qualità testata, funzionalità ottimale ed anni di esperienza ai massimi livelli.



greenteQ

VBH Italia GMBH / SRL

Schlachthofstraße 26c /
Via Macello 26c
39100 Bozen / Bolzano
Tel: 0471 3059 00

C.F. - P.IVA 01075520211
Cod. dest.: A4707H7

Bürozeiten Verkauf / Orario d'apertura uff.vend. E-Mail Adessen / Contatti e-mail

Mo - Do / Lu - Gio 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30
Fr / Ve 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Verkaufsbüro / uff. vendite sales@vbh.it
Buchhaltung / contabilità contabilita@vbh.it
Einkaufsbüro / uff. acquisti acquisti@vbh.it