


**VBH**



**2020 DE**

***HERMAT*** **H**

# VBH



VBH ist einer der größten Händler im Beschlag-Sektor mit Hauptsitz in Deutschland. VBH ist in 26 europäischen Ländern präsent und Partner der renommiertesten Marken weltweit, sowie Besitzer einer eigenen Marke – greenteQ.

Bei uns finden Sie alle Produkte, welche für die Produktion und Montage von Türen und Fenstern notwendig sind.

Alles einfach, vom ersten Kontakt bis hin zur täglichen Zusammenarbeit; von der individuellen Anfrage bis zur Verwendung von professionellen und modernen Kommunikations-Tools. Wir unterstützen Sie, indem wir versuchen Ihre Bedürfnisse zu verstehen, und garantieren Ihnen dabei höchste Effizienz, Einsatz und Vertrauenswürdigkeit.

Die Filiale in Bozen, gegründet 1985, ist die älteste im Ausland. Aktuell sind hier 11 Mitarbeiter beschäftigt und spezialisiert auf die Beratung zu Produkten für die Herstellung und Montage von Türen und Fenstern in Holz und PVC.


Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Produkten, um Ihnen zu helfen, sich vom Markt und Ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Zusätzlich zu allen Produkten und der professionellen Beratung, bieten wir Ihnen die Dienstleistung der CE-Zertifizierung; als unser aktiver Kunde haben Sie also die Möglichkeit zu einem sehr vorteilhaften Preis, das CE-Kennzeichen Ihrer Fenster und Türen bei uns zu erwerben und außerdem unser Tool für die Wärmeberechnung zu verwenden.

# Indice

<b>Basic 02</b> – Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion, mit Nocken	S. 4, 6
<b>Basic 02 FL</b> – Rosettengarnitur flach mit Magnetic-Unterkonstruktion, mit Nocken	S. 4-6, 9
<b>West</b> – Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion, mit Nocken	S. 7, 8
<b>West FL</b> – Rosettengarnitur flach mit Magnetic-Unterkonstruktion, mit Nocken	S. 7, 8
<b>Temptation</b> – Rosettengarnitur mit Smart-Clip-Unterkonstruktion, mit Nocken	S. 10
<b>Basic 01</b> – Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion, <b>ohne Nocken</b>	S. 11
<b>Basic 02</b> – Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion, <b>ohne Nocken</b>	S. 12
<b>Basic 03</b> – Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion, <b>ohne Nocken</b>	S. 11
<b>West</b> – Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion, <b>ohne Nocken</b>	S. 13
<b>Elektronischer Türspion</b>	S. 14
<b>Stoßgriffe</b> – mit schrägen und geraden Stützen	S. 15
<b>Türkнопfe</b>	S. 16
<b>Schutzrosetten</b>	S. 17
<b>Profiltür-Rosettengarnitur</b> – Edelstahl matt	S. 18
<b>Schutzbeschläge – Langschildgarnituren</b> – Edelstahl matt – mit Stahl-Unterkonstruktion	S. 19
<b>Fenstergriffe</b> – abschließbar und nicht abschließbar	S. 20-22
<b>Hebe-Schiebetürgriffe</b> – mit passenden Schiebetürmuscheln	S. 23-25
<b>Glasbeschlag</b> – Edelstahl matt – Serie Venezia / Genova / Bari	S. 26
<b>Glasbeschlag</b> – Edelstahl matt – Serie Molina / Glastürbänder	S. 27
<b>Glasbeschlag</b> – vernickelt - Rahmenteile	S. 28
<b>Glas-Pendeltürbänder</b> – 6856.G-W / 6856.G-G	S. 28
<b>Glas-Pendeltürbänder</b> – 6861.G-W / 6861.G-G	S. 29
<b>Muschelgriffe</b> – offen und geschlossen	S. 29
<b>Schiebetürsysteme</b> – Aluminium Edelstahlfarben – San Remo	S. 32
<b>Schiebetürsysteme</b> – Edelstahl matt – Torbole	S. 33
<b>Stifte + Zubehör</b>	S. 34-35

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## BASIC 02 Edelstahl matt




WC Rosette

### Hermet GT BASIC02 rund + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1129	44611	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1130	44612	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1131	44613	40–60 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## BASIC 02 Flachrosette Edelstahl matt



WC Rosette

### Hermet GT BASIC02 rundFL + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1133	44618	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1134	44619	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1135	44620	37–52 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
402.194/0101	44621	53–67 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
999.998/1503	23101	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Edelstahl matt	HALB.LT	ST.

Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.


### Hermet PZ-Rosette rundFL ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1507	30300	67–90 mm	Edelstahl matt	PZ	ST.



# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

**BASIC 02**  
**Flachrosette**  
**Edelstahl matt**



WC Rosette

## Hermet GT BASIC02 eckFL + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1136	44614	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1137	44615	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1138	44616	37–52 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
402.194/0102	44617	53–67 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
999.998/1501	23102	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Edelstahl matt	HALB.LT	ST.


Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

## Hermet PZ-Rosette eckigFL ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1505	30293	67-90 mm	Edelstahl matt	PZ	ST.

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## BASIC 02 Smoke Black




WC Rosette

### Hermat GT BASIC02 rund + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1462	45034	40–60 mm	Smoke Black	BB	Grt.
999.998/1463	45035	40–60 mm	Smoke Black	PZ	Grt.
999.998/1464	45033	40–60 mm	Smoke Black	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## BASIC 02 Flachrosette Smoke Black



WC Rosette

### Hermat GT BASIC02 rundFL + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1148	44626	40–60 mm	Smoke Black	BB	Grt.
999.998/1149	44627	40–60 mm	Smoke Black	PZ	Grt.
999.998/1150	44628	37–52 mm	Smoke Black	BAD	Grt.
402.194/0105	44629	53–67 mm	Smoke Black	BAD	Grt.
999.998/1504	45446	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Smoke Black	HALB.LT	ST.



Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

### Hermat PZ-Rosette rundFL ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1508	45453	67–90 mm	Smoke Black	PZ	ST.

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## WEST Edelstahl matt




### Hermet GT West eck +Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1460	45040	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1461	45041	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1459	45039	40–60 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## WEST Flachrosette Edelstahl matt



### Hermet GT WEST eckFL + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1139	44596	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1140	44597	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1141	44598	37–52 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
402.194/0103	44599	53–67 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
999.998/1499	45449	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Edelstahl matt	HALB.LT	ST.


Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

### Hermet PZ-Rosette eckigFL ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1505	30293	67–90 mm	Edelstahl matt	PZ	ST.

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## WEST Smoke Black




### Hermet GTWest eck + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1467	45037	40–60 mm	Smoke Black	BB	Grt.
999.998/1465	45038	40–60 mm	Smoke Black	PZ	Grt.
999.998/1466	45036	40–60 mm	Smoke Black	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## WEST Flachrosette Smoke Black



### Hermet GT WEST eckFL + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1154	44604	40–60 mm	Smoke Black	BB	Grt.
999.998/1155	44605	40–60 mm	Smoke Black	PZ	Grt.
999.998/1156	44606	37–52 mm	Smoke Black	BAD	Grt.
402.194/0107	44607	53–67 mm	Smoke Black	BAD	Grt.
999.998/1500	45448	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Smoke Black	HALB.LT	ST.

Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.


### Hermet PZ-Rosette rundFL ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1506	45452	67–90 mm	Smoke Black	PZ	ST.



# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

**BASIC 02**  
**Flachrosette**  
**Bronzefarben**




**BAD Rosette**

**Hermat GT BASIC 02 rundFL + Nock**

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1145	44622	40–60 mm	Bronzefarben	BB	Grt.
999.998/1146	44623	40–60 mm	Bronzefarben	PZ	Grt.
999.998/1147	44624	37–52 mm	Bronzefarben	BAD	Grt.
402.194/0104	44625	53–67 mm	Bronzefarben	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

**BASIC 02**  
**Flachrosette**  
**Bronzefarben**




**Hermat GT BASIC 02 eckFL + Nock**

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	39957	37–47 mm	Bronzefarben	BB	Grt.

Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## WEST Flachrosette Bronzefarben



**BAD Rosette**

### Hermat GT WEST eckFL + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1151	44600	40–60 mm	Bronzefarben	BB	Grt.
999.998/1152	44601	40–60 mm	Bronzefarben	PZ	Grt.
999.998/1153	44602	37–52 mm	Bronzefarben	BAD	Grt.
402.194/0106	44603	53–67 mm	Bronzefarben	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Magnetic-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

## TEMPTATION Edelstahlfarben/Schwarz


**WC Rosette**


### Hermat GT TEMPTATION I682.MAG + Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1142	44608	40–60 mm	Edelstahlfarben/Schwarz	BB	Grt.
999.998/1143	44609	40–60 mm	Edelstahlfarben/Schwarz	PZ	Grt.
999.998/1144	44610	40–60 mm	Edelstahlfarben/Schwarz	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Smart-Clip-Unterkonstruktion mit Stütznocken und Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Vierkant 8 mm.

# Innentürbeschläge ohne Stütznocken, mit einseitiger Verschraubung

## BASIC 01 Edelstahl matt



### Hermat GT BASIC01 rund o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1432	45081	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1397	45082	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1398	45080	40–60 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
999.998/1399	45489	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Edelstahl matt	HALB.LT	ST.



Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.



### Hermat PZ-Rosette rund ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Zubehör	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1416	45571	Schrauben 4x20	Edelstahl matt	PZ	ST.

## BASIC 03 Edelstahl matt



### Hermat GT BASIC03 rund o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1686	46777	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1685	46778	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1687	46776	40–60 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
999.998/1684	46779	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Edelstahl matt	HALB.LT	ST.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.




### Hermat PZ-Rosette rund ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Zubehör	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1416	45571	Schrauben 4x20	Edelstahl matt	PZ	ST.

# Innentürbeschläge ohne Stütznocken, mit einseitiger Verschraubung

## BASIC 02 Edelstahl matt



WC Rosette



### Hermat GT BASIC02 rund o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1401	45084	40–60 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
999.998/1402	45085	40–60 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
999.998/1400	45083	40–60 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.
999.998/1403	45490	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Edelstahl matt	HALB.LT	ST.


Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.



### Hermat PZ-Rosette rund ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Zubehör	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1416	45571	Schrauben 4x20	Edelstahl matt	PZ	ST.

## BASIC 02 Smoke Black



WC Rosette



### Hermat GT BASIC02 rund o.Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1405	45475	40–60 mm	Smoke Black	BB	Grt.
999.998/1406	45476	40–60 mm	Smoke Black	PZ	Grt.
999.998/1404	45477	40–60 mm	Smoke Black	BAD	Grt.
999.998/1407	45493	1/2GT o.Stift/Schr. LT	Smoke Black	HALB.LT	ST.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.



### Hermat PZ-Rosette rund ohne Nocken (für 1/2 GT)

VBH-NR.	Art-Nr.	Zubehör	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1417	45487	Schrauben 4x20	Smoke Black	PZ	ST.



# Haus- und Wohnungstür-Beschläge


## Elektronischer Türspion 899 I


**Technische Details:**

- 3,5" Farbschildschirm
- 1,0 Megapixel Kamera
- Außenmaß: 119x63x19 mm
- Einfache und schnelle Montage für Standard Türbohrung 14–28 mm
- Keine weiteren Bohrungen an der Tür erforderlich
- Nachträglicher Ein- und Ausbau jederzeit möglich
- Nach Aktivierung des 3,5 Zoll Bildschirms schaltet sich dieser nach 15 sek. automatisch wieder ab
- geeignet für Türstärken 38–105 mm
- Sichtwinkel 120°
- 4 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebstemperatur -10° C bis +50° C
- Schwarz/Silber

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	TS	ME
auf Bestellung	43617	Türspion elektronisch	Schwarz/Silber	38–105	ST.

## Montageplatte für Haustür-Halbgarnituren MONT/HALB/DUMM/Y-VZ


**Technische Details:**


- 0,5 mm stark / Ø 52 mm  
 2 Gewindenocken mit M4 Innengewinde  
 Kann zusammen mit dem Schloss in die Schlossfräsung eingesetzt werden.

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1372	23434	Montageplatte f. 1/2GT	verzinkt	Nocken M4	ST.

# Haus- und Wohnungstür-Beschläge

## Stoßgriffe


**Stoßgriff**  
Smoke Black



Hermit Stoßgriff Ø30 rund

VBH-NR.	Art-Nr.	Länge	Bohrabstand	Ausf.	ME
999.998/1538	42402	600 mm	400 mm	gerade	ST.


**Stoßgriff**  
Smoke Black



Hermit Stossgriff rund/schräg

VBH-NR.	Art-Nr.	Länge	Bohrabstand	Ausf.	ME
217.270/2984	42406	1400 mm	1200 mm	schräg	ST.

**Befestigung Stoßgriff**  
Holz



Hermit Befestigung Stoßgriff


VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1552	12402	M8x25 Bolzen / Muffe	verzinkt	Holz	ST.

# Haus- und Wohnungstür-Beschläge

## Türkнопfe

### Türkнопfe

Edelstahl matt und Smoke Black



VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME
999.998/1162	25727	Knopf flach rund	eins. verschr.	ST.
999.998/1831	32759	Knopf flach eckig	eins. verschr.	ST.
999.998/1282	45099	Kugelknopf	eins. verschr.	ST.
999.998/1164	40686	Kugelknopf gekr.	eins. verschr.	ST.



### Hermat Kugelknopf rundFL o. No

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1509	45466	eins.versch. + Schr.	Edelstahl matt	FIX	ST.
999.998/1510	45469	eins.versch. + Schr.	Smoke Black	FIX	ST.



### Hermat Knopf flach eckFL o. No

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1511	45467	eins.versch. + Schr.	Edelstahl matt	FIX	ST.
999.998/1512	45470	eins.versch. + Schr.	Smoke Black	FIX	ST.
999.998/1515	40054	fest verschr. ohne Stift	Smoke Black	FIX	ST.




### Hermat Knopf flach rundFL o. No

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1513	45465	eins.versch. + Schr.	Edelstahl matt	FIX	ST.
999.998/1514	45468	eins.versch. + Schr.	Smoke Black	FIX	ST.
999.998/1516	40062	fest verschr. ohne Stift	Smoke Black	FIX	ST.

# Haus- und Wohnungstür-Beschläge

## Schutzrosetten

**Schutzrosette  
mit Kernziehschutz  
Edelstahl matt und Smoke Black**




**Hermat Schu.Ros PA 2038 rund**

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1167	10104	40–86 mm	Edelstahl matt	PZ	PAAR

Geeignet für Zylinderüberstand 10–17 mm.

**Schutzrosette  
mit Kernziehschutz**




**Hermat Schu.Ros PA 201 I eckig**

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1168	15394	40–86 mm	Edelstahl matt	PZ	PAAR

Geeignet für Zylinderüberstand 10–17 mm.

**Schutzrosette  
mit Kernziehschutz**




**Hermat Schu.Ros 2038 rund**

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1438	11735	ohne Schrauben	Edelstahl matt	PZ	ST.
999.998/1440	42407	ohne Schrauben	Smoke Black	PZ	ST.

Geeignet für Zylinderüberstand 10–17 mm.

\*Schrauben M5 für gegenseitige durchgehende Verschraubung siehe Seite 35

**Schutzrosette  
mit Kernziehschutz**



**Hermat Schu.Ros 201 I eckig**


VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1435	14234	ohne Schrauben	Edelstahl matt	PZ	ST.
999.998/1441	45471	ohne Schrauben	Smoke Black	PZ	ST.

Geeignet für Zylinderüberstand 10–17 mm.

\*Schrauben M5 für gegenseitige durchgehende Verschraubung siehe Seite 35

# Profiltür-Rosettengarnituren

## BASIC 05 Edelstahl matt





### Hermat GT BASIC05 SCHMALR KL4

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1157	24270	50–90 mm	Edelstahl matt	PZ	Gr.
999.998/1158	24272	70–88 mm mit Knopf	Edelstahl matt	PZW	Gr.

RR-Rosettengarnitur fest/drehbar mit Rückholfeder; Vierkant 8 mm


## Schmalrahmengarnituren Edelstahl matt



### Hermat GT BASIC05 SCHMALR KL4

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME
999.998/1159	22417	I/2GT BASIC05 SCHMALR KL4	8mm. o. Stift/Schr. LT	ST.
999.998/1161	22430	Kugelkn. gekr SCHMALR	GK/M12 o. Stift/Schr.	ST.
999.998/1160	23100	Kugelkn. SCHMALR	M12. o. Stift/Schr.	ST.


## PZ-Rosette Edelstahl matt



### Hermat PZ-Rosette oval o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Bestellung	40680	ohne Schrauben	Edelstahl matt	PZ	ST.

## PZ-Schutzrosette Edelstahl matt




### Hermat Schutzrosette oval

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Bestellung	9572	mit Zylinderabdeckung	Edelstahl matt	PZ	ST.

# Schutzbeschläge – Langschildgarnituren

(verschiedene Modelle auf Anfrage auch in Smoke Black erhältlich)

## Schutzgarnitur Edelstahl matt



### Hermet SchutzGT 1931 Langschild

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Abstand	ME
999.998/1165	17686	64–83 mm PZ-Drücker	Edelstahl matt	92 mm	Grt.
auf Bestellung	27481	64–83 mm PZ-Drücker	Edelstahl matt	88 mm	Grt.


Schutzgarnitur mit Stahl-Unterkonstruktion ohne Hochhaltefeder

Kernziehschutz federnd gelagert – fest/drehbar gelagert

Stift 8 auf 10 mm losen Vierkant

Kernziehschutz (KSH) für Zylinderüberstand 8–15 mm

## Schutzgarnitur Edelstahl matt



### Hermet SchutzGT 1931 Langschild

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Abstand	ME
999.998/1166	17684	64–83 mm PZ-Drücker	Edelstahl matt	92 mm	Grt.
auf Bestellung	27480	64–83 mm PZ-Drücker	Edelstahl matt	88 mm	Grt.

Schutzgarnitur mit Stahl-Unterkonstruktion ohne Hochhaltefeder

Kernziehschutz federnd gelagert – fest/drehbar gelagert


Stift 8 auf 10 mm losen Vierkant

Kernziehschutz (KSH) für Zylinderüberstand 8–15 mm

# Fenstergriffe

## BASIC 02

Edelstahl matt und Smoke Black




Hermet DK BASIC02 oval

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1169	25238	24/32 und 36/42 mm	Edelstahl matt	DK.KGL	ST.
999.998/1517	43946	24/32 und 36/42 mm	Smoke Black	DK.KGL	ST.

## BASIC 02

Edelstahl matt, Smoke Black und Bronzefarben




Hermet DK BASIC02 ovalFL MAG

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1170	41851	24/31 und 36/42 mm	Edelstahl matt	MAG	ST.
999.998/1224	42418	24/31 und 36/42 mm	Smoke Black	MAG	ST.
999.998/1825	42417	24/31 und 36/42 mm	Bronzefarben	MAG	ST.

## BASIC 02

Edelstahl matt




Hermet DKI BASIC02 oval abschließbar

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1171	25258	24/31 und 36/42 mm	Edelstahl matt	DKI	ST.

# Fenstergriffe


## BASIC 02 Smoke Black



Hermet DKS BASIC02 oval abschließbar

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1518	43948	36/42 mm	Smoke Black	DKSI	ST.


## BASIC 02 Edelstahl matt



Hermet DK BASIC02 oval T-Form

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1172	25243	36/42 mm	Edelstahl matt	DK.KGL	ST.

## WEST Edelstahl matt und Smoke Black




Hermet DK WEST eck

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1519	29176	36/42 mm	Edelstahl matt	DK.KGL	ST.
999.998/1520	43930	36/42 mm	Smoke Black	DK.KGL	ST.

# Fenstergriffe


## WEST Smoke Black



Hermet DKSI WEST eck schliessbar

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1521	43932	36/42 mm	Smoke Black	DKSI	ST.

## INFINITY Edelstahl matt und Edelstahl poliert




Hermet DK INFINITY 183 I

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1173	37325	24/32 und 36/42 mm	Edelstahl matt	DK.KGL	ST.
999.998/1174	37326	24/32 und 36/42 mm	Edelstahl poliert	DK.KGL	ST.

# Hebe-Schiebetürgriffe


## BASIC 02 Edelstahl matt



Hermat HSG BASIC02 oval

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1424	43253	Stift 10 mm	Edelstahl matt	OL	ST.
999.998/1425	43254	Stift 10 mm	Edelstahl matt	PZ	ST.

## BASIC 02 Smoke Black




Hermat HSG BASIC02 oval

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1426	45260	Stift 10 mm	Smoke Black	OL	ST.
999.998/1427	45262	Stift 10 mm	Smoke Black	PZ	ST.

# Hebe-Schiebetürgriffe


## SQUARE Edelstahl matt



Hermat HSG SQUARE eckig

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1421	43262	Stift 10 mm	Edelstahl matt	OL	ST.
999.998/1422	43263	Stift 10 mm	Edelstahl matt	PZ	ST.

## SQUARE Smoke Black




Hermat HSG SQUARE eckig

VBH-NR.	Art-Nr.	Stift	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1420	45409	Stift 10 mm	Smoke Black	OL	ST.
999.998/1423	45410	Stift 10 mm	Smoke Black	PZ	ST.

# Schiebetürmuscheln


## Schiebetürmuschel Edelstahl matt und Smoke Black



Hermet Schiebemuschel oval

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1429	42874	1,5 mm	Edelstahl matt	OL	ST.
999.998/1431	45263	1,5 mm	Smoke Black	OL	ST.

## Schiebetürmuschel Edelstahl matt und Smoke Black




Hermet Schiebemuschel eckig

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1428	42875	1,5 mm	Edelstahl matt	OL	ST.
999.998/1430	45408	1,5 mm	Smoke Black	OL	ST.

# Glasbeschlag

(verschiedene Modelle auf Anfrage auch in Smoke Black erhältlich)


## Glastürschloss VENEZIA Edelstahl matt



### Hermat Glastürschloss VENEZIA rund, Glas 8 mm

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1175	6679	Glastürschloss	ohne Drücker	OL	ST.
999.998/1176	6683	Glastürschloss	ohne Drücker	PZ	ST.
999.998/1177	5176	Drückerpaar		Drücker	PA.
auf Bestellung	32344	Austausch-Falle	für 10 mm Glastür		ST.


## Glastürschloss GENOVA Edelstahl matt



### Hermat Glastürschloss GENOVA eckig, Glas 8 mm

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1178	9377	Glastürschloss	ohne Drücker	OL	ST.
999.998/1179	9387	Glastürschloss	ohne Drücker	PZ	ST.
999.998/1177	5176	Drückerpaar		Drücker	PA.
auf Bestellung	32344	Austausch-Falle	für 10 mm Glastür		ST.

## Glastürschloss BARI Edelstahl matt




### Hermat Glastürschloss BARI abgerundet, Glas 8 mm

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1181	11339	Glastürschloss	ohne Drücker	OL	ST.
999.998/1182	11355	Glastürschloss	ohne Drücker	PZ	ST.
999.998/1177	5176	Drückerpaar		Drücker	PA.
auf Bestellung	32344	Austausch-Falle	für 10 mm Glastür		ST.

# Glasbeschlag

(verschiedene Modelle auf Anfrage auch in Smoke Black erhältlich)


## Glastürschloss MOLINA Edelstahl matt



### Hermat Glastürschloss MOLINA eckig, Glas 8 mm

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1184	11157	Glastürschloss links	ohne Drücker	OL	ST.
auf Bestellung	11158	Glastürschloss rechts	ohne Drücker	OL	ST.
999.998/1185	11173	Glastürschloss links	ohne Drücker	PZ	ST.
auf Bestellung	11174	Glastürschloss rechts	ohne Drücker	PZ	ST.
999.998/1177	5176	Drückerpaar		Drücker	PA.


## Glastürband 3-tlg. Edelstahl matt



### Hermat Glastürband 3-tlg abgerundet

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Türstärke	Ausf.	ME
999.998/1187	9262	Glastürband	8-10 mm	rund	SET

## Glastürband 3-tlg. Edelstahl matt




### Hermat Glastürband 3-tlg eckig

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Türstärke	Ausf.	ME
999.998/1188	12683	Glastürband	8-10 mm	kantig	SET

# Glasbeschlag


## Glastür-Rahmenteile vernickelt



### Glastür-Rahmenteile

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1189	9664	für Holzzargen	48,5/Stift 8mm, 45 kg	HZ	ST.
999.998/1190	9715	für Stahlzargen	48,5/Stift 8mm, 45 kg	SZ	ST.
999.998/1191	30509	zum Anschrauben	48,5/Stift 8mm, 45 kg	ASR	ST.


## Glas-Pendeltürband Glas – Wand Edelstahl matt



### Hermat Glastürband für Pendeltüren Wandmontage

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Türstärke	Ausf.	ME
999.998/1192	12893	Glas-Wand	TS 8-12, 60 kg	G-W	PA.

## Glas-Pendeltürband Glas – Glas Edelstahl matt




### Hermat Glastürband für Pendeltüren Glas-Glas

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Türstärke	Ausf.	ME
999.998/1193	16763	Glas-Glas	TS 8-12, 60 kg	G-G	PA.

# Glasbeschlag


## Glas-Pendeltürband Edelstahl matt



### Hermet Glasürband für Pendeltüren Wandmontage

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1194	42275	Glas-Wand	TS 8-12, 100 kg	G-W	PA.


## Glas-Pendeltürband Edelstahl matt



### Hermet Glasürband für Pendeltüren Glas-Glas

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
999.998/1195	42273	Glas-Glas	TS 8-12, 100 kg	G-G	PA.

## Glas-Schiebetürmuschel Edelstahl matt




### Hermet Schiebemuschel Glastür rund

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1197	7439	offen	Edelstahl matt	rund	ST.
999.998/1196	7441	geschlossen	Edelstahl matt	rund	ST.

(auf Anfrage alternativ auch in Smoke Black erhältlich)

# Glasbeschlag Bronzefarben


## Glastürschloss GENOVA Bronzefarben



Hermat Glastürschloss GENOVA, Glas 8 mm

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
auf Anfrage	40540	Glastürschloss	ohne Drücker	OL	ST.


## Gegenkasten GENOVA Bronzefarben



Hermat Glastürgegenkasten GENOVA

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ausf.	ME
auf Anfrage	40543	Gegenkasten	durchgehende Anschlagplatte	GK	ST.

## Glastürband 3-tlg. Bronzefarben



Hermat Glastürband 3-tlg. eckig

VBH-NR.	Art-Nr.	Bezeichnung	Türstärke	Ausf.	ME
auf Anfrage	40564	Glastürband	8 - 10 mm	kantig	Set

# Glasbeschlag

## Übersteckhülse 6684/6215 Bronzefarben



### Hermet Übersteckhülse

VBH-NR.	Art-Nr.	Ø	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	42408	15 mm	Bronzefarben	für ein Band	ST.

für 2-tlg. Standard-Holztürrahmenteil

## Übersteckhülse 6684/6315 Bronzefarben



### Hermet Übersteckhülse

VBH-NR.	Art-Nr.	Ø	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	43558	15 mm	Bronzefarben	für ein Band	Grt.

für 3-tlg. Türbänder

# Schiebetürsystem San Remo

(auf Anfrage alternativ auch in Smoke Black erhältlich)

## Schiebetürsystem 9171 San Remo Aluminium – Edelstahlfarben

### Einsatzmöglichkeiten:

1 flg. Schiebetüren aus Glas, vor der Wand laufend für Wand- und Deckenmontage geeignet.


### Tragkraft:

80 kg pro Tür bei 2 Laufwagen

### Keine Glasbearbeitung erforderlich.

### SanRemo Beschlagset bestehend aus:

- 2 Stück Laufwagen inkl. Klemmplatten
- 2000 mm bzw. 2400 mm Laufschiene
- 2000 mm bzw. 2400 mm Abdeckprofil
- 1 Paar Endkappen inkl. Schrauben
- 2 Stück Endstopper
- 1 Stück Bodenführung für 8–10 mm Glas



VBH-NR.	Art-Nr.	Laufschiene	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1198	22856	2000 mm	Edelstahl matt	Glas	ST.
999.998/1199	22865	2400 mm	Edelstahl matt	Glas	ST.

## Safe Close Selbststeinzug für San Remo



### Set Einzugs-Daempfer 80 kg


VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1200	24571	80 kg Safe Close	Edelstahl matt	Safe	SET

## Ergänzungsset Holz 2 für San Remo



### Set Klemmprofile für Holztüren

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1201	24424	Holz-Set	Edelstahl matt	Holz 2	SET



# Schiebetürsystem Torbole

## Torbole Schiebetürbeschlag Nr. 9041 ER – Edelstahl

### Einsatzmöglichkeiten:

1 flg. Schiebetüren aus Glas, vor der Wand laufend für Wand- und Deckenmontage geeignet.


Alle Teile sind aus massivem Edelstahl. Das Laufprofil ist aus 2 mm starkem Rohr gefertigt. Kugellager im Laufwagen sorgen für höchste Laufruhe.

### Tragkraft:

100 kg pro Tür

### Torbole Beschlagset bestehend aus:

- 2000 mm bzw. 2400 mm Laufschiene
- 2 Stück Endstopper
- 1 Stück Bodenführung für 8–10 mm Glas
- 5 Stück Laufschieneaufhängungen
- 2 Stück Laufwagen
- 2 Stück Endkappen



VBH-NR.	Art-Nr.	Laufschiene	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1203	9545	2000 mm	Edelstahl matt	Glas	ST.
999.998/1204	9546	2400 mm	Edelstahl matt	Glas	ST.

## Ergänzungsset Holz für Torbole



### Zubehör-Set für Holztüren

VBH-NR.	Art-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Ausf.	ME
999.998/1205	16498	f. Laufschiene 2000 mm	Edelstahl matt	Holz	SET
999.998/1206	16499	f. Laufschiene 2400 mm	Edelstahl matt	Holz	SET

# Stifte und Zubehör

## Befestigungs-Set GT mit Kunststoff-Unterkonstruktion



Hermat Befestigungs-Set GT

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Inhalt	ME
auf Bestellung	12751	42–51 mm	4 Schrauben + Stift	Set
999.998/1258	12752	52–61 mm	4 Schrauben + Stift	Set
auf Bestellung	12753	62–71 mm	4 Schrauben + Stift	Set

## Befestigungs-Set GT FL mit Magnetic-Unterkonstruktion



Hermat Befestigungs-Set GT FL

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Inhalt	ME
auf Bestellung	20030	47–58 mm	M4x50, ohne Stift	Set
auf Bestellung	20031	57–68 mm	M4x60, ohne Stift	Set

## Befestigungs-Set GT FL mit Magnetic-Unterkonstruktion



Hermat Befestigungs-Set GT FL

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Inhalt	ME
auf Bestellung	20032	67–78 mm	M4x70, Stift 8x120 mm	Set

## Befestigungs-Set GT FL KI.4



Hermat Befestigungs-Set GT FL KI.4

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Inhalt	ME
999.998/1259	40601	57–68 mm	M4x60 + Stift	Set
auf Bestellung	40602	67–78 mm	M4x70 + Stift	Set

## Befestigungs-Set GT smartClip



Hermat Befestigungs-Set GT smartClip

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Inhalt	ME
auf Bestellung	20174	46–57 mm	M4x60, Stift 8x120 mm	Set
999.998/1260	20175	56–67 mm	M4x70, Stift 8x120 mm	Set
auf Bestellung	20176	66–77 mm	M4x80, Stift 8x140 mm	Set

## Lochstift f. Drückergarnitur



Hermat Drücker-Vierkant - Lochstift\*

VBH-NR.	Art-Nr.	Verwendung:	Inhalt	ME
999.998/1868*	23159	für Drücker-GT	8 x 160 mm	ST.

\*mit beidseitiger stirnseitiger Lochbohrung je 35 mm tief

# Stifte und Zubehör

## Wechselstift f. Knopf



### Hermat Wechselstift für Knopf

VBH-NR.	Art-Nr.	Verwendung	Inhalt	ME
999.998/1293	26647	für Knopf	M12; 8 x 110 mm	ST.
999.998/1292	32211	für Knopf	M12; 8 x 140 mm	ST.

## Schrauben für Drücker



### Hermat Schrauben für Drücker

VBH-NR.	Art-Nr.	Größe	ME
999.998/1329	20501	M4 x 50 mm	ST.
999.998/1328	20503	M4 x 70 mm	ST.

## Gewindestift f. Verl.



### Hermat Gewindestift f. Verlängerung

VBH-NR.	Art-Nr.	Oberfläche	Größe	ME
999.998/1368	34094	verzinkt	M4 x 20 mm	ST.

## Gewindehülse f. Verl.



### Hermat Gewindehülse f. Verlängerung

VBH-NR.	Art-Nr.	Oberfläche	Größe	ME
999.998/1369	34092	verzinkt	M4 x 22 mm	ST.

## Unterkonstruktion Knopf



### Hermat Unterkonstrukt. Knopf rund

VBH-NR.	Art-Nr.	Beschreibung	Größe	ME
999.998/1546	20350	Stift fest 8 mm	30 mm Länge	ST.

## Gewindeschraube DIN 965




### Gewindeschr. DIN 965 M5x100

VBH-NR.	Art-Nr.	Beschreibung	Größe	ME
339.344/6500	3393444010	Seko KS Z A2	M5 x 100 mm	ST.
999.998/1522	4016264010	Seko KS Z A2	M5 x 120 mm	ST.

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## DREAM Edelstahl matt




### Hermat GT DREAM rund o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	20580	38–42 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
auf Anfrage	20583	38–42 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
auf Anfrage	20586	38–42 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## MOON Edelstahl matt





### Hermat GT MOON rund o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	5372	38–42 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
auf Anfrage	929	38–42 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
auf Anfrage	5430	38–42 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## BASIC 04 Edelstahl matt




### Hermat GT BASIC 04 rund o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	11	38–42 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
auf Anfrage	12	38–42 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
auf Anfrage	10	38–42 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

# Innentürbeschläge mit Stütznocken und durchg. Verschraubung

## BASIC 03 Edelstahl matt




WC Rosette

### Hermet GT BASIC 03 eckig o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	23682	38–42 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
auf Anfrage	23683	38–42 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
auf Anfrage	23685	38–42 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## SQUARE Edelstahl matt



WC Rosette

### Hermet GT SQUARE eckig o. Nock

VBH-NR.	Art-Nr.	Türstärke	Oberfläche	Ausf.	ME
auf Anfrage	08057	38–42 mm	Edelstahl matt	BB	Grt.
auf Anfrage	08058	38–42 mm	Edelstahl matt	PZ	Grt.
auf Anfrage	08056	38–42 mm	Edelstahl matt	BAD	Grt.

Rosettengarnitur mit Kunststoff-Unterkonstruktion ohne Stütznocken, mit Hochhaltefeder. Vierkant 8 mm.

## EDITION

Flachrosetten mit Magnet-Cliptechnik, fest/drehbar mit Rückholfeder  
 Bauhöhe 3 mm, □54x54 mm




## EVOLUTION

Flachrosetten mit Magnet-Cliptechnik, fest/drehbar mit Rückholfeder  
 Bauhöhe 3 mm, □54x54 mm



## EVENT

Flachrosetten mit Magnet-Cliptechnik, fest/drehbar mit Rückholfeder  
 Bauhöhe 3 mm, □54x54 mm



Garnituren erhältlich auf Anfrage.  
 Mit Zubehörbeutel entsprechende Türstärken erhältlich.

# ZUVERLÄSSIGE BESCHLAGTECHNIK AUS TRADITION

HERMAT METALLWAREN B. PORST GMBH

Seit 40 Jahren bietet HERMAT eine umfangreiche Produktpalette auf höchstem Niveau. Kontinuität und Erfahrung sorgen für Zuverlässigkeit rund um den Bereich Beschlagtechnik für Türen und dem passenden Zubehör.

Dank großer Kundennähe und einer stetigen Optimierung der Produktionsabläufe konnten wir unsere Produktpalette marktgerecht verbessern und erweitern. Moderne Produktionstechniken sorgen für ein gleichbleibend optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Interne Qualitätskontrollen schon während der Herstellung, ergänzt durch externe Prüfinstitute, geben Ihnen doppelte Sicherheit. Kundenorientierte Innovationen sorgen dafür, dass Beschläge von HERMAT nicht kurzlebigen Trends folgen, sondern zeitgemäß im Design und zuverlässig in der Anwendung sind.

**Beschläge und Zubehör von HERMAT verbinden geprüfte Qualität, optimale Funktion und jahrelange Erfahrung auf höchstem Niveau.**



# greenteQ

## VBH Italia GMBH / SRL

Schlachthofstraße 28  
Via Macello 28  
39100 Bozen/Bolzano  
Tel: 0471 30 59 00

Fax: 0471 305910  
C.F. - P.IVA 01075520211

## Bürozeiten Verkauf / Orario d'apertura

Mo - Do / Lu - Gio 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30  
Fr / Ve 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

## E-Mail Adessen / Contatti e-mail

Buchhaltung / contabilità contabilita@vbh.it  
Einkaufsbüro / uff. acquisti acquisti@vbh.it  
Verkaufsbüro / uff. vendite sales@vbh.it