



VBH ITALIA
Assortimento
HOPPE



VBH è uno dei più grandi rivenditori nel settore ferramenta. VBH è presente in 26 paesi europei ed è partner dei marchi più rinomati a livello mondiale, oltre a possedere un marchio proprio – greenteQ.

Tutto quello di cui necessitate per la produzione ed il montaggio di porte e finestre lo potete trovare da noi.

Tutto semplice, dal primo contatto alla collaborazione giorno per giorno; dal colloquio individuale all'utilizzo di strumenti di comunicazione moderni. Cerchiamo di essere al Vostro fianco, provando a capire e soddisfare le Vostre esigenze, garantendo efficienza, impegno e serietà.

La filiale di **Bolzano** è stata la prima filiale estera, fondata nel **1985**. Attualmente impiega 11 collaboratori ed è specializzata nella consulenza di prodotti per la produzione ed il montaggio di serramenti in legno, alluminio e pvc.

Sempre alla ricerca di prodotti innovativi e che possano aiutarvi a differenziarvi sul mercato, oltre ai vari prodotti e la consulenza offriamo il servizio di **certificazione CE**; acquistando da noi, avrete la possibilità di usare a prezzi di favore il nostro sistema di cascading per certificare i Vostri infissi secondo le normative CE, rilasciati dal rinomato Istituto tedesco ,ift Rosenheim'. In più proponiamo degli strumenti per il **calcolo dello scambio termico**.

Indice


Prodotto	Pagina	
Serie AMSTERDAM	4	
Serie AUSTIN	12	
Serie BERGEN	14	
Serie BONN	15	
Serie DALLAS	16	
Serie DUBLIN	18	
Serie LIÈGE	19	
Serie LOS ANGELES	20	
Serie LUXEMBOURG	20	
Serie NEW YORK	21	
Serie PARIS	26	
Serie STOCKHOLM	29	
Serie TÔKYÔ	32	
Serie TOULON	36	
Serie VERONA	43	
Serie VITÓRIA	46	
Maniglioni e Pomoli	47	
Placche, Rosette, Bocchette e Defender	52	
Accessori per Alzanti Scorrevoli	66	
Maniglie per porte balcone	68	
Spazio Kit	69	
Accessori di montaggio	74	
Scheda finiture HOPPE	79	

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - 1400/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, viti multiuso




Schnellstift
 Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1382	3276900	Guarnitura	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.999/1383	3277081	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.999/1381	3277030	Guarnitura versione WC	F1	WC	37-47	8	GT	1	10
999.999/1370	3277144	Maniglia parte femmina	F1	FEM		8	pezzi	10	20

Amsterdam - E1400Z/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, viti multiuso



Schnellstift
 Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
383.198/6900	3289524	Guarnitura	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1377	11725382	Guarnitura versione femmina/femmina	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/1376	3278690	Guarnitura versione femmina/femmina	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/1377	3289655	Guarnitura versione WC	F69	WC	40-45	8	GT	1	10
394.026/6900	3289444	Maniglia parte femmina	F69	FEM		8	pezzi	10	20
999.998/1749	11647000	Guarnitura versione femmina/femmina	F96-1-R	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1806	11647073	Guarnitura versione femmina/femmina	F96-1-R	PZ	65-75	8	GT	1	10
999.998/1807	11716873	Guarnitura versione femmina/femmina	F96-1-R	WC	40-45	8	GT	1	10

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS


Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottostruttura: resina, perni

fissaggio: coprivite, passante, bidirezionale, viti multiuso



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1411	3352010	guarnitura	F69	BB	42-47	8	GT	1	10
999.999/1410	3289807	guarnitura	F69	PZ	42-47	8	GT	1	10
999.999/1409	3352052	Guarnitura versione WC	F69	WC	42-47	8	GT	1	10
999.998/1881	11647462	guarnitura	F96-1-R	BB	37-42	8	GT	1	10
999.998/1882	11647486	guarnitura	F96-1-R	PZ	37-42	8	GT	1	10
999.998/1883	11717300	Guarnitura versione WC	F96-1-R	WC	37-42	8	GT	1	10

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E1400Z/849N


Guarnitura HOPPE Quadro RapidoPlus con rosetta piatta in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

F69

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 fissaggio: rosette in acciaio inox con perni passanti a incastro
 particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm



Abbinabile con la bocchetta E849NS (vedi pag. 57)



Quadro Rapido
Plus
SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/9909	3804311	Guarnitura con rosetta piatta senza bocchetta	F69	35-55	8	GT	1	10

Amsterdam - E1400Z/848N


Guarnitura HOPPE Quadro RapidoPlus con rosetta piatta in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

F69

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 fissaggio: rosette in acciaio inox con perni passanti a incastro
 particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm



Abbinabile con la bocchetta E848NS (vedi pag. 58)



Quadro Rapido
Plus
SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1103	10726382	Guarnitura con rosetta piatta senza bocchetta	F69	45-55	8	GT	1	10

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E1400Z/845


Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:
 guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
 fissaggio: mini-rosette ad incastro
 particolarità: montaggio senza viti

F96-1-R



Abbinabile con la bocchetta M845S e M846S (vedi pag. 60)

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.



Resista®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1620	11658769	Guarnitura con mini-rosetta senza bocchetta (femmina/femmina)	F96-1-R	36-54	8	GT	1	10

Amsterdam - E1400F/55

Mezza guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo (lato interno):


F69

guida: maniglia in versione fisso/girevole, molla di richiamo, anello di guida esente da manutenzione

versione: per quadro pieno a profilo HOPPE (con misura quadro 8 mm) o quadro ad espansione HOPPE (come mezza guarnitura parte interna per porte d'ingresso)

sottocostruzione: zama

fissaggio: coprivite, tasselli in resina (viti per tasselli, dadi ciechi per porte in alluminio o perni ad espansione per porte in resina da ordinare separatamente)



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Versione	Quadro	Unit.	CF	Imb.
389.550/6900	557820	Mezza guarnitura	F69	1/2GT	8	pezzi	2	12


Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES2 (SK3)

Guarnitura di sicurezza cambio con placca lunga HOPPE in acciaio inox con copricilindro per porte d'ingresso:

F69

certificata secondo DIN EN 1906: 37-0143A (SK3) e DIN 18257 ES2, guarnitura per edifici pubblici
guida: esterno con pomolo zancato fisso, ambidestro; interno con maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione
versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro cambio pieno FDW HOPPE (versione femmina)
copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm
sottostruttura: esterno in acciaio, interno in zama, perni di supporto
fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M6



Schnellstift
Quadro Rapido


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1651	10796356	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia), ES2 (SK3)	F69	PZ	PZ92	72-77	GT	1	5

Amsterdam - E1400Z/3332ZA/3310 ES1 (SK2)

Guarnitura di sicurezza con placca lunga HOPPE in acciaio inox con copricilindro per porte d'ingresso:

F69

certificata secondo le norme OENORM B 5351 WB2 DIN EN 1906: 37-0142A (SK2),
guida: maniglie sciolte, molla di richiamo reversibile ambidestra, anelli di guida esenti da manutenzione
versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm
sottostruttura: esterno in acciaio, interno in zama, perni di supporto
fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1652	3898215	Guarnitura di sicurezza (femmina/femmina)	F69	PZ	PZ92	67-72	GT	1	5

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - 0400/US956

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:



certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°


copertura: piastrina di copertura intera

sottostruttura: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

fissaggio: coprivite, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata



Altre specificazioni su richiesta.



Secustik®
VarioFit®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.271/8829	10762949	Martellina DK	F1	32-42	7	pezzi	10	40

Amsterdam - E0400/US956

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con Secustik® e VarioFit®:



certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°


copertura: piastrina di copertura intera

sottostruttura: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

fissaggio: coprivite, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata



Altre specificazioni su richiesta.



Secustik®
VarioFit®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.271/8835	10763520	Martellina DK	F69	32-42	7	pezzi	10	40


Serie AMSTERDAM

Amsterdam - 0400/U30

Martellina DK HOPPE in alluminio:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura intera
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

F9714M




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1359	11658927	Martellina DK	F9714M	35	7	pezzi	5	50

Amsterdam - E0400/U30

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura intera
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

F69



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/8747	3526569	Martellina DK	F69	35	7	pezzi	10	40

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/420

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con maniglietta da incasso:




guida: fisso/girevole

scatto: a sfere 180°

sottostruttura: esterno senza, interno in zama con perni

quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1070	11622258	Maniglione per alzante scorrevole	F31-1/F69	75-80	10x73	GT	1	4

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox (lato interno):




guida: fisso/girevole

scatto: a sfere 180°

sottostruttura: in zama con perni

quadro: per quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati

fissaggio: coprivite, passante, per viti filettate M5



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1303	11627281	Maniglione per alzante scorrevole (interno)	F69	10	pezzi	1	4
999.990/1296	11701025	Maniglione per alzante scorrevole (interno), scatto 90°	F69	10	pezzi	1	4


Serie AUSTIN

Austin - 1769/843K/843KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, viti multiuso

F31-1



Schnellstift
 Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1728	11760692	Guarnitura versione femmina/femmina	F31-1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/1793	11760680	Guarnitura versione femmina/femmina	F31-1	PZ	57-67	8	GT	1	10
999.998/1794	11760722	Guarnitura versione WC	F31-1	WC	37-47	8	GT	1	10

Serie AUSTIN


Austin - 0769/USV919

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 e RAL-GZ 607/9
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura intera
 sottocostruzione: resina
 quadro: quadro pieno HOPPE, sporgenza variabile di 10 mm
 fissaggio: coprivite, viti filettate M5
 particolarità: sicurezza di base integrata, la sottocostruzione deve essere integrata nel profilo



Secustik®
VarioFit®



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1708	3969360	Martellina DK	F1	32-42	7	pezzi	2	20


Austin - 0769/U959

Martellina DK HOPPE in alluminio:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 e RAL-GZ 607/9
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina/acciaio, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivite, viti filettate M5



Altre specificazioni su richiesta.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1767	11653176	Martellina DK, scatto 45°	F1	37	7	pezzi	2	20
999.998/0996	3968851	Martellina DK	F1	37	7	pezzi	2	20
999.998/0873	3969167	Martellina DK	F9	37	7	pezzi	2	20
999.998/1795	11853098	Martellina DK	F9714M	37	7	pezzi	2	20

Serie BONN

Bonn - E150Z/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:


certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottocostruzione: resina

fissaggio: coprivite, viti multiuso

F69



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1391	3289938	Guarnitura	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/1392	3278788	Guarnitura versione femmina/femmina	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/1393	3289410	Guarnitura versione WC	F69	WC	35-45	8	GT	1	10
🔧 999.999/1390	3289903	Maniglia parte femmina	F69	FEM		8	pezzi	10	20

Serie DALLAS

Dallas - 1643/52K/52KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:


certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso

F1



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1228	3652506	Guarnitura	F1	BB	37-47	8	GT	1	40
999.998/1229	3652231	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	67-77	8	GT	1	10
999.998/1365	3652661	Guarnitura versione WC	F1	WC	37-47	8	GT	1	20

Dallas - E1643Z/52K/52KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:


certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso

F69



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/9844	3676971	Guarnitura	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/9845	3676997	Guarnitura versione femmina/femmina	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/9843	3677113	Guarnitura versione WC	F69	WC	40-45	8	GT	1	10
999.999/9783	3706375	Maniglia parte femmina	F69	FEM		8	pezzi	10	20

Serie DALLAS

Dallas - E1643Z/848N


Guarnitura HOPPE Quadro RapidoPlus con rosetta piatta in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

F69

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 fissaggio: rosette in acciaio inox con perni passanti a incastro
 particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm



Abbinabile con la bocchetta E848NS (vedi pag. 58)



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1073	3784795	Guarnitura con rosetta piatta senza bocchetta	F69	35-45	8	GT	1	10

Dallas - M1643/843K/843KS


Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

F41-R

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, viti multiuso



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/9548	3392601	Guarnitura	F41-R	BB	37-52	8	GT	1	10
999.999/9549	3392610	Guarnitura versione femmina/femmina	F41-R	PZ	62-74	8	GT	1	10
999.999/9550	3392628	Guarnitura versione WC	F41-R	WC	38-48	8	GT	1	10

Serie DUBLIN

Dublin - 1124/24K/24KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione


versione: quadro pieno HOPPE

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivite, viti multiuso

particolarità: montaggio facile HOPPE

F94-1



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1567	11806935	Guarnitura versione montaggio facile HOPPE	F94-1	BB	40-50	8	GT	2	20
999.998/1568	11842118	Guarnitura versione montaggio facile HOPPE	F94-1	PZ	40-50	8	GT	2	20
999.998/1569	11842125	Guarnitura versione WC montaggio facile HOPPE	F94-1	WC	40-50	8	GT	2	20

Serie LIÈGE


Liège - 76G/3347N/1540

Guarnitura cambio con placca stretta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

guida: esterno con pomolo zancato fisso, ambidestro; interno con maniglia sciolta, molla di richiamo sciolta, anello di guida esente da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro cambio pieno FDW HOPPE (versione femmina)
 sottocostruzione: zama, perni
 fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Schnellstift
 Quadro Rapido



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1594	11671695	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F1	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	10
999.998/1597	11671804	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F9714M	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	10


Liège - 1540/3347N

Guarnitura con placca stretta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

guida: maniglie sciolte, molle di richiamo sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
 sottocostruzione: zama, perni
 fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Schnellstift
 Quadro Rapido



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1590	11669962	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20
999.998/1592	11750534	Guarnitura versione femmina/femmina	F4	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20
999.998/1591	11670605	Guarnitura versione femmina/femmina	F9	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20
999.998/1593	11670861	Guarnitura versione femmina/femmina	F9714M	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20

Serie LOS ANGELES / Serie LUXEMBOURG

Los Angeles - M1642/845

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:


F96-1-R

guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
 fissaggio: mini-rosette ad incastro
 particolarità: montaggio senza viti



Abbinabile con la bocchetta M845S e M846S (vedi pag. 60)

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.



Resista®


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1621	11722447	Guarnitura con mini-rosetta senza bocchetta (femmina/femmina)	F96-1-R	36-54	8	GT	1	10

Luxembourg - 199

Maniglia parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:

F1

versione: per HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE
 guida: per guarnitura sciolta



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/0919	3249194	Maniglia parte femmina	F1	FEM	8	pezzi	10	20

Serie NEW YORK

New York - 1810/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:


certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottocostruzione: resina

fissaggio: coprivite, viti multiuso

F1
F4
F9
F9016



Schnellstift
Quadro Rapido


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1426	3292061	Guarnitura	F1	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1635	3819003	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	45-55	8	GT	1	10
999.998/1634	3429401	Guarnitura versione WC	F1	WC	40-47	8	GT	1	10
217.271/1267	3280714	Maniglia parte femmina	F1	FEM		8	pezzi	10	20
999.998/1636	3292109	Guarnitura	F4	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1639	3429291	Guarnitura versione femmina/femmina	F4	PZ	45-55	8	GT	1	10
999.998/1637	3429427	Guarnitura versione WC	F4	WC	35-45	8	GT	1	10
999.998/1310	3280749	Maniglia parte femmina	F4	FEM		8	pezzi	10	20
999.998/1640	3292096	Guarnitura	F9	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1750	11620638	Guarnitura	F9	PZ	45-55	8	GT	1	10
999.998/1641	3429419	Guarnitura versione WC	F9	WC	40-47	8	GT	1	10
999.999/1423	3280757	Maniglia parte femmina	F9	FEM		8	pezzi	10	20
999.998/1311	3496857	Maniglia parte femmina	F9016	FEM		8	pezzi	10	20

Serie NEW YORK

New York - 1810/30P/30PS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
sottostruttura: resina
fissaggio: coprivate, viti multiuso





Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.990/1043	3429161	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	55-65	8	GT	1	10
999.998/1570	3429179	Guarnitura versione femmina/femmina	F9016	PZ	55-65	8	GT	1	10

New York - 86G/3332ZA/3310/1810H

Guarnitura di sicurezza cambio con placca lunga HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:

certificata secondo le norme ÖNORM B 5351 WB3 e DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)
guida: esterno con pomolo zancato fisso, ambidestro; interno con maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione
versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro cambio pieno FDW HOPPE (versione femmina)
copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm
sottostruttura: esterno in acciaio, interno in zama, perni di supporto
fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M6



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Vers.	Spess. p.	Quad.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1644	3886732	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia), ES2 (SK3)	F1	PZ	PZ92	67-72	8	GT	1	5
999.998/1681	11884654	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia), ES1 (SK2)	F4	PZ	PZ92	72-77	8	GT	1	5


Serie NEW YORK

New York - 0810/US10

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:

scatto: 45°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
 fissaggio: coprivite, viti filettate M5
 particolarità: sicurezza di base integrata

F1
F4
F9
F9016



Secustik®
 VarioFit®


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
403.020/0100	3754924	Martellina DK	F1	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1381	3755231	Martellina DK	F4	32-42	7	pezzi	10	60
403.017/0900	3755732	Martellina DK	F9	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1557	3755935	Martellina DK	F9016	32-42	7	pezzi	10	60

New York - SG0810

Impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:

quadro: quadro pieno HOPPE
 particolarità: per l'inserimento nel nocciolo della ferramenta, dove è applicata una rosetta per impugnatura estraibile

F1



Abbinabile con la rosetta U26SV (vedi pag. 63)


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
394.862/0100	3485824	Impugnatura estraibile DK	F1	45	7	pezzi	5	30

Serie NEW YORK

New York - 0810SV/U10

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, per viti filettate M5




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
390.985/0100	3285566	Martellina DK con pulsante	F1	35	7	pezzi	10	40
390.985/9016	3285718	Martellina DK con pulsante	F9016	35	7	pezzi	10	40

New York - 0810SVS/U10

Martellina DK HOPPE in alluminio con cilindro SecuDuplex® (pulsante e chiave):

tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



SecuDuplex®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1724	3286585	Martellina DK con pulsante/chiave	F1	35	7	pezzi	10	40
390.974/9016	3286649	Martellina DK con pulsante/chiave	F9016	35	7	pezzi	10	40

Serie NEW YORK

New York - PSK-0810/US10

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®, per scorrevole parallelo:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°



copertura: piastrina di copertura parziale

sottostruttura: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

fissaggio: coprivite, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata



Secustik®
VarioFit®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1808	10783432	Martellina PSK	F1	32-42	7	pezzi	10	40
999.998/1839	10783467	Martellina PSK	F4	32-42	7	pezzi	10	40
999.998/1840	10783491	Martellina PSK	F9016	32-42	7	pezzi	10	40

New York - HS-0810/431N-AS/422

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:


guida: fisso/girevole

scatto: a sfere 180°

sottostruttura: esterno senza, interno in zama con perni

quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1052	11640777	Maniglione per alzante scorrevole	F1	75-80	10x73	GT	1	4
999.998/1735	11641058	Maniglione per alzante scorrevole	F9016	75-80	10x73	GT	1	4



Serie PARIS

Paris - E138Z/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, viti multiuso

F69



Schnellstift
 Quadro Rapido



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1397	3278921	Guarnitura versione femmina/femmina	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/1395	3289989	Maniglia parte femmina	F69	FEM		8	pezzi	10	20

Paris - Sertos - categ.4 - E138/42H/42HKVS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 47-0150A e PIVCERTPlus (1.000.000 cicli d'utilizzo), guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, fissaggio ad incastro HOPPE-Sertos® con arresto a sfera, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: quadro pieno a profilo HOPPE, temprato
 sottocostruzione: rosette in acciaio, bocchette in resina, perni
 fissaggio: coprivate, passante; rosette viti filettate M5; bocchette viti multiuso, bidirezionale

F69



Sertos®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1013	10720061	Guarnitura versione Sertos	F69	PZ	40-45	8	GT	1	10
999.998/1014	11511412	Guarnitura versione WC Sertos	F69	WC	40-45	8	GT	1	10

Serie PARIS

Paris - 155G/49

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:




guida: maniglie zancate in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: quadro pieno HOPPE

copertura: piastrina di copertura parziale

sottostruzione: zama

fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/6194	520466	Guarnitura senza bocchetta	F1	50-59	8	GT	2	20

Paris - 138G/49

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:




guida: maniglie zancate in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: quadro pieno HOPPE

copertura: piastrina di copertura parziale

sottostruzione: zama

fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/2425	521555	Guarnitura senza bocchetta	F1	50-59	8	GT	2	20
999.999/2426	535422	Guarnitura senza bocchetta	F9005	50-59	8	GT	2	20


Serie PARIS

Paris - 138L

Maniglia parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:

versione: per HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE
guida: per guarnitura sciolta

F1



Schnellstift
Quadro Rapido


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/8743	3275966	Maniglia parte femmina	F1	FEM	8	pezzi	10	20

Paris - E038/U30

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°
copertura: piastrina di copertura intera
sottostruttura: resina, perni
quadro: quadro pieno HOPPE
fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

F69



Altre specificazioni su richiesta.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/8748	3526631	Martellina DK	F69	35	7	pezzi	10	40

Serie STOCKHOLM

Stockholm - 1140/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:


certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottocostruzione: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso

F1



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
383.170/0100	2839061	Guarnitura	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.999/1372	3237978	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	37-47	8	GT	1	10
383.172/0100	2839176	Guarnitura versione WC	F1	WC	37-47	8	GT	1	10

Stockholm - E1140Z/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:


certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottocostruzione: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso

F69



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/6564	3058304	Guarnitura	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/6565	3058312	Guarnitura	F69	PZ	65-75	8	GT	1	10
999.999/6566	3058321	Guarnitura versione WC	F69	WC	40-45	8	GT	1	10
999.999/8954	3259341	Maniglia parte femmina	F69	FEM		8	pezzi	10	20

Serie STOCKHOLM

Stockholm - E1140Z/849N


Guarnitura HOPPE Quadro RapidoPlus con rosetta piatta in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

F69

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 fissaggio: rosette in acciaio inox con perni passanti a incastro
 particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm



Abbinabile con la bocchetta E849NS (vedi pag. 57)



Quadro Rapido Plus
 SchnellstiftPlus


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/9565	3746983	Guarnitura con rosetta piatta senza bocchetta	F69	35-45	8	GT	1	10

Stockholm - E1140Z/848N


Guarnitura HOPPE Quadro RapidoPlus con rosetta piatta in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

F69

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 fissaggio: rosette in acciaio inox con perni passanti a incastro
 particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm



Abbinabile con la bocchetta E848NS (vedi pag. 58)



Quadro Rapido Plus
 SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.273/1539	3747089	Guarnitura con rosetta piatta senza bocchetta	F69	35-45	8	GT	1	10

Serie STOCKHOLM

Stockholm - E1140Z


Coppia maniglie HOPPE in acciaio inox per porte interne:

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
guida: per guarnitura sciolta

F69



La maniglia E1140Z è compatibile con le rosette E42K (pag. 55), E52K (pag. 56), E849N (pag. 57) e E848N (pag. 58) e le bocchette E42KS (pag. 55), E52KS (pag. 56) E849NS (pag. 57) e 848NS (pag. 58)



Quadro Rapido
Plus
SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/9358	3128034	Coppia maniglia	F69	45-55	8	PAA	1	10

Stockholm - E0140/US956


Martellina DK HOPPE in acciaio inox con Secustik® e VarioFit®:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°
copertura: piastrina di copertura intera
sottostruttura: resina, perni
quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
fissaggio: coprivite, viti filettate M5
particolarità: sicurezza di base integrata

F69



Altre specificazioni su richiesta.



Secustik®
VarioFit®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.271/8848	10763790	Martellina DK	F69	32-42	7	pezzi	10	40

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - 1710/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:



certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottocostruzione: resina

fissaggio: coprivite, viti multiuso

F1



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/6570	2944005	Guarnitura	F1	BB	43-48	8	GT	1	40
999.999/6571	2876815	Guarnitura	F1	PZ	43-48	8	GT	1	20
999.999/6572	2944030	Guarnitura versione WC	F1	WC	43-48	8	GT	1	20

Tôkyô - 1710

Maniglia parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:


versione: per HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE

guida: per guarnitura sciolta

F1
F4
F9



La maniglia 1710 è compatibile con le rosette 42K (pag. 54) e 30P (pag. 61), la placca 273P (pag. 63) e le bocchette 42KS (pag. 54).



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1449	3174276	Maniglia parte femmina	F1	FEM	8	pezzi	10	20
999.999/1450	3281830	Maniglia parte femmina	F4	FEM	8	pezzi	10	20
999.999/1451	3281864	Maniglia parte femmina	F9	FEM	8	pezzi	10	20

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - 0710/U26


Martellina DK HOPPE in alluminio:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

F1
F4
F9
F9016



Altre specificazioni su richiesta.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
352.829/0100	8127680	Martellina DK	F1	35	7	pezzi	20	120
352.829/0400	8127722	Martellina DK	F4	35	7	pezzi	20	120
352.829/0009	8155525	Martellina DK	F9	35	7	pezzi	20	120
352.829/1000	8127672	Martellina DK	F9016	35	7	pezzi	20	120

Tôkyô - SG0710RH


Impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:

quadro: quadro pieno HOPPE
 particolarità: per l'inserimento nel nocciolo della ferramenta, dove è applicata una rosetta per impugnatura estraibile

F1



Abbinabile con la rosetta U26SV (vedi pag. 63).



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/0327	8176323	Impugnatura estraibile DK	F1	45	7	pezzi	5	30

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - M0710RH/U30

Martellina DK HOPPE in ottone:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°


copertura: piastrina di copertura intera

sottostruttura: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE

fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

F71



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/8961	3545663	Martellina DK	F71	35	7	pezzi	2	20

Tôkyô - 0710SV/U26

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

scatto: 90°

copertura: piastrina di copertura parziale

sottostruttura: resina, perni


quadro: quadro pieno HOPPE

fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

F1



Altre specificazioni su richiesta.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
354.614/0100	1747536	Martellina DK con pulsante	F1	35	7	pezzi	10	40

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - 0710S/U26


Martellina DK HOPPE in alluminio, con cilindro:

tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

F1



Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
354.873/0100	8164535	Martellina DK con chiave	F1	35	7	pezzi	10	40

Tôkyô - HS-571/431N-AS/420

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

guida: fisso/girevole
 scatto: a sfere 180°
 sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
 quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
 fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

F1
F9





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1054	11619879	Maniglione per alzante scorrevole	F1	75-80	10x73	GT	1	4
999.998/1053	11620025	Maniglione per alzante scorrevole	F9	75-80	10x73	GT	1	4

Serie TOULON

Toulon - 1737/843K/843KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, viti multiuso




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/0320	10732782	Guarnitura	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/0321	10732846	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.998/0322	10732918	Guarnitura versione WC	F1	WC	37-47	8	GT	1	10
999.998/1885	10732731	Maniglia parte femmina	F1	FEM		8	pezzi	10	20
999.998/0590	10732897	Guarnitura	F9	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/0591	10732900	Guarnitura versione femmina/femmina	F9	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.998/0592	10732977	Guarnitura versione WC	F9	WC	37-47	8	GT	1	10
999.998/0999	11621096	Guarnitura	F9714M	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/0998	11621199	Guarnitura versione femmina/femmina	F9714M	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.998/0997	11621308	Guarnitura versione WC	F9714M	WC	37-47	8	GT	1	10

Toulon - 1737/844P/844PS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

guida: esterno con maniglia zancata, interno maniglia, entrambe sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1798	11668915	Guarnitura	F1	PZ	75-85	8	GT	1	10
999.998/1561	11668969	Guarnitura	F9	PZ	75-85	8	GT	1	10
999.998/1799	11668982	Guarnitura	F9714M	PZ	75-85	8	GT	1	10

Serie TOULON

Toulon - 0737/UD9024

Martellina DK HOPPE in alluminio con SecuForte® e VarioFit®:

scatto: 45°

copertura: piastrina di copertura parziale

costruzione: resina, perni


quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro

all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

fissaggio: coprivate, viti filettate M5

particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)

F1	F9714M
F9	
F31-1	
F9016	



SecuForte®
VarioFit®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1532	11736938	Martellina DK, scatto 45°	F1	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1800	11736999	Martellina DK, scatto 45°	F9	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1801	11737001	Martellina DK, scatto 45°	F31-1	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1803	11586837	Martellina DK, scatto 45°	F9016	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1802	11737268	Martellina DK, scatto 45°	F9714M	32-42	7	pezzi	10	60

Toulon - 0737/US947

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9

scatto: 90°

copertura: piastrina di copertura parziale

sottostruttura: resina, perni


quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro

all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

fissaggio: coprivate, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata

F1
F4
F9
F9714M



Altre specificazioni su richiesta.



Secustik®
VarioFit®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.270/3496	3937114	Martellina DK	F1	32-42	7	pezzi	10	60
999.998/1112	3937131	Martellina DK	F4	32-42	7	pezzi	10	60
217.270/7759	3937157	Martellina DK	F9	32-42	7	pezzi	10	60
217.275/2969	10793251	Martellina DK	F9714M	32-42	7	pezzi	10	60

Serie TOULON


Toulon - 0737SV/U947

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivite, viti filettate M5



Altre specificazioni su richiesta.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.270/9710	3937456	Martellina DK con pulsante	F1	37	7	pezzi	2	20
217.270/9711	3937544	Martellina DK con pulsante	F9	37	7	pezzi	2	20
999.998/1114	11618036	Martellina DK con wpulsante	F9714M	37	7	pezzi	2	20

Serie TOULON

Toulon - 0737S/US947-1

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secu100® + Secustik® e VarioFit®, con cilindro:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 e RAL-GZ 607/9, RAL100; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6

tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile

scatto: 90°


copertura: piastrina di copertura parziale

sottocostruzione: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE

fissaggio: coprivate, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata



Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.270/9716	10764792	Martellina DK con chiave	F1	32-42	7	pezzi	2	20
999.990/1291	10764813	Martellina DK con chiave	F4	32-42	7	pezzi	2	20
999.998/0938	10764821	Martellina DK con chiave	F9	32-42	7	pezzi	2	20
999.998/1115	11506246	Martellina DK con chiave	F9714M	32-42	7	pezzi	2	20

Toulon - 0737S/U947 TBT4

Martellina DK HOPPE in alluminio con SecuTBT®, con cilindro:

tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile, bloccabile in posizione 0° e 90°, funzione di bloccaggio automatico



scatto: 90°

copertura: piastrina di copertura parziale

sottocostruzione: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE

fissaggio: coprivate, viti filettate M5



funzione TBT





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.271/4230	3937958	Martellina DK con chiave	F9	35	7	pezzi	2	20
999.998/1233	11682802	Martellina DK con chiave	F9714M	35	7	pezzi	2	20

Serie TOULON

Toulon - 0737FA-1/51N/U34/0737/51NS/51PNS

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:

scatto: esterno senza, interno 90°
 rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, dall'interno passante con viti filettate M5





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.270/7779	11669093	Guarnitura per porte balcone	F1	PZ	63-73	7	GT	1	10
999.998/1116	11669135	Guarnitura per porte balcone	F4	PZ	63-73	7	GT	1	10
217.271/5896	11669159	Guarnitura per porte balcone	F9	PZ	63-73	7	GT	1	10
999.998/1117	11669123	Guarnitura per porte balcone	F9714M	PZ	63-73	7	GT	1	10

Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio, esterno maniglia con collo ribassato, per porte balcone:

scatto: esterno senza, interno 90°
 rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, dall'interno passante con viti filettate M5



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.271/2633	3937739	Guarnitura per porte balcone con collo ribassato	F1	PZ	63-73	7	GT	1	10
393.799/1113	3937991	Guarnitura per porte balcone con collo ribassato	F4	PZ	63-73	7	GT	1	10
217.271/7687	3938011	Guarnitura per porte balcone con collo ribassato	F9	PZ	63-73	7	GT	1	10
999.998/1118	10822041	Guarnitura per porte balcone con collo ribassato	F9714M	PZ	63-73	7	GT	1	10

Serie TOULON

Toulon - PSK-0737/US947-1

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®, per scorrevole parallelo:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°


copertura: piastrina di copertura parziale

sottostruttura: resina, perni

quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

fissaggio: coprivite, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1754	10790042	Martellina PSK	F1	32-42	7	pezzi	2	20
999.998/1715	11506398	Martellina PSK	F9714M	32-42	7	pezzi	2	20

Serie TOULON

Toulon - HS-0737/419N-AS/420

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:


guida: fisso/girevole

scatto: a sfere 180°

sottostruzione: esterno senza, interno in zama con perni

quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
217.274/9427	11600445	Maniglione per alzante scorrevole	F1	75-80	10x73	GT	1	4
999.998/1079	11600494	Maniglione per alzante scorrevole	F9	75-80	10x73	GT	1	4
999.998/1000	11645325	Maniglione per alzante scorrevole	F9714M	75-80	10x73	GT	1	4

Toulon - HS-0737/419N-AS

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio (lato interno):


guida: fisso/girevole

scatto: a sfere 180°

sottostruzione: in zama con perni

quadro: per quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati

fissaggio: coprivite, passante, per viti filettate M6





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1210	11598712	Maniglione per alzante scorrevole (interno)	F1	10	pezzi	1	4
999.998/1211	11598724	Maniglione per alzante scorrevole (interno)	F4	10	pezzi	1	4
999.998/1212	11598736	Maniglione per alzante scorrevole (interno)	F9	10	pezzi	1	4
999.990/1279	11701031	Maniglione per alzante scorrevole (interno), scatto 90°	F9	10	pezzi	1	4
999.998/1213	11668745	Maniglione per alzante scorrevole (interno)	F9714	10	pezzi	1	4

Serie VERONA

Verona - 1510

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
guida: per guarnitura sciolta



La maniglia 1510 è compatibile con le rosette 42K (pag.) e 30P (pag.), la placca 273P (pag.) e le bocchette 42KS (pag.).


Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
381.646/0100	2799952	Coppia maniglia	F1	35-45	8	PAA	5	50
381.646/0009	2799987	Coppia maniglia	F9	35-45	8	PAA	5	50

Verona - 1510

Maniglia parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:

versione: per HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE
guida: per guarnitura sciolta



La maniglia 1510 è compatibile con le rosette 42K (pag. 54) e 30P (pag. 61), la placca 273P (pag. 63) e le bocchette 42KS (pag. 54).


Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/8200	3257784	Maniglia parte femmina	F1	FEM	8	pezzi	10	20
999.999/1468	3257805	Maniglia parte femmina	F4	FEM	8	pezzi	10	20
999.999/1469	3257813	Maniglia parte femmina	F9	FEM	8	pezzi	10	20

Verona - E1800Z

Maniglia parte femmina HOPPE in acciaio inox per porte interne:

versione: per HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE
guida: per guarnitura sciolta



La maniglia E1800Z è compatibile con le rosette E42K (pag. 55) e E30P (pag. 61) e le bocchette E42KS (pag. 55)..

Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1471	2901443	Maniglia parte femmina	F69	FEM	8	pezzi	10	20

Serie VERONA

Verona - M151/42K/42KS



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)

sottocostruzione: resina

fissaggio: coprivite, viti multiuso



Schnellstift
Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
995.483/7100	2823959	Guarnitura	F71	BB	32-48	8	GT	1	10
999.999/1379	3243711	Guarnitura versione femmina/femmina	F71	PZ	60-73	8	GT	1	10
999.999/0336	2829947	Guarnitura versione WC	F71	WC	38-47	8	GT	1	10
999.999/3793	2823991	Guarnitura	F41-R	BB	32-48	8	GT	1	10
999.999/1403	3243681	Guarnitura versione femmina/femmina	F41-R	PZ	60-73	8	GT	1	10
999.999/4456	2829971	Guarnitura versione WC	F41-R	WC	38-47	8	GT	1	10


Serie VERONA

Verona - 86G/3332ZA/3310/1510 ES1 (SK2)

Guarnitura di sicurezza cambio con placca lunga HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:

F1

certificata secondo DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) e DIN 18257 ES1, guarnitura per edifici pubblici
 guida: esterno con pomolo zancato fisso, ambidestro; interno con maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro cambio pieno FDW HOPPE (versione femmina)
 copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm
 sottocostruzione: esterno in acciaio, interno in zama, perni di supporto
 fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Schnellstift
 Quadro Rapido


Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/1404	3891460	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F1	PZ	PZ85	67-72	8	GT	1	5
999.999/8945	10783547	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F1	PZ	PZ88	67-72	8	GT	1	5
999.999/9850	3731749	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F1	PZ	PZ92	67-72	8	GT	1	5

Verona - E86G/3332ZA/3310/1800Z ES1 (SK2)

Guarnitura di sicurezza cambio con placca lunga HOPPE in acciaio inox con copricilindro per porte d'ingresso:

F69

certificata secondo DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) e DIN 18257 ES1, guarnitura per edifici pubblici
 guida: esterno con pomolo zancato fisso, ambidestro; interno con maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro cambio pieno FDW HOPPE (versione femmina)
 copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm
 sottocostruzione: esterno in acciaio, interno in zama, perni di supporto
 fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Schnellstift
 Quadro Rapido

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/8356	3899517	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F69	PZ	PZ85	67-72	8	GT	1	5
999.999/8406	3878169	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F69	PZ	PZ88	67-72	8	GT	1	5
999.999/1408	3727766	Guarnitura cambio (pomolo/maniglia)	F69	PZ	PZ92	67-72	8	GT	1	5

Serie VERONA / Serie VITÓRIA


Verona - 0510/U26

Martellina DK HOPPE in alluminio:

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
 scatto: 90°
 copertura: piastrina di copertura parziale
 sottocostruzione: resina, perni
 quadro: quadro pieno HOPPE
 fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Altre specificazioni su richiesta.




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
371.182/0100	1660393	Martellina DK	F1	35	7	pezzi	20	120


Vitória - 1515/42K/42KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
 guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, viti multiuso



Schnellstift
 Quadro Rapido



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
383.177/0100	2839969	Guarnitura	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.999/1374	3245505	Guarnitura versione femmina/femmina	F1	PZ	57-67	8	GT	1	10
383.184/0100	2840151	Guarnitura versione WC	F1	WC	37-47	8	GT	1	10


Maniglioni e Pomoli

6737

Maniglione dritto HOPPE in alluminio:

F9714M

fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso.
 Tipo di prodotto: Maniglione.
 Versione: Dritto.
 Materiale: alluminio.
 Finitura: F9714M nero opaco.
 Interasse: 250 mm.




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
999.998/1753	11722393	Maniglione	F9714M	250	pezzi	1	1

60L/42K

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

F1
F4

guida: pomolo fisso, filettato
 versione: adattatore filettato
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/0848	815074	Pomolo con rosetta	F1	pezzi	2	12
999.999/2606	814206	Pomolo con rosetta	F4	pezzi	2	12
999.999/4316	511020	Pomolo femmina, girevole	F1	pezzi	2	12

Maniglioni e Pomoli

53H/42K

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

guida: pomolo fisso, filettato
 versione: adattatore filettato
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/4257	814787	Pomolo con rosetta	F1	pezzi	2	12

43H/843

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

guida: pomolo fisso, con foro quadro
 sottocostruzione: acciaio
 fissaggio: coprivite, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1056	11590233	Pomolo con rosetta	F1	8	pezzi	2	12
999.998/1057	11590257	Pomolo con rosetta	F9	8	pezzi	2	12
999.998/1058	11630346	Pomolo con rosetta	F9714M	8	pezzi	2	12

Maniglioni e Pomoli

E50/42K

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso (lato esterno):


F69

guida: pomolo fisso, filettato

versione: adattatore filettato

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/4585	2607543	Pomolo con rosetta	F69	pezzi	2	10

E50G/55

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:


F69

guida: pomolo zancato fisso

versione: quadro cambio pieno a profilo FDW HOPPE

sottostruttura: zama

fissaggio: coprivate, tasselli in resina (viti per tasselli, dadi ciechi per porte in alluminio o perni ad espansione per porte in resina da ordinare separatamente)



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
365.777/6900	2159120	Pomolo con rosetta	F69	55-65	pezzi	2	12


Maniglioni e Pomoli

E58/42K

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso (lato esterno):

guida: pomolo fisso, filettato
 versione: adattatore filettato
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

F69





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/4103	2607826	Pomolo con rosetta	F69	pezzi	2	12

E58G/42

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso:

guida: pomolo zancato fisso, filettato
 versione: quadro cambio a profilo FDW HOPPE
 sottocostruzione: resina, perni
 fissaggio: coprivite, passante, per viti multiuso

F69



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/1657	3031208	Pomolo con rosetta	F69	pezzi	2	12

Maniglioni e Pomoli

M83/42


Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

guida: pomolo fisso, filettato
 versione: per filetto M12
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, viti multiuso



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/4709	668335	Pomolo con rosetta	F41-R	pezzi	2	12
999.999/0857	527731	Pomolo con rosetta	F71	pezzi	2	12

M63/42K

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

guida: pomolo fisso, filettato
 versione: per filetto M12
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivite, viti multiuso





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/0123	657063	Pomolo con rosetta	F71	pezzi	2	12

M43/843

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso (lato esterno):

guida: pomolo fisso, con foro quadro
 sottocostruzione: acciaio
 fissaggio: coprivite, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/1827	3396143	Pomolo con rosetta	F41-R	pezzi	2	12

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:

certificata secondo DIN 18257 ES1 (SK2)

copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm


sottostruzione: acciaio, perni

fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M5

particolarità: piastra in acciaio separata con pad adesivo per il fissaggio sulla serratura della porta come protezione antiscazzo



F9714M



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1696	11796911	Bocchetta di sicurezza	F9714M	PZ ES1 (SK2)	57-67 / 67-72	PAA	2	12



42NSB-ZA/42HS

Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:

copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm

sottostruzione: acciaio, perni

fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M5



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1081	10807406	Bocchetta di sicurezza	F1	PZ	57-67 / 67-72	PAA	2	12
999.998/1633	11688154	Bocchetta di sicurezza	F4	PZ	57-67 / 67-72	PAA	2	12


E42NSB-ZA/42HS

Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in acciaio inox con copricilindro per porte d'ingresso:

copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm

sottostruzione: acciaio, perni

fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M5



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
217.272/2912	10809225	Bocchetta di sicurezza	F69	PZ	57-67 / 67-72	PAA	2	12

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:


certificata secondo DIN 18257 ES1 (SK2)

copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm

sottostruttura: acciaio, perni

fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M5

particolarità: piastra in acciaio separata con pad adesivo per il fissaggio sulla serratura della porta come protezione antiscazzo



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1097	11622672	Bocchetta di sicurezza	F9714M	PZ ES1 (SK2)	67-72	PAA	2	12
999.998/1871	11648090	Bocchetta di sicurezza	F9	PZ ES1 (SK2)	77-82	PAA	2	12


52NSB-ZA/52S

Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:

copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm

sottostruttura: acciaio, perni

fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M5



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1560	3605321	Bocchetta di sicurezza	F1	PZ	67-72	PAA	2	12


E52NSB-ZA/52S

Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in acciaio inox con copricilindro per porte d'ingresso:

copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm

sottostruttura: acciaio, perni

fissaggio: coprivate, passante, viti filettate M5



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9481	3592540	Bocchetta di sicurezza	F69	PZ	57-72	PAA	2	12

Placche, Rosette, Bocchette e Defender



42K

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte interne:

guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, per viti multiuso





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/6146	2839643	Rosetta con molla di richiamo	F1	8	PAA	10	100
999.999/0173	2839660	Rosetta con molla di richiamo	F4	8	PAA	10	100
999.999/6147	2839651	Rosetta con molla di richiamo	F9	8	PAA	10	100

42KS

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/0728	811021	Bocchetta	F1	BB		PAA	10	100
995.620/0100	812059	Bocchetta	F1	PZ		PAA	10	50
999.999/3092	1704608	Bocchetta versione WC	F1	WC	45	PAA	5	20
305.941/0400	811090	Bocchetta	F4	BB		PAA	10	
305.928/0400	812134	Bocchetta	F4	PZ		PAA	10	50
999.999/3093	1795511	Bocchetta versione WC	F4	WC	45	PAA	5	20
999.999/3803	811106	Bocchetta	F9	BB		PAA	10	100
999.999/3804	812158	Bocchetta	F9	PZ		PAA	10	50
999.999/3805	1795520	Bocchetta versione WC	F9	WC	45	PAA	5	20

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

E42K


Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte interne:

F69

guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/5082	2842383	Rosetta con molla di richiamo	F69	PAA	10	50


E42KS

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox per porte interne:

F69

sottostruttura: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/0909	600724	Bocchetta	F69	BB		PAA	10	50
999.999/0910	600700	Bocchetta	F69	PZ		PAA	10	50
999.999/0977	662326	Bocchetta	F69	WC	37-47	PAA	5	20

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

E52K


Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte interne:

guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione

sottostruzione: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso

F69



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/1082	10798298	Rosetta con molla di richiamo	F69	PAA	10	50


E52KS

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox per porte interne:

sottostruzione: resina

fissaggio: coprivate, viti multiuso

F69



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1083	10714728	Bocchetta	F69	BB	PAA	5	50
999.999/9789	3666131	Bocchetta	F69	PZ	PAA	5	50

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

E849N


Coppia rosette piatte HOPPE Quadro RapidoPlus in acciaio inox per porte interne:

guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

fissaggio: rosette ad incastro con perni passanti

particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm, può essere dotata di una molla di richiamo

F69



Quadro Rapido Plus
SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1666	3757973	Rosetta piatta, tondo	F69	35-45	PAA	5	25



E849NS

Coppia rosette piatte HOPPE Quadro RapidoPlus in acciaio inox per porte interne:

fissaggio: bocchette ad incastro con perni passanti

particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm

F69



Quadro Rapido Plus
SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9776	3757990	Bocchetta piatta, tondo	F69	BB	35-45	PAA	5	25
999.999/9777	3758001	Bocchetta piatta, tondo	F69	PZ	35-45	PAA	5	25
999.999/9778	3759119	Bocchetta piatta versione WC, tondo	F69	WC	35-45	PAA	2	10
999.998/1766	11930081	Bocchetta piatta versione WC, tondo	F69	WC	55-65	PAA	2	10

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

E848N


Coppia rosette piatte HOPPE Quadro RapidoPlus in acciaio inox per porte interne:

guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

fissaggio: rosette ad incastro con perni passanti

particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm, può essere dotata di una molla di richiamo

F69



Quadro Rapido Plus

SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9837	3758036	Rosetta piatta, quadro	F69	35-45	PAA	5	25


E848NS

Coppia rosette piatte HOPPE Quadro RapidoPlus in acciaio inox per porte interne:

fissaggio: bocchette ad incastro con perni passanti

particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm

F69



Quadro Rapido Plus

SchnellstiftPlus

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9779	3758052	Bocchetta piatta, quadro	F69	BB	35-45	PAA	5	25
999.999/9780	3758061	Bocchetta piatta, quadro	F69	PZ	35-45	PAA	5	25
999.999/9781	3759143	Bocchetta piatta versione WC, quadro	F69	WC	35-45	PAA	2	10
999.998/1765	11765057	Bocchetta piatta versione WC, quadro	F69	WC	55-65	PAA	2	10

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

E848S-SK


Coppia rosette piatte HOPPE Quadro RapidoPlus in acciaio inox per porte interne:

fissaggio: bocchette autoadesive
particolarità: montaggio senza viti, rosetta piatta da 2 mm

F69



Quadro Rapido
Plus
SchnellstiftPlus



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
389.851/6900	3189988	Bocchetta piatta, quadro	F69	BB		PAA	5	25
389.852/6900	3189996	Bocchetta piatta, quadro	F69	PZ		PAA	5	25
999.999/9470	3566659	Bocchetta piatta versione WC, quadro	F69	WC	45-55	PAA	2	10

M843KS

Coppia bocchette HOPPE in ottone per porte interne:


sottostruttura: resina
fissaggio: coprivite, viti multiuso

F41-R



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1826	3402890	Bocchetta, quadro	F41-R	PZ	PAA	10	40

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

30P

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte a profilo:

guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, per viti multiuso




Attenzione! Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/4006	2622102	Rosetta	F1	PAA	5	25
999.999/1480	2622129	Rosetta	F4	PAA	5	25
999.998/1312	2622161	Rosetta	F9010	PAA	5	25

E30P

Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 sottocostruzione: resina
 fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Attenzione! Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.

Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/5083	2620545	Rosetta	F69	PAA	5	25


Placche, Rosette, Bocchette e Defender

30PS

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte a profilo:

sottostruttura: resina
fissaggio: coprivate, per viti multiuso

F1
F4
F9010




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Unit.	CF	Imb.
383.228/0100	2622268	Bocchetta	F1	PZ	PAA	5	25
999.999/1481	2622292	Bocchetta	F4	PZ	PAA	5	25
999.999/6206	2622330	Bocchetta	F9010	PZ	PAA	5	25

E30PS

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

sottostruttura: resina
fissaggio: coprivate, per viti multiuso

F69



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Unit.	CF	Imb.
999.999/5084	2620588	Bocchetta	F69	PZ	PAA	5	25

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

273P


Coppia placche lunghe HOPPE in alluminio per porte interne:



guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
fissaggio: visibile, viti multiuso



Diverse soluzioni per porte WC disponibili su richiesta.




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/0162	2841698	Placca lunga	F1	BB	PZ90		PAA	10	100
999.999/0163	2841727	Placca lunga	F1	PZ	PZ85		PAA	10	50
999.999/0164	2865243	Placca lunga	F1	PZ	PZ88		PAA	10	50
999.999/2993	2841807	Placca lunga versione WC con indicatore libero/occupato	F1	WC	PZ90	37-47	PAA	5	20

U26SV

Rosetta per impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:



copertura: piastrina di copertura parziale, piastrina di copertura spostabile
sottostruttura: resina, perni
fissaggio: coprivite, viti filettate M5
particolarità: adatta per coprire il nocciolo del gioco



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
323.620/0100	672240	Rosetta per impugnatura estraibile	F1	pezzi	10	60
323.620/9016	1721504	Rosetta per impugnatura estraibile	F9016	pezzi	10	60

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

EUS950

Rosetta per martellina DK SecuSelect® HOPPE in acciaio inox con Secustik®, con cilindro:

F69

certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1e RAL-GZ 607/9, RAL200;
adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6

tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile

scatto: 90°

copertura: piastrina di copertura intera

sottostruttura: zama, perni


quadro: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE premontato

fissaggio: coprivite, viti filettate M5

particolarità: sicurezza di base integrata



Schnellstift® SecuSelect®
Quadro Rapido® Secustik®



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Sporg. qu.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1867	11517761	Rosetta per martellina DK con chiave	F69	37	7	pezzi	1	20

UP19/RFL

Modulo di montaggio per rosette HOPPE per porte d'ingresso (lato interno):

guida: per maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione


versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE premontato

sottostruttura: acciaio; per porte in alluminio, legno e PVC

fissaggio: coprivite, possibilità di fissaggio in diagonale grazie alle 4 viti aggiuntive, per viti multiuso



Schnellstift®
Quadro Rapido®



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1088	3928074	Modulo di montaggio	F7503	8X62	8	PAA	10	40
999.998/1925	3556864	Modulo di montaggio	F7503	10X62	10	PAA	10	40

UP52/RFL

Modulo di montaggio per rosette HOPPE per porte d'ingresso (lato interno):

guida: per maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione


versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE premontato

sottostruttura: acciaio; per porte in alluminio, legno e PVC

fissaggio: coprivite, possibilità di fissaggio in diagonale grazie alle 4 viti aggiuntive, per viti multiuso



Schnellstift®
Quadro Rapido®




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1089	3928306	Modulo di montaggio	F7503	8X62	8	PAA	10	50
999.998/1922	3916986	Modulo di montaggio	F7503	10X62	10	PAA	10	50

Placche, Rosette, Bocchette e Defender

42H / E42H

Rosetta HOPPE in alluminio / acciaio inox per porte interne:

compatibile con le sottocostruzioni in acciaio e resina della rosetta 42H / E42H




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/1085	11649239	Copertura per modulo di montaggio	F1	pezzi	5	50
999.998/1086	11648478	Copertura per modulo di montaggio	F69	pezzi	5	50

52 / E52


Rosetta HOPPE in alluminio / acciaio inox per porte interne:

compatibile con le sottocostruzioni in acciaio e resina della rosetta 52 / E52



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/1923	11730857	Copertura per modulo di montaggio	F1	pezzi	10	100
999.998/1924	11779986	Copertura per modulo di montaggio	F9	pezzi	10	100
999.998/1087	10814850	Copertura per modulo di montaggio	F69	pezzi	10	100
999.998/1690	11796905	Copertura per modulo di montaggio	F9714M	pezzi	10	100

Accessori per Alzanti Scorrevoli



Set di fissaggio M6 per guarn. alzante scorrevole

Set di fissaggio HOPPE:

viti filettate M6 secondo la norma DIN 965-10.9 a testa svasata piana con impronta a croce
quadro pieno HOPPE, smussato
per guarniture alzante scorrevole (maniglia bilaterale)



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Spess. p.	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
999.998/0789	11596685	Set di fissaggio per guarniture per alzante scorrevole	M6x105	10	110	pezzi	1	10
999.998/1240	11600998	Set di fissaggio per guarniture per alzante scorrevole	M6x105	10	138	pezzi	1	10
999.998/1241	11601437	Set di fissaggio per guarniture per alzante scorrevole	M6x110	10	143	pezzi	1	10


Accessori per Alzanti Scorrevoli

422-3

Maniglia da incasso HOPPE in alluminio per porte scorrevoli (lato esterno):

fissaggio: coprivite, dall'interno, per viti filettate M6
particolarità: versione piatta

F1	F31-1
F4	
F9	
F9714M	





Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/1214	11730250	Maniglia da incasso (esterno); 1,5mm	F1	pezzi	10	60
999.998/1215	11730262	Maniglia da incasso (esterno); 1,5mm	F4	pezzi	10	60
999.998/1216	11730274	Maniglia da incasso (esterno); 1,5mm	F9	pezzi	10	60
999.998/1217	11730304	Maniglia da incasso (esterno); 1,5mm	F9714M	pezzi	10	60
999.998/1223	11730316	Maniglia da incasso (esterno); 1,5mm	F31-1	pezzi	10	60

422

Maniglia da incasso HOPPE in alluminio per porte finestre scorrevoli (lato esterno):

fissaggio: coprivite, dall'interno, per viti filettate M6

F31-1




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.990/1277	3635280	Maniglia da incasso (esterno); 3,0mm	F31-1	pezzi	10	60

Maniglie per porte balcone

430

Maniglia HOPPE in alluminio per porte balcone:

fissaggio: visibile, per viti multiuso




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.999/3800	517077	Maniglia porta balcone (senza viti)	F1	pezzi	50	50
999.998/1811	369413	Coppia viti 3,5x17mm	F1	SET	50	50
800.970/0400	517053	Maniglia porta balcone (senza viti)	F4	pezzi	50	50
su richiesta	321307	Coppia viti 3,5x17mm (NR confezione 472)	F4	SET	50	50
999.999/0279	517084	Maniglia porta balcone (con viti 3,5x17mm)	F9010	pezzi	50	50

535

Maniglia HOPPE in alluminio per porte balcone:

fissaggio: visibile, per viti multiuso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
217.270/9794	3873819	Maniglia porta balcone (con viti 3,5x17mm)	F1	pezzi	50	50
999.998/1718	11622118	Maniglia porta balcone (con viti 3,5x17mm)	F9714M	pezzi	50	50
su richiesta	3976252	Maniglia porta balcone (con viti 3,5x17mm)	F9016	pezzi	50	50


Spazio Kit

Spazio Kit 1 - 4920

Spazio Kit 1 HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

versione: quadro telescopico HOPPE
 serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; contropiastra
 fissaggio: tramite quadro telescopico e vaschette a incasso

F1
 F94-1
 F9714M




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.999/9863	3948059	Spazio Kit 1	F1	WC	38-48	8	SET	1	10
999.999/9860	3948032	Spazio Kit 1	F94-1	WC	38-48	8	SET	1	10
999.998/1837	11808695	Spazio Kit 1	F9714M	WC	38-48	8	SET	1	10

Spazio Kit 3 - 4920

Spazio Kit 3 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:

serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; chiave snodata, contropiastra
 fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone

F94-1




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9859	3947902	Spazio Kit 3	F94-1	BB	35-52	SET	1	10

Spazio Kit

Spazio Kit 5 - 4920

Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:

fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9858	3947849	Spazio Kit 5	F94-1	min. 35 mm	SET	1	10
999.998/1836	11630966	Spazio Kit 5	F9714M	min. 35 mm	SET	20	20


Spazio Kit 1 - 4921

Spazio Kit 1 HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

versione: quadro telescopico HOPPE

serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; contropiastra

fissaggio: tramite quadro telescopico e vaschette a incasso



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Quadro	Unit.	CF	Imb.
999.998/1834	11809024	Spazio Kit 1	F9714M	WC	38-48	8	SET	1	10


Spazio Kit

Spazio Kit 5 - 4921

Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:

fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone

F9714M




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1835	11699310	Spazio Kit 5	F9714M	min. 35 mm	SET	1	10

Spazio Kit 5 - 4930

Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:

fissaggio: tramite viti e vaschette a incasso

F94-1



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.999/9854	3948315	Spazio Kit 5	F94-1	min. 35 mm	SET	1	10


Spazio Kit

Spazio Kit 5 - M443

Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:

sottostruttura: resina
fissaggio: coprivate, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

F9714M




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1279	11621795	Spazio Kit 5	F9714M	min. 35 mm	SET	1	10

Spazio Kit 2 - M443

Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

versione: quadro telescopico HOPPE
sottostruttura: resina
fissaggio: coprivate, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

F9714M



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1280	11621801	Spazio Kit 2	F9714M	WC	32-48	SET	1	10


Spazio Kit

Serratura con gancio

Serratura con gancio a innesto in metallo per porte scorrevoli:

per porte complanari
fissaggio: visibile, sul frontale

F41




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Foro	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/0094	2415525	Serratura con gancio	F41	WC	22,5	pezzi	30	30

Contropiastra

Contropiastra in ottone per porte scorrevoli interne:

fissaggio: visibile, viti multiuso

F41




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Unit.	CF	Imb.
999.998/0095	2000231	Contropiastra per porte scorrevoli interne	F41	pezzi	50	500

Accessori di montaggio

Sistema di fissaggio no. 1 per maniglioni

Sistema di fissaggio no. 1 HOPPE per maniglioni:

fissaggio: per maniglioni singoli su profili in alluminio e PVC e porte in legno con anima in acciaio, eccezione porte con profilo monocamera
 attenzione: spessore minimo in zona di espansione 2 mm!



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
217.269/1942	625871	BS-102/B	16-21	pezzi	1	10

Set di fissaggio per guarnitura di sicurezza - POM/POM

Set di fissaggio HOPPE:

viti filettate M6 secondo la norma DIN 965-10.9 con testa svasata.
 quadro pieno HOPPE e chiave di smontaggio
 per guarniture di sicurezza con maniglia ES1/ES2 (SK2/SK3) con HOPPE Quadro Rapido e
 placche (E)2210 o (E/M)3310, fissaggio non visibile



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1606	3689190	Set di fissaggio per guarnitura di sicurezza	MAN/MAN	92-97	SET	1	10
999.998/1607	3689211	Set di fissaggio per guarnitura di sicurezza	MAN/MAN	97-102	SET	1	10

Set di fissaggio per guarnitura cambio di sicurezza - POM/MAN

Set di fissaggio HOPPE:

viti filettate M6 secondo la norma DIN 965-10.9 a testa svasata piana con impronta a croce.
 quadro cambio pieno FDW HOPPE con molla a tazza, bussola di montaggio e chiave di
 smontaggio.
 per guarniture di sicurezza cambio ES1/ES2 (SK2/SK3) con HOPPE Quadro Rapido, con
 pomoli (E)61G, (E/M)86G e placche (E)2210, (E/M)3330; fissaggio non visibile



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Versione	Spess. p.	Unit.	CF	Imb.
999.998/1608	3693279	Set di fissaggio per guarnitura cambio di sicurezza (pomolo/maniglia)	POM/MAN	92-97	SET	1	10
999.998/1609	3693287	Set di fissaggio per guarnitura cambio di sicurezza (pomolo/maniglia)	POM/MAN	97-102	SET	1	10

Accessori di montaggio

Quadro pieno in ferro

Quadro pieno HOPPE in ferro:



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
999.999/8186	630929	Quadro pieno	zincato	5	75	pezzi	10	100
952.307/0000	519118	Quadro pieno	zincato	7	80	pezzi	10	100
999.999/0340	519170	Quadro pieno	zincato	8	120	pezzi	10	100
999.999/1495	519194	Quadro pieno	zincato	8	140	pezzi	10	100
999.999/8728	666782	Quadro pieno	zincato	8	160	pezzi	10	100
999.998/1284	3646835	Quadro pieno	zincato	8	190	pezzi	50	50
999.999/5211	1739595	Quadro pieno	zincato	9	125	pezzi	10	100

Quadro cambio pieno FDW in ferro

Quadro cambio pieno FDW HOPPE in ferro:

per pomoli e guarniture cambio su placche dotate di HOPPE Quadro Rapido



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Filetto	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
999.999/1489	3203292	Quadro cambio pieno FDW	zincato	M12x1,25	8	110	pezzi	1	10
999.999/1492	3203461	Quadro cambio pieno FDW	zincato	M12x1,25	8	140	pezzi	1	10

Quadro a profilo FEI in ferro

Quadro a profilo FEI HOPPE in ferro:

per una profondità del nocciolo della serratura di 12-16 mm
per porte d'ingresso con foratura unilaterale
per mezze guarniture in alluminio (solo quadro versione da 8 mm), acciaio inox, resina e ottone




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
533.432/0000	515066	Quadro a profilo FEI	zincato	8	90	pezzi	1	10

Accessori di montaggio

Quadro a profilo in ferro

Quadro a profilo HOPPE in ferro




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
823.596/0121	517565	Quadro a profilo	zincato	8	120	PAA	10	100
999.999/3783	517589	Quadro a profilo	zincato	8	140	PAA	10	100

Quadro efha ad espansione con dispositivo di aggancio

Quadro efha ad espansione HOPPE con dispositivo di aggancio:

con fresatura efha
per porte d'ingresso
per mezze guarniture in alluminio, acciaio inox, resina e ottone
utilizzabile anche per maniglie con HOPPE Quadro Rapido




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
999.999/4584	3161715	Quadro efha ad espansione con dispositivo di aggancio (ZSPRE)	zincato	8	65	pezzi	1	10
999.999/0339	3161723	Quadro efha ad espansione con dispositivo di aggancio (ZSPRE)	zincato	8	75	pezzi	1	10

Quadro efha ad espansione

Quadro efha ad espansione HOPPE:

con fresatura efha
per porte d'ingresso
per mezze guarniture in alluminio, acciaio inox, resina e ottone
utilizzabile anche per maniglie con HOPPE Quadro Rapido



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
999.999/9211	771967	Quadro efha ad espansione (SPRE)	zincato	8	85	pezzi	10	500
999.999/9831	3532192	Quadro efha ad espansione (SPRE)	zincato	8	95	pezzi	10	500

Accessori di montaggio

Coppia molle di richiamo - Z-RFL08

Coppia molle di richiamo Z-RFL08 HOPPE:

reversibili ambidestre
per rosette M21, M25K(V), (E/M)30P, 831, M844P, (E/M)849FI e placche interne di guarniture di sicurezza (E)2210, 2410, (E/M)3310, 3410



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Unit.	CF	Imb.
383.229/4010	2839977	Molla di richiamo Z-RFL08	zincato	8	PAA	10	50

Anello di guida in resina

Anello di guida HOPPE in resina:

per guarniture con maniglia sciolta




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Materiale	Misure	Unit.	CF	Imb.
774.243/1000	518487	Anello di guida	bianco	Resina	7,9; Ø 21,25/18,1	pezzi	50	50

Boccola per perni in resina

Boccola per perni HOPPE in resina:

per allargare il diametro del perno sulle rosette per martelline DK



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Finitura	Materiale	Misure	Unit.	CF	Imb.
934.107/0000	524655	Boccola per perni	nero	Resina	Ø 10/12	pezzi	10	50

Accessori di montaggio

Riduttore in ferro

Riduttore HOPPE in ferro:

da applicare ai quadri HOPPE per aumentarne lo spessore




Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Materiale	Quadro	Lungh. [mm]	Unit.	CF	Imb.
898.414/0000	524624	Riduttore	Ferro	7/8	20	pezzi	10	50
999.999/5183	525577	Riduttore	Ferro	8/8,5	30	pezzi	10	50
999.999/4475	524631	Riduttore	Ferro	8/9	30	pezzi	10	50
999.999/4476	524648	Riduttore	Ferro	8/10	30	pezzi	10	50
898.465/0000	749171	Riduttore	Ferro	9/10	30	pezzi	10	50

Dima di foratura universale

Dima di foratura universale HOPPE:

per la preparazione della porta per il montaggio di guarniture HOPPE -di sicurezza per porte d'ingresso, -con placca e -con rosetta e bocchetta per porte interne (edilizia pubblica).
Dima di foratura universale con quadri guida per quadro foro maniglia da 7, 8, 8,5, 9 e 10 mm, quadri guida per fori di 7 (BB, OB), 8 (bagno/WC) e 17 mm (cilindri a profilo), bussole di foratura per diametro perni di 7, 10 e 12 mm e chiave di montaggio.



Cod.art. VBH	Prod.	Descrizione	Unit.	CF	Imb.
827.546/0000	553211	Dima di foratura universale	pezzi	1	1

Finiture HOPPE

Alluminio



F1 - aspetto argento



F4 - aspetto bronzo



F9 - aspetto titanio



F31-1 - aspetto inox opaco



F94-1 - aspetto cromo satinato



F9010 - bianco



F9016 - bianco traffico



F9714M - nero opaco

Acciaio inox



F31-1/F69 - alluminio
aspetto inox opaco/
satinato



F69 - inox satinato

Nuove finiture con Resista[®]



F84-1-R - aspetto rame
satinato - Resista[®]



F96-1-R - aspetto nero
satinato - Resista[®]

Ottone



F41-R - cromo
satinato - Resista[®]



F49/F9 - cromo lucido/
alluminio aspetto
titanio



F71 - oro lucido



F41-R - cromo satinato
- Resista[®]



F42-R - nichel
satinato - Resista[®]

Nuove finiture con Resista[®]



F84-1-R - aspetto rame
satinato - Resista[®]



F96-1-R - aspetto nero
satinato - Resista[®]

greenteQ

VBH Italia SRL

Via Macello 26c
39100 Bolzano
Tel: 0471 305900

Orario di apertura

Lu - Gio 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30
Ve 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Contatto e-mail

Uff. vendite sales@vbh.it

C.F. - P.IVA 01075520211
Cod.dest.: A4707H7