

VBH

**WINK
HAUS**



**Programm
Mehrpunkt-Verriegelungen
WINKHAUS**



VBH ist einer der größten Händler im Beschlags-Sektor mit Hauptsitz in Deutschland. VBH ist in 26 Europäischen Ländern präsent und Partner der renommiertesten Marken weltweit, sowie Besitzer einer eigenen Marke – greenteQ.

Bei uns finden Sie alle Produkte, welche für die Produktion und Montage von Türen und Fenstern notwendig sind.

Alles einfach, vom ersten Kontakt bis hin zur täglichen Zusammenarbeit; von der individuellen Anfrage bis zur Verwendung von professionellen und modernen Kommunikations-Tools. Wir unterstützen Sie, indem wir versuchen Ihre Bedürfnisse zu verstehen, und garantieren Ihnen dabei höchste Effizienz, Einsatz und Vertrauenswürdigkeit.

Die Filiale in Bozen, gegründet 1985, ist die älteste im Ausland. Aktuell sind hier 13 Mitarbeiter beschäftigt und spezialisiert auf die Beratung zu Produkten für die Herstellung und Montage von Türen und Fenstern in Holz und PVC.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Produkten, um Ihnen zu helfen, sich vom Markt und Ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Zusätzlich zu allen Produkten und der professionellen Beratung, bieten wir Ihnen die Dienstleistung der CE-Zertifizierung; als unser aktiver Kunde haben Sie also die Möglichkeit zu einem sehr vorteilhaften Preis, das CE-Kennzeichen Ihrer Fenster und Türen bei uns zu erwerben und außerdem unser Tool für die Wärmeberechnung zu verwenden.

Winkhaus autoLock AV3

Was bei autoLock AV3 am meisten überzeugt:

- + Sofortige Verriegelung schon nach einfachem Zuziehen der Tür
- + Energiespareffekt durch eine hohe Dichtigkeit
- + Lange Lebensdauer der Tür
- + Versicherungsschutz auch bei nur zugezogener Tür



Sicherheit. Dichtschluss. Komfort. Alles, was eine Tür-Verriegelung können muss.

Türen sicher Schliessen, Komfort und Dichtigkeit bieten – genau das können Sie von der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung von Winkhaus erwarten. In der mechanischen Variante autoLock AV3 und der motorischen Variante blueMatic EAV3 passt sich das Schliesssystem mit dem innovativen Dichtigkeitselement und der praktischen Tagesfalle Ihren individuellen Ansprüchen an. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: ganz automatisch.

Komponenten der Mehrfach-Verriegelung:

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1 Dichtigkeitselement | 3 Taststift | 5 Riegel | 7 Tagesfalle |
| 2 Schwenkriegel | 4 Falle | 6 Magnetauslöser | 8 Abdeckung |

Mehrpunktverriegelung AV3 – Holz-Programm:

Stulpbreite 16mm

Dornmaß:	PZ:	DIN:	Nuss:	Stulplänge:	GH+ :	Artikelnummer:	Bezeichnung:
35	92	li	8	2105	663	5005445	T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC
35	92	re	8	2105	663	5005446	T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC
40	92	li	8	2105	663	5005465	T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC
40	92	re	8	2105	663	5005466	T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC
45	92	li	8	2105	663	5005471	T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC
45	92	re	8	2105	663	5005472	T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	li	8	2105	663	5010014	T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	re	8	2105	663	5010013	T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	li	8	2105	663	5005473	T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	re	8	2105	663	5005474	T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	li	8	2105	663	5005476	T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	re	8	2105	663	5005477	T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC
35	92	li	8	2400	663	5014949	T-AV3-F1667 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC
35	92	re	8	2400	663	5014948	T-AV3-F1667 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC
45	92	li	8	2400	663	5008031	T-AV3-F1667 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC
45	92	re	8	2400	663	5008032	T-AV3-F1667 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	li	8	2400	663	5018896	T-AV3-F1667 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	re	8	2400	663	5018895	T-AV3-F1667 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	li	8	2400	663	5018897	T-AV3-F1667 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	re	8	2400	663	5018898	T-AV3-F1667 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	li	8	2400	663	5044355	T-AV3-F1667 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	re	8	2400	663	5044354	T-AV3-F1667 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC
35	92	li	8	2400	1018	5007897	T-AV3-F1669 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC
35	92	re	8	2400	1018	5007898	T-AV3-F1669 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC
40	92	li	8	2400	1018	5007899	T-AV3-F1669 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC
40	92	re	8	2400	1018	5007900	T-AV3-F1669 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC
45	92	li	8	2400	1018	5006135	T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC
45	92	re	8	2400	1018	5006136	T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	li	8	2400	1018	5010018	T-AV3-F1669 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	re	8	2400	1018	5010017	T-AV3-F1669 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	li	8	2400	1018	5007892	T-AV3-F1669 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	re	8	2400	1018	5007894	T-AV3-F1669 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
60	92	li	8	2400	1018	5050845	T-AV3-F1669 L79/60 A9 92/8 M2 LS MC
60	92	re	8	2400	1018	5050844	T-AV3-F1669 L79/60 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	li	8	2400	1018	5007895	T-AV3-F1669 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	re	8	2400	1018	5007896	T-AV3-F1669 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC

Mehrpunktverriegelung AV3 – Holz-Programm:

Stulpbreite 20mm

Dornmaß:	PZ:	DIN:	Nuss:	Stulplänge:	GH+ :	Artikelnummer:	Bezeichnung:
55	92	li	8	2105	663	5006082	T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	re	8	2105	663	5006083	T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	li	8	2105	663	5014862	T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	re	8	2105	663	5014863	T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC
80	92	li	8	2105	663	5052962	T-LC AV3-F2060 L79/80 A9 92/8 M2 LS MC
80	92	re	8	2105	663	5052961	T-LC AV3-F2060 L79/80 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	li	8	2400	1018	5030941	T-AV3-F2069 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	re	8	2400	1018	5030940	T-AV3-F2069 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	li	8	2400	1018	5008000	T-AV3-F2069 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	re	8	2400	1018	5008001	T-AV3-F2069 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	li	8	2400	1018	5052960	T-LC AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	re	8	2400	1018	5052959	T-LC AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC

Zubehör autoLock AV3 blueMatic EAV3

Bezeichnung:

Artikelnummer:

STV-Tagesfalle 9/91 TAFA Fa re
 STV-Tagesfalle 9/91 TAFA Fa li
 STV-Tagesfalle 9/91 TAFA Fa stark re
 STV-Tagesfalle 9/91 TAFA Fa stark li

 STV-G1 Magnetauslöser 13 UMV AV3
 STV-G1 Magnetauslöser 13 MV AV3
 STV-G1 Magnetauslöser 9 MV AV3
 STV-G1 Magnetauslöser 9 UMV AV3

5006561
 5006562
 5015109
 5015108

5009110
 5009111
 5014379
 5009109



Tag-Nacht-Funktion:

Aktivierung der Tagesfalle mit nur 1 Handgriff !

- Gleichzeitige Aktivierung von Tagesfalle und Magnetauslöser
- bei AV3, Montage von Tagesfalle und Magnetauslöser gleichzeitig möglich
- geringere Abmessungen gegenüber herkömmlichen Türöffnern
- mit allen Schließern und Schliessleisten kompatibel

Magnetauslöser:

Garantierte Funktion, dank der zentralen Positionierung des Magnetauslösers !

- wird erst aktiviert, sobald sich der Flügel im Rahmen positioniert
- grosse Toleranz-Spannen
- sehr starker Magnet

Rahmenteilübersicht AV3 – Holzprogramm:

Nutlage 9mm - Falzluft 4mm - Falztiefe 25mm

Artikelbeschreibung:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
Falle/Riegel Schliessblech - Falzluft 4mm, Nutlage 9mm, rechts	5017016	T-WSB STV-A 25/17-1 AVU9 R8 RS MC
Falle/Riegel Schliessblech - Falzluft 4mm, Nutlage 9mm, links	5017015	T-WSB STV-A 25/17-1 AVU9 R8 LS MC
Schwenkriegel Schliessblech - Falzluft 4mm, Nutlage 9mm (2 Stk pro Schloss)	2360317	T-SB TM-22-4-V/11 MC
Magnetauslöser 9 UMV AV3	5009109	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3

Nutlage 9mm - Falzluft 11/12mm - Falztiefe 20mm – (für Magnet 22mm Falztiefe notwendig!)

Artikelbeschreibung:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
Falle/Riegel Schliessblech - Falzluft 11/12mm, Nutlage 9mm, rechts	5031550	T-SB FRA U20-FT AVU S RS MC
Falle/Riegel Schliessblech - Falzluft 11/12mm, Nutlage 9mm, links	5031552	T-SB FRA U20-FT AVU S LS MC
Schwenkriegel Schliessblech - Falzluft 12mm Nutlage 9mm (2 Stk pro Schloss)	1886667	T-SB U20 SKG MV MC
Magnetauslöser 9 UMV AV3, 22mm Falztiefe notwendig!	5009109	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3

Nutlage 13mm - Falzluft 4mm - Falztiefe 28mm

Artikelbeschreibung:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
Falle/Riegel Schliessblech - Falzluft 4mm, Nutlage 13mm, rechts	5016390	T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RSMC
Falle/Riegel Schliessblech - Falzluft 4mm, Nutlage 13mm, links	5016391	T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LSMC
Schwenkriegel Schliessblech - Falzluft 4mm, Nutlage 13mm (2 Stk pro Schloss)	5016376	T-SB TM-28-4-13 S UMV MC
Magnetauslöser 9 UMV AV3	5009109	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3

Einzel-Schliessbleche - Nutlage 13mm - Falzluft 12mm - Falztiefe 24mm

Artikelbeschreibung:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
Falle/Riegel Schliessblech 24x8mm - Falzluft 12mm, Nutlage 13mm, rechts	5018827	T-SB FRA U2402 AVU SKG RS MC
Falle/Riegel Schliessblech 24x8mm - Falzluft 12mm, Nutlage 13mm, links	5018829	T-SB FRA U2402 AVU SKG LS MC
Schwenkriegel Schliessblech 24x8mm - Falzluft 12mm, Nutlage 13mm (2 Stk pro Schloss)	2962174	T-SB U2404 SKG UMV MC
STV Endkappe für U-Stulp U24 5-8 Holz 12mm, 13mm (2 Stk pro Schliessblech)	1992603	T-ENDKAPPE U24 5-8 SW
STV-G1 Magnetauslöser 13 UMV AV3	5009110	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3
STV-Tagesfalle 9/91 TAFA FA stark rechts	5015109	T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK RS
STV-Tagesfalle 9/91 TAFA FA stark links	5015108	T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK LS

Schliessleisten - Nutlage 13mm - Falzluft 12mm - Falztiefe 24mm








Artikelbeschreibung:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
Schliessleiste 24x8mm, 2250mm, RE - Variante 69	5013686	T-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 RS MC
Schliessleiste 24x8mm, 2250mm, LI - Variante 69	5013687	T-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 LS MC
Schliessleiste 24x8mm, 2250mm, RE - Variante 60/67	5019434	T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS MC
Schliessleiste 24x8mm, 2250mm, LI - Variante 60/67	5019435	T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 LS MC
STV-G1 Magnetauslöser 13 UMV AV3	5009110	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

Kantriegel-Schliessleisten - Nutlage 13mm – U-Stulp 26x8mm


Artikelbeschreibung:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
Kantriegel-Schliessleiste 26x8mm STV-SL U26-BN13 Variante 60/67 - RE	5041603	T-SLU26-BN13-V2AVML34FABKRSGMV2RSMC
Kantriegel-Schliessleiste 26x8mm STV-SL U26-BN13 Variante 60/67 - LI	5041604	T-SLU26-BN13-V2AVML34FABKRSGMV2LSMC
Kantriegel-Schliessleiste 26x8mm STV-SL U26-BN13 Variante 69 - RE	5041607	T-SLU26-BN13-69V2AVML34FABKRSGMV3RSMC
Kantriegel-Schliessleiste 26x8mm STV-SL U26-BN13 Variante 69 - LI	5041608	T-SLU26-BN13-69V2AVML34FABKRSGMV3LSMC
Anschlusschiene KR SL STV-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC	4934257	T-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC
Anschlusschiene KR SL STV-ASS-A U26 BN13-5,5-399-1 MC	5055298	T-ASS-A U26BN13-5,5-399-1 MC
Anschlusschiene KR SL STV-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC	4934262	T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC
Anschlusschiene KR SL STV-LE ASS-A U26 BN13-5,5-683 MC	5034528	T-LE ASS-A U26 BN13-5,5-683 MC

Zubehör für Motorisierung des AV3:

Artikelbeschreibung:	Variante:	Artikelnummer:	Bezeichnung:
STV Motor EAV 3 BL		5009320	T-MOTORKASTEN EAV3 BL
STV Motor EAV 3 BL autom. (bei Installation in Türen mit automatischem Antrieb)		5009324	T-MOTORKASTEN EAV3 DREHTÜR BL
T-HT Netzteil 12V DC/2A (extern für Hutschienenmontage im Schaltschrank oder Verteilerdose)	D1	2469777	T-HT NETZTEIL 12V DC/2A
T-Netzteil 12V DC/1,5A Rahmen-Netzteil (Montage im Türrahmen)	D2	5038587	T-NETZTEILRAHM.12VDC 1,5A (2A/2s)
KU-T1 RT Kabel 0,6m RNT (Anschlusskabel für Kabelübergang und Rahmen-Netzteil)	C2	5040504	T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT
T-KÜ-T1 FT 3,5M; Winkhaus Kabelübergang Flügelteil, Kabel 3,5 m (Kabelübergang standard WH)	B1	5040505	T-KÜ-T1 FT 3,5M
T-Set KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M; Winkhaus Kabelübergang Flügelteil, Kabel 3,5 m + Y-KAB 0,5m (für Zutrittskontrolle Nicht-WH)	B2	5040508	T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M
T-KU-T1 RT Kabel 4M; Winkhaus Kabelübergang Rahmenteil, Kabel 4m	C1	5040503	T-KÜ-T1 RT KABEL 4M
STV-Abdeckung F16 R8 für Kabelübergang	E	4990670	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F16 R8 MC
STV-Abdeckung F20 R10 für Kabelübergang	E	4990671	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F20 R10 MC
STV-HT Transponder-Set T02 EAV BL		2410265	T-HT TRANSPONDERSET T02 EAVBL
Winkhaus Alarm-Sensor für AV3, Kabel 4m		5070006	T-RSK MV / UMV MT VDS 4M GR





Verschiedene Varianten von Zutrittskontrollen:



Standard-Installation:

Netzteil extern



(Zutrittskontrolle ausserhalb des Flügels und für Winkhaus-System)



Installation der Zutrittskontrolle auf dem Flügel:

Netzteil extern


(Zutrittskontroll-System von verschiedenen Herstellern "nicht-WH")



Installation der Zutrittskontrolle auf dem Flügel:

Netzteil im Rahmen eingebaut

(Zutrittskontroll-System von verschiedenen Herstellern "nicht-WH")



Zutrittskontroll-Systeme auf dem Flügel: (Fremdsysteme)



Stossgriff Hoppe E5095AC mit integriertem Fingerscanner:

D-Form in Edelstahl, IP65, mit Fingerscanner;
Anschlusskabel für Motorschloss Winkhaus STV blueMatic EAV3

Stossgriff Hoppe **HANDSFREE** - contactless:

D-Form in Edelstahl, IP65, für kontaktlose Schloss-Aktivierung; Anschlusskabel für Motorschloss

Stossgriff mit Fingerscanner:

Artikel-NR Hersteller	Achs-Maß
116811 11	1000
116811 23	1200
116811 35	1400
116811 47	1600

Stossgriff "Handsfree:"

Artikel-NR Hersteller	Länge/Achs-M.
* 11783 941 (St 8/47)	1000/700
* 11783 953 (St 8/47)	1200/900
* 11783 965 (St 8/47)	1400/1000
* 11783 977 (St 8/47)	1600/1200

* Innengriff ohne Nocken, Stift 8mm
Erhältlich auch mit Stütznocken,
Stift zu 10mm und Stift-Vorstand 37mm.



Set Fingerscanner:

ekey 101484
Fingerscanner zum Einfräsen mit Abdeckplakette (Dekor) in Edelstahl.
Anschlusskabel-Adapter für Motorschloss Winkhaus STV blueMatic EAV3 separat zu bestellen (Art.NR. **101740**)

Set Code-Tastatur:

ekey 101482
Code-Tastatur zum Einfräsen mit Tastenfeld aus Glas und Hintergrundbeleuchtung.
Anschlusskabel-Adapter für Motorschloss Winkhaus STV blueMatic EAV3 separat zu bestellen (Art.NR. **101740**)



Stossgriff mit Fingerscanner "touch" auf der Rückseite oder Vorderseite:


Erhältlich in verschiedenen Varianten und Abmessungen, sowie auch in ED-316, System- und Benutzerverwaltung über APP auf Smartphone;
Anschlusskabel für Motorschloss Winkhaus STV blueMatic EAV3

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an sales@vbh.it.

blueMotion – Vollmotorische Mehrfachverriegelung

Motorisch sichern. Komfortabel öffnen.

Das vollmotorische System blueMotion besteht durch das selbstständige, kraftvolle Ver- und Entriegeln der zwei massiven Schwenkriegel und des Hauptriegels mit einem 24-V-Motor, sodass ein hoher Dichtschluss erreicht wird.



Winkhaus Plus:

- + Selbstständiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss
- + Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und Drehtüransteuerung möglich
- + Trennbarer Kabelübergang
- + Für Notausgangs- und Fluchttüren sowie Feuerschutz zugelassen

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an sales@vbh.it.

hookLock M – Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel

Stählerner Schutz für Haus und Wohnung

Stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schliessleiste des Rahmens. Doch damit nicht genug, in der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert. Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung. Die Schliessmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel.



Winkhaus Plus:

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Leichtgängiges Schliessen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC1 N - RC3

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an sales@vbh.it.

VBH ITALIA GMBH

Schlachthof-Str. 28
39100 Bozen

Tel.: +39 0471 305900
e-Mail: sales@vbh.it
www.vbh.it | www.greenteQ.info

St.Nr./MwSt.Nr.: 01075520211
Empfänger-Code: A4707H7

Öffnungszeiten:

Mo – Do: 08:00-12:30 / 13:30-17:30
Fr: 08:00-12:00 / 13:00-17:00