

The image features a dark background with several vertical metal rods of varying lengths and diameters. Some rods have small horizontal tabs or notches. In the upper center, there is a green square logo with the text "VIBH" in white, followed by a registered trademark symbol.

VIBH®

STOSSGRIFFE SORTIMENT

ÜBER UNS VBH GLOBAL

VBH ist einer der größten Händler im Beschlags-Sektor mit Hauptsitz in Deutschland. VBH ist in 26 Europäischen Ländern präsent und Partner der renommiertesten Marken weltweit, sowie Besitzer einer eigenen Marke – greenteQ.

Bei uns finden Sie alle Produkte, welche für die Produktion und Montage von Türen und Fenstern notwendig sind.

Alles einfach, **vom ersten Kontakt bis hin zur täglichen Zusammenarbeit – von der individuellen Anfrage bis zur Verwendung von professionellen und modernen Kommunikations-Tools.** Wir unterstützen Sie, indem wir versuchen Ihre Bedürfnisse zu verstehen, und garantieren Ihnen dabei höchste Effizienz, Einsatz und Vertrauenswürdigkeit.

Die **Filiale in Bozen**, gegründet **1985**, ist die älteste im Ausland. Aktuell sind hier 14 Mitarbeiter beschäftigt und spe-

zialisiert auf die Beratung zu Produkten für die Herstellung und Montage von Türen und Fenstern in Holz, Alu und PVC.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Produkten, um Ihnen zu helfen, sich vom Markt und Ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Zusätzlich zu allen Produkten und der professionellen Beratung, bieten wir Ihnen die **Dienstleistung der CE-Zertifizierung**; als unser aktiver Kunde haben Sie also die Möglichkeit zu einem sehr vorteilhaften Preis, das CE-Kennzeichen Ihrer Fenster und Türen bei uns zu erwerben und außerdem unser **Tool für die Wärmeberechnung** zu verwenden.

greenteQ Stossgriff

- Stossgriff eckig inox S. 04
- Stossgriff rund inox S. 05
- Intelligente Ergänzungen für Stossgriff S. 06
- Übersicht optionale Modelle S. 07

VBH Stossgriff

- Stossgriff Studio alu S. 08
- Stossgriff rund alu S. 09


Übersicht der Befestigungen

S. 10

Hoppe Stossgriff

- Stossgriff Hoppe E5011/5012 S. 11
- Stossgriff Hoppe eckig E5726 S. 12
- Stossgriff Hoppe M515LG






Stossgriff eckig Edelstahl AISI 304 satiniert:

Artikel VBH	Modell	Länge - Bohrabstand (L) - (I)	($\varnothing$) Inox	($\varnothing$) Schwarz
999.998/1768 999.998/3244	05.22.202-500-ECO	500/300mm	30x30	30x30
999.998/1769 999.998/3245	05.22.203-600-ECO	600/400mm	30x30	30x30
Auf Anfrage 999.998/3246	05.22.203-800-ECO	800/600mm	30x30	30x30
999.998/1770 999.998/3247	05.22.203-1000-ECO	1000/700mm	30x30	30x30
Auf Anfrage 999.998/3248	05.22.203-1200-ECO	1200/1000mm	30x30	30x30
Auf Anfrage	05.22.202-500-ECO	500/300mm	25x25	
Auf Anfrage	05.22.202-600-ECO	600/400mm	25x25	

- Befestigungen nicht enthalten (Siehe S.10)
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

S = 70mm




Stossgriff eckig Edelstahl AISI 304 satiniert – gekroepft 45°:

Artikel VBH	Modell	Länge - Bohrabstand (L) - (I)	($\varnothing$)
Auf Anfrage 999.998/3249	05.32B.202-500-ECO	500/300mm	30x30
Auf Anfrage 999.998/3250	05.32B.203-600-ECO	600/400mm	30x30
Auf Anfrage 999.998/3251	05.32B.203-800-ECO	800/600mm	30x30
Auf Anfrage 999.998/3252	05.32B.203-1000-ECO	1000/700mm	30x30
Auf Anfrage 999.998/3253	05.32B.203-1200-ECO	1200/1000mm	30x30


- Befestigungen nicht enthalten (Siehe S.10)
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

S = 80mm




Ausführungen für runde und quadratische Griffe auf Anfrage

Gold	Fashion 22	Corten	Gun metall
Kupfer	Brüniertes Messing	Schwarz Metallic	RAL 9010 Matt
		Titan	

Stossgriff rund Edelstahl AISI 304 satiniert:


Artikel VBH	Modell	Länge - Bohrabstand (L) - (I)	(Ø)
999.998/1679	05.14.304-400-ECO	400/300mm	30
999.998/3226			
999.998/1451	05.14.304-500-ECO	500/300mm	30
999.998/3227			
999.998/1452	05.14.304-600-ECO	600/400mm	30
999.998/3228			
999.998/1453	05.14.304-800-ECO	800/560mm	30
999.998/3229			
999.998/1454	05.14.304-1000-ECO	1000/700mm	30
999.998/3230			
999.998/1455	05.14.304-1200-ECO	1200/900mm	30
999.998/3231			
999.998/1456	05.14.304-1400-ECO	1400/1000mm	30
999.998/3232			
999.998/1457	05.14.304-1600-ECO	1600/1200mm	30
999.998/3233			
999.998/1458	05.14.304-1800-ECO	1800/1300mm	30
999.998/3234			

- Befestigungen nicht enthalten (Siehe S.10)
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Stossgriff rund Edelstahl AISI 304 satiniert - gekroepft 45°:


Artikel VBH	Modell	Länge - Bohrabstand (L) - (I)	(Ø)
999.998/1442	05.20B.304-400 ECO	400/300mm	30
999.998/3235			
999.998/1443	05.20B.304-500-ECO	500/300mm	30
999.998/3236			
999.998/1444	05.20B.304-600-ECO	600/400mm	30
999.998/3237			
999.998/1445	05.20B.304-800-ECO	800/560mm	30
999.998/3238			
999.998/1446	05.20B.304-1000-ECO	1000/700mm	30
999.998/3239			
999.998/1447	05.20B.304-1000-ECO	1200/900mm	30
999.998/3240			
999.998/1448	05.20B.304-1400-ECO	1400/1000mm	30
999.998/3241			
999.998/1449	05.20B.304-1600-ECO	1600/1200mm	30
999.998/3242			
999.998/1450	05.20B.304-1800-ECO	1800/1300mm	30
999.998/3243			

- Befestigungen nicht enthalten (Siehe S.10)
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Verschiedene Stossgriffe mit
Fingerscanner auf der Fonderseite
oder auf der Rückseite montiert

Abmessungen und technische Eigenschaften auf Anfrage



VBH UNILOCK MINI

**erhältlich nur auf eckigen oder rechteckigen Stossgriffen*

999.998/2735

WRULM10111

Unilock Mini

150 Cod/100 Finger/1000 RFID, 1 Rel,
Kab, schwarz

- Öffnung mit Nummerncode, RFID-Chip-Karte, Fingerprint und Bluetooth
- Programmierung und Verwaltung der Benutzer und Berechtigungen über App
- Einfache und schnelle wasserdichte Montage mittels 3M-Doppelkleber
- Minimale Abmessungen für die Integration in Stossgriffe und schmale Türprofile



Übersicht von optionalen Modellen von greenteQ Stossgriffen



Modell
05.01



Modell
05.34



Modell
05.43B



Modell
05.17



Modell
05.09



Modell
05.03



Modell
05.36



Modell
05.21



Modell
05.10



Modell
05.45



Modell
05.14.E
auch in eckiger
Form erhältlich



Modell
05.18



Modell
05.02



Modell
05.46



Modell
05.39
auch in eckiger
Form erhältlich



Modell
05.19



Modell
05.15



Modell
05.05



Modell
05.27



Modell
05.28



Modell
05.35



Modell
05.06



Modell
05.41



Modell
05.29



Modell
05.12



Modell
05.07



Modell
05.40



Modell
05.26



Modell
05.24




Modell
05.08



Modell
05.16



Modell
05.25





Stossgriff Studio flach, Aluminium – 40x20mm:

Artikel VBH	Länge (L)	Bohrabstand (I)
Schwarz Matt		
DIV-007845	495 mm	300 mm
DIV-007267	800 mm	600 mm
DIV-007467	995 mm	800 mm
Weiss Matt		
DIV-007847	495 mm	300 mm
DIV-007849	800 mm	600 mm
DIV-007851	995 mm	800 mm
Chrom Satiniert		
DIV-007846	495 mm	300 mm
DIV-007848	800 mm	600 mm
DIV-007850	995 mm	800 mm


- Standardbefestigung enthalten, für andere Modelle (Siehe S.10) S= 50mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Stossgriff Studio gekroepft, Aluminium – 40x20mm, 45°:




Artikel VBH	Länge (L)	Bohrabstand (I)
Schwarz Matt		
DIV-007878	495 mm	300 mm
DIV-007881	800 mm	600 mm
DIV-007884	995 mm	800 mm
Weiss Matt		
DIV-007880	495 mm	300 mm
DIV-007883	800 mm	600 mm
DIV-007886	995 mm	800 mm
Chrom Satiniert		
DIV-007879	495 mm	300 mm
DIV-007882	800 mm	600 mm
DIV-007885	995 mm	800 mm

- Standardbefestigung enthalten, für andere Modelle (Siehe S.10) S= 50mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich


Stossgriff Tubolar Aluminium – Ø 30mm:


Artikel VBH	Länge (L)	Bohrabstand (I)
Schwarz Matt		
DIV-007852	495 mm	300 mm
DIV-007854	800 mm	600 mm
DIV-007856	995 mm	800 mm
Weiss Matt		
DIV-007853	495 mm	300 mm
DIV-007855	800 mm	600 mm
DIV-007857	995 mm	800 mm

- Standardbefestigung enthalten, für andere Modelle (Siehe S.10) S = 75mm
 - Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



Stossgriff Tubolar schraeg Aluminium – Ø 30mm, 45°:

Artikel VBH	Länge (L)	Bohrabstand (I)
Schwarz Matt		
DIV-007858	495 mm	300 mm
DIV-007860	800 mm	600 mm
DIV-007862	995 mm	800 mm
Weiss Matt		
DIV-007859	495 mm	300 mm
DIV-007861	800 mm	600 mm
DIV-007864	995 mm	800 mm

- Standardbefestigung enthalten, für andere Modelle (Siehe S.10) S = 80mm
 - Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich




Befestigung Stossgriff einseitig



K.03 Befestigung einseitig, Aluminium:

999.998/1698


Bohrung 8,5 mm



K.05 Befestigung einseitig, Glas:

DIV-001910


Bohrung 14 mm



K.11 Befestigung einseitig, PVC, Holz:

999.998/1551

Bohrung 4,5 mm




K.13 - K. 13B Befestigung einseitig, Holz/PVC/Alu/Eisen:

K13 999.998/1700

Mutter 35mm
Bohrung 15 mm

K13B 999.998/1701

Mutter 55mm
Bohrung 15 mm




K.18 Befestigung mit Einschraubmutter, Holz:

999.998/1564

Bohrung 11 mm

Befestigung Stossgriff beidseitig



K.02 Befestigung beidseitig, durchgehend, Glas:

999.998/1697

Bohrung 14 mm




K.01 Befestigung beidseitig, durchgehend, PVC/Holz/Alu: Gewindestange 110mm, Türstärke 90mm

999.998/1489

Bohrung 8,5 mm

- Befestigung in Aluminiumgriffen enthalten




Stossgriff E5011 Edelstahl AISI 304, F69 inox satiniert, Ø 30mm:

	Artikel VBH	Artikel Hoppe	Länge (L)	Bohrabstand (I)
☎	DIV-003659	2010595	500	300
I ☎	DIV-002549	2010624	600	400
☎	DIV-002700	2010632	800	560
☎	DIV-001710	2010659	1000	700
☎	DIV-001736	2010974	1200	900

- Standardbefestigung enthalten **BS1102**
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

S=90mm




Stossgriff E5012 Edelstahl AISI 304, F69 inox satiniert, Ø 30mm, 45°:

	Artikel VBH	Artikel Hoppe	Länge (L)	Bohrabstand (I)
☎	DIV-003663	2011053	500	300
I ☎	DIV-000411	2011061	600	400
☎	DIV-003665	2011555	800	560
☎	DIV-002606	2011571	1000	700
☎	DIV-003932	2011598	1200	900

- Standardbefestigung enthalten **BS1102**
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

S=90mm




Stossgriff E5726 Edelstahl AISI 304, F69 inox satiniert, 40x15mm:

Artikel VBH	Artikel Hoppe	Länge (L)	Bohrabstand (I)
DIV-001485	3977255	500	300
DIV-001405	3977263	600	400
DIV-002511	3977280	800	560
DIV-001860	3977298	1000	700
DIV-005266	3977343	1200	900

- Standardbefestigung enthalten **BS1102**
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

S=75mm



Stossgriff M515LG Messing, F41-R Chrom satiniert:

Artikel VBH	Artikel Hoppe	Länge (L)	Bohrabstand (I)
999.999/6156	2417176	225	210

* Standardbefestigung enthalten **BS1102**

Stossgriff M515LG/23 Messing, F41-R Chrom satiniert, mit rosette:

Artikel VBH	Artikel Hoppe	Länge (L)	Bohrabstand (I)
999.999/8964	2844830	225	210

* Standardbefestigung enthalten **BS1102**

Entdecken Sie die Neuheiten!

Scan&Go



Katalog
Smart Access



Katalog
Panik
Programm

UNSERE PARTNER

greenteQ



AGB

athmer

aumüller

FKS

COMPACFOAM

dormakaba

 **Dr. Hahn**
HINGES. MADE IN GERMANY.

ASSA ABLOY

 **effeff**

 **ekey**
YOUR FINGER. YOUR KEY.


Kompetenz in Kunststoff

 **FSB**






SIMON
we create fire safety


GUTMANN





VBH ITALIA GmbH / Srl – Schlachthof-Str. / Via Macello 26c – 39100 Bozen / Bolzano
Tel. 0471 305900 – sales@vbh.it – Cod. fiscale/ Partita IVA 01075520211 – Cod. Dest.: A4707H7