




ÜBER UNS VBH GLOBAL

VBH ist einer der größten Händler im Beschlags-Sektor mit Hauptsitz in Deutschland. VBH ist in 26 Europäischen Ländern präsent und Partner der renommiertesten Marken weltweit, sowie Besitzer einer eigenen Marke – greenteQ.

Bei uns finden Sie alle Produkte, welche für die Produktion und Montage von Türen und Fenstern notwendig sind.

Alles einfach, **vom ersten Kontakt bis hin zur täglichen Zusammenarbeit – von der individuellen Anfrage bis zur Verwendung von professionellen und modernen Kommunikations-Tools.** Wir unterstützen Sie, indem wir versuchen Ihre Bedürfnisse zu verstehen, und garantieren Ihnen dabei höchste Effizienz, Einsatz und Vertrauenswürdigkeit.

Die **Filiale in Bozen**, gegründet **1985**, ist die älteste im Ausland. Aktuell sind hier 14 Mitarbeiter beschäftigt und spe-

zialisiert auf die Beratung zu Produkten für die Herstellung und Montage von Türen und Fenstern in Holz, Alu und PVC.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Produkten, um Ihnen zu helfen, sich vom Markt und Ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Zusätzlich zu allen Produkten und der professionellen Beratung, bieten wir Ihnen die **Dienstleistung der CE-Zertifizierung**; als unser aktiver Kunde haben Sie also die Möglichkeit zu einem sehr vorteilhaften Preis, das CE-Kennzeichen Ihrer Fenster und Türen bei uns zu erwerben und außerdem unser **Tool für die Wärmeberechnung** zu verwenden.

- Griffe für Türen, Fenster und Hebeschiebe

▪ Serie Amsterdam	Von S. 4 bis S. 11
▪ Serie Austin	Von S. 12 bis S. 15
▪ Serie Atlanta	Von S. 16 bis S. 17
▪ Serie Bergamo - New -	Von S. 18 bis S. 19
▪ Serie Dallas	Von S. 20 bis S. 22
▪ Serie Dublin	S. 23
▪ Serie Liege	Von S. 24 bis S. 25
▪ Serie Los Angeles	S. 26
▪ Serie Hamburg	Von S. 27 bis S. 29
▪ Serie Macau - New -	Von S. 30 bis S. 31
▪ Serie New York	Von S. 32 bis S. 35
▪ Serie Paris	Von S. 36 bis S. 37
▪ Serie Stockholm	Von S. 38 bis S. 41
▪ Serie Tokyo	Von S. 42 bis S. 46
▪ Serie Toulon	Von S. 47 bis S. 54
▪ Serie Verona	Von S. 55 bis S. 57
▪ Serie Vitoria	S. 58

- Türknöpfe

▪ Türknöpfe	Von S. 60 bis S. 65
-------------	---------------------


- Zubehör, Montage und Balkontürgriffe

▪ Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten	Von S. 67 bis S. 81
▪ Montagemodul und Abdeckrosette	Von S. 82 bis S. 83
▪ Schiebetürmuscheln - Spazio Kit	Von S. 84 bis S. 87
▪ Defender Schutzrosetten	Von S. 88 bis S. 89
▪ Balkontürgriffe	S. 90
▪ Zubehör für Hebeschiebe-Türen	S. 91
▪ Stifte, Reduzierhülsen und Aufsteck-Hülsen	Von S. 92 bis S. 94

* Farbkarte Seite 95



SERIE AMSTERDAM



Amsterdam




Die Stadt wurde aufgrund des sumpfigen Bodens auf Millionen von Pfählen erbaut, und ihre Häuser sind oft schmal und schräg, da in den vergangenen Jahrhunderten Steuern auf die Breite der Fassaden erhoben wurden. Die Stadt hat mehr Kanäle und Brücken als Venedig, mehr Fahrräder als Einwohner und beherbergt den schwimmenden Blumenmarkt sowie über 2.500 Hausboote.

Amsterdam - E1400Z/42K/42KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1377	11725382	GT Lochteil/Lochteil	F69	BB	35-45 mm	8	GT	1	10
999.999/1376	3278690	GT Lochteil/Lochteil		PZ	35-45 mm	8	GT	1	10
999.998/2488	3663803	Garnitur		WC	50-55 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/2284	12032864	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	BB	35-45 mm	8	GT	1	10
999.998/2208	12032888	GT Lochteil/Lochteil		PZ	65-75 mm	8	GT	1	10
999.998/2283	12032895	GT Lochteil/Lochteil		WC	40-45 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben


Schnellstift


Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS - durchgehende Befestigung

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/2321	12165207	GT Lochteil/Lochteil	F69	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/2322	12165220	GT Lochteil/Lochteil		PZ	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/2323	12165219	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.999/1411	3352010	Garnitur	F69	BB	42-47 mm	8	GT	1	10
999.999/1410	3289807	Garnitur		PZ	42-47 mm	8	GT	1	10
999.999/1409	3352052	Garnitur		WC	42-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/2271	12036596	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/2272	12036626	GT Lochteil/Lochteil		PZ	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/2273	12033558	GT Lochteil/Lochteil		WC	42-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10
DIV-006708	12033212	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	BB	37-42 mm	8	GT	1	10
DIV-006138	12033236	GT Lochteil/Lochteil		PZ	37-42 mm	8	GT	1	10
999.998/2719	12036614	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben


Schnellstift


Amsterdam - E1400Z



HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
394.026/6900	3289444	Türgriff-Lochteil	F69	/	/	8	Stk	10	20
DIV-002765	11981623	Türgriff-Lochteil	F9714M	/	/	8	Stk	10	20

• Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift



Schnellstift


Amsterdam - 1400Z



HOPPE-Alluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/1370	3277144	Türgriff-Lochteil	F1	/	/	8	Stk	10	20
DIV-000108	11592285	Türgriff-Lochteil	F9714M	/	/	8	Stk	10	20

• Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift



Schnellstift


Amsterdam - E1400Z/30P/30PS



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-003573	12034022	Garnitur für Profiltüren	F9714M	PZ	65-75mm	8	Stk	1	10

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift



Amsterdam - E1400Z/848N




Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1103	10726382	Flachgarnitur	F69	/	45-55mm	8	Stk	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E848NS (Siehe S. 76)

Amsterdam - E1400Z/849N




Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/9909	3804311	Flachgarnitur	F69	/	45-55mm	8	Stk	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten




* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E849NS (Siehe S. 75)

Amsterdam - E1400Z/845 mini

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1689	10781648	GT Lochteil/Lochteil	F69	/	36-54 mm	8	GT	1	10
DIV-008372	12033637	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	/	36-54 mm	8	GT	1	10

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage




Schnellstift

Amsterdam - E1400F/55

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
389.550/6900	557820	1/2 Garnitur	F69	/	/	8	Stk	2	12

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)




Amsterdam - FS-1400F/55

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-001957	11953810	1/2 GT feuerbeständig	F9714M	/	/	9	Stk	2	12

- geprüft nach DIN 18273
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Feuerschutz geprüft
DIN 18273

Amsterdam - FH-E1400Z/42/42S



Schnellstift


HOPPE-Alluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren (feuerbeständig):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/2269	11835485	GT feuerbeständig	F69	PZ	50-55 mm	8,5	GT	1	10
DIV-003803	12033698	GT feuerbeständig	F9714M	PZ	40-55 mm	8,5	GT	1	10

• ÖNORM B 3859 e DIN EN 1906: 37-0130U



Feuerschutz geprüft
DIN 18273




Amsterdam - E0400/U30



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl.vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/8747	3526569	Fenstergriff DK	F69	35 mm	7	Stk	10	40
999.998/2417	12163910	Fenstergriff DK	F9714M	35 mm	7	Stk	10	40

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Amsterdam - E0400S/UD9056 100NM




Secu100[®]
Secustik[®]
VarioFit[®]

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100 + Secustik und VarioFit, abschließbar.

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-008090	12017905	Fenstergriff DK	F69	32-42 mm	7	Stk	10	40
DIV-08683	12237322	Fenstergriff DK	F9714M	32-42 mm	7	Stk	10	40


- geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Amsterdam - E0400S/UD9056



SecuForte®
VarioFit®




Aufkleber
SecuForte®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-008626	12200190	Fenstergriff DK	F9714M	32-42 mm	7	Stk	10	40

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigegefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



Amsterdam - E0400/US956




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
217.271/8835	10763520	Fenstergriff DK	F69	32-42 mm	7	Stk	10	40
DIV-007664	12034034	Fenstergriff DK	F9714M	32-42 mm	7	Stk	10	40

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0|0|3/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS



HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1303	11627281	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F69	/	/	10	Stk	1	4
999.998/2207	12033704	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F9714M	/	/	10	Stk	1	4

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben



* Zubehör für Hebe-Schiebe auf Seite 91

Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES2 (SK3)


Sicherheitsgarnitur HOPPE mit Langschild aus Edelstahl, mit feststehendem Knauf und Zylinderabdeckung für Außentüren oder Hauseingangstüren:



Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh	VE	Karton
999.998/1651	10796356	GT Knopf-Griff	F69	PZ92	72-77 mm	8	GT	1	5


- Zertifiziert nach DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), konform mit DIN 18257 ES2, Garnitur für intensive Nutzung
- Träger: außen feststehender, gebogener Knauf, umsetzbar; innen mit freibeweglichem Drücker, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagerbuchse
- Verbindung: HÖPPE-Schnellstift mit HÖPPE-FDW-Vollstift (Teil mit Bohrung)
- Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für Zylinderüberstände von 10 bis 18 mm
- Unterkonstruktion: außen aus Stahl, innen aus Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, M6-Gewindeschrauben

Schnellstift





SERIE AUSTIN



Austin

die Hauptstadt von Texas, hieß bis 1839 Waterloo; das Kapitol von Texas ist höher als das von Washington.




Austin - 1769/843K/843KVS - durchgehende Befestigung

HOPPE-Alluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3150	12329289	GT Lochteil/Lochteil	F31-1	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/3151	12329290	GT Lochteil/Lochteil		PZ	67-72 mm	8	GT	1	10
999.998/3152	12329307	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/3153	12329320	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/3154	12329368	GT Lochteil/Lochteil		PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/3155	12329393	GT Lochteil/Lochteil		WC	37-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben




Austin 1769

HOPPE-Alluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3214	11784575	Türgriff-Lochteil	F31-1	/	/	8	Stk	10	20
DIV-005017	11784507	Türgriff-Lochteil	F9714M	/	/	8	Stk	10	20

- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)



Schnellstift

* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 843KS/843KVS (Siehe S. 74)


Austin - 1769/645 mini

HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3211	11760813	GT Lochteil/Lochteil	F31-1	/	35-45 mm	8	GT	1	10
999.998/3254	11760837	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	/	35-45 mm	8	GT	1	10

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage

Schnellstift




Austin 1769/844P

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Unità	VE	Karton
DIV-008328	11784915	Garnitur	F9714M	/	65-75 mm	8	GT	1	10

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Schnellstift




Austin 0769/U959



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/0996	3968851	Fenstergriff DK	F1	37 mm	7	Stk	2	20
999.998/1795	11853098	Fenstergriff DK	F9714M	37 mm	7	Stk	2	20

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5




Austin - HS-0769/419N-AS/420



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-002709	11856890	Garnitur für Hebe-Schiene	F9714M	10	75-80 mm	10x73	GT	1	4

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



* Zubehör für Hebe-Schiebe auf Seite 91



SERIE ATLANTA



Atlanta

Sie wurde während des Bürgerkriegs 1864 fast vollständig niedergebrannt. Sie wird „die wiederauferstehende Stadt“ genannt, weil sie von Grund auf neu aufgebaut wurde. Atlanta entstand ursprünglich als Eisenbahnknotenpunkt, nicht als Stadt.

Atlanta - 0530/US952




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit:

Artikel VBH	Art HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
217.271/8960	10760880	Fenstergriff DK	F1	32-42	7	Stk	10	60
DIV-005275	10760901	Fenstergriff DK	F4	32-42	7	Stk	10	60
DIV-008229	10789455	Fenstergriff DK	F9016	32-42	7	Stk	10	60

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Atlanta - M0530/US956




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-001800	10806761	Fenstergriff DK	F71	32-42	7	Stk	1	10

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit





SERIE BERGAMO

Bergamo

ist die „Stadt der Mauern“ mit ihren venezianischen Stadtmauern, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören und die nie belagerte Oberstadt umgeben; aufgrund des Beitrags ihrer Bürger zu Garibaldi wird sie auch „Stadt der Tausend“ genannt.



Bergamo - M1628/843KV/843KVS - durchgehende Befestigung




HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren, durchgehende Befestigung:

Artikel VBH	Art.HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3156	12329526	GT Lochteil/Lochteil	F41-R	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/3157	12329538	GT Lochteil/Lochteil		PZ	67-72 mm	8	GT	1	10
999.998/3158	12329545	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/3159	12329551	GT Lochteil/Lochteil	F96-1-R	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/3160	12329563	GT Lochteil/Lochteil		PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/3161	12329575	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Schnellstift



New

Bergamo - M1628




HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art.HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3218	12034800	Türgriff-Lochteil	F41-R	/	/	8	Stk	/	/
999.998/3217	12034848	Türgriff-Lochteil	F96-1-R	/	/	8	Stk	/	/

- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)

Schnellstift



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 843KS/843KVS (Siehe S. 74)



SERIE DALLAS



Dallas

Dallas ist eine wichtige Stadt im US-Bundesstaat Texas, bekannt für ihren texanischen Geist, ihre florierende Wirtschaft, ihre moderne Skyline und ihre Geschichte im Zusammenhang mit der Ermordung von John F. Kennedy.



Dallas E1643Z/52/52KS




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/9844	3676971	Garnitur	F69	BB	35-45 mm	8	GT	1	10
999.999/9845	3676997	GT Lochteil/Lochteil		PZ	35-45 mm	8	GT	1	10
999.999/9843	3677113	Garnitur		WC	40-45 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Dallas E1643Z




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/9783	3706375	Lochteil	F69	/	/	8	Stk	10	20

- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 52 (Siehe S. 72) und 552KS (Siehe S. 73)

Dallas - E1643Z/848N




Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/2543	11994721	Türgriff-Lochteil	F69	/	35-45 mm	8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E848NS (Siehe S. 76)

Dallas - 1643/52K/52KS




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1228	3652506	Garnitur	F1	BB	37-47 mm	8	GT	1	10
999.998/1229	3652231	Garnitur Lochteil/Lochteil		PZ	67-77 mm	8	GT	1	10

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben





SERIE DUBLIN

Dublin,

Entstanden als Wikingerlager, war es jahrhundertlang einer der größten Sklavenmärkte. Der Name leitet sich von „Dublin Linn“ ab, was „schwarzer Teich“ bedeutet.



Lagersortiment Hoppe


Dublin - 1124/24K/24KS



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1567	11806935	GT Lochteil/Lochteil	F94-1	BB	40-50 mm	8	GT	2	20
999.998/1568	11842118	GT Lochteil/Lochteil		PZ	40-50 mm	8	GT	2	20
999.998/1569	11842125	GT Lochteil/Lochteil		WC	40-50 mm	8 / 5-8	GT	2	20

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage





SERIE LIÈGE



Liège,
war fast 800 Jahre lang ein unabhängiges
Bischöfsherrschaft. Weder Frankreich noch
Belgien

Liège - 1540/3347N




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1590	11669962	GT Lochteil/Lochteil	F1	PZ92	72-82mm	8	GT	1	20
999.998/1592	11750534	GT Lochteil/Lochteil	F4	PZ92	72-82mm	8	GT	1	20
999.998/1591	11670605	GT Lochteil/Lochteil	F9	PZ92	72-82mm	8	GT	1	20
999.998/1593	11670861	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	PZ92	72-82mm	8	GT	1	20

- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Liège - 76G/3347N/1540




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1594	11671695	GT Lochteil/Knopf	F1	PZ92	72-82mm	8	GT	1	10
999.998/1597	11671804	GT Lochteil/Knopf	F9714M	PZ92	72-82mm	8	GT	1	10

- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6





SERIE LOS ANGELES

Los Angeles,
wurde 1781 unter dem Namen „El Pueblo de Nuestra Señora la Reina
de los Ángeles del Río de Porciúncula“ gegründet.

i

Lagersortiment Hoppe



Los Angeles - M0642/US943




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/0996	3968851	Fenstergriff DK	F41-R	32-42 mm	7	Stk	1	10
999.998/1795	11853098	Fenstergriff DK	F96-1-R	32-42 mm	7	Stk	1	10

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit





SERIE HAMBURG



Hamburg,
Hat mehr Brücken als Venedig, Amsterdam
und London zusammen.

Hamburg - 0700/US952




Secustik

VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff Secustik mit VarioFit:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftlänge vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-008403	12118813	Fenstergriff	F1	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/2381	12118916	Fenstergriff	F9	32-42 mm	7	Stk	10	60
DIV-009712	12118989	Fenstergriff	F9714M	32-42 mm	7	Stk	10	60
DIV-010046	12124643	Fenstergriff	F9714M	20-30 mm	7	Stk	10	60
DIV-010043	12131088	Fenstergriff	F9016	32-42 mm	7	Stk	10	60

- geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Hamburg - 0700S/US952 100NM




Secustik

VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100 + Secustik und VarioFit, abschließbar:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftlänge vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-010044	12124126	Fenstergriff mit Schlüssel 100NM	F1	32-42 mm	7	Stk	10	60

- geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5




Hamburg - 1700/30P



Garnitur ohne Schlüsselrosette HOPPE - Aluminium für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-010045	11783321	GT ohne Schlüsselrosette	F1	/	65-75mm	8	GT	1	40

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U,
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben





SERIE MACAU



Macau
verdient mehr mit Glücksspielen als Las Vegas. Seit Jahrhunderten Handelsweg zwischen China und dem Westen, lange vor Hongkong

Macau - M1646/843KV/843KVS - durchgehende Befestigung




HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3162	12329654	GT Lochteil/Lochteil	F41-R	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/3163	12329666	GT Lochteil/Lochteil		PZ	67-72 mm	8	GT	1	10
999.998/3164	12329685	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/3165	12329691	GT Lochteil/Lochteil	F96-1-R	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/3166	12329708	GT Lochteil/Lochteil		PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/3167	12329715	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10

Schnellstift

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



New

Macau - M1646



HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3216	12242469	Türgriff-Lochteil	F41-R	/	/	8	Stk	5	20
999.998/3215	12242470	Türgriff-Lochteil	F96-1-R	/	/	8	Stk	5	20

- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift

Schnellstift



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 843KS/843KVS (Siehe S. 74)



SERIE

NEW YORK



New York

hie frher New Amsterdam, eine niederlndische Kolonie, die fr 24 Dollar gekauft wurde; die Stadt verfgt ber eine U-Bahn, die rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche fhrt; Queens ist eines der ethnisch vielfltigsten Gebiete der Welt, in dem ber 800 Sprachen gesprochen werden.




New York - 1810/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/1426	3292061	GT Lochteil/Lochteil	F1	BB	35-45 mm	8	GT	1	10
999.998/1635	3819003	GT Lochteil/Lochteil		PZ	45-55 mm	8	GT	1	10
999.998/1634	3429401	GT Lochteil/Lochteil		WC	40-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift

New York - 1810/42K/42KS

HOPPE-Alluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
217.271/1267	3280714	Türgriff-Lochteil	F1	/	/	8	Stk	10	10
999.998/1310	3280749	Türgriff-Lochteil	F4	/	/	8	Stk	10	10
999.999/1423	3280757	Türgriff-Lochteil	F9	/	/	8	Stk	10	10

- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift



Schnellstift

* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 42K (Siehe S. 68) und 42KS (Siehe S. 69)

New York - 0810/US10




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-DK-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
403.020/0100	3754924	Fenstergriff DK	F1	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/1941	3755126	Fenstergriff DK	F3	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/1381	3755231	Fenstergriff DK	F4	32-42 mm	7	Stk	10	60
403.017/0900	3755732	Fenstergriff DK	F9	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/1557	3755935	Fenstergriff DK	F9016	32-42 mm	7	Stk	10	60

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



New York - PSK-0810/US10




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit Secustik® und VarioFit® für Fenstertüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1808	10783432	Fenstergriff PSK	F1	75-80 mm	10x73	Stk	10	40
999.998/1839	10783467	Fenstergriff PSK	F4	75-80 mm	10x73	Stk	10	40

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



New York - SG0810


Auf Anfrage



HOPPE Aluminium Steckgriff:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
394.862/0100	3485824	Steckgriff DK	F1	/	55 mm	7	Stk	5	30

• Verbindung: HOPPE-Vollstift



* Mögliche Verwendung mit der Rosette UZ6V (Siehe S. 90)


New York - HS-0810/431N-AS/422



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1052	11640777	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F1	/	75-80 mm	10x73	GT	1	4

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



* Zubehör für Hebe-Schiebe auf Seite 91



SERIE PARIS



Paris

Bis 2013 war es in der Stadt aufgrund von Urheberrechtsfragen bezüglich der Beleuchtung illegal, den Eiffelturm bei Nacht zu fotografieren.



Paris - FH-E138/42H/42HS



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-001565	11509175	Garnitur Sertos	F69	PZ	40-65mm	9	GT	1	4

- geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Feuerschutz geprüft
DIN 18273

Sertos®




Paris - E138Z



HOPPE-Alluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/1395	3289989	Türgriff-Lochteil	F69	/	/	8	Stk	10	20

- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift



Schnellstift

* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 42H und 42HS (Siehe S. 83)



SERIE STOCKHOLM




Stockholm, wurde auf 14 Inseln erbaut, wird wegen ihrer Kanäle und Brücken als „Venedig des Nordens“ bezeichnet, ist die Stadt der Nobelpreisträger und beherbergt in ihrer U-Bahn die „längste Kunstgalerie der Welt“.

Stockholm - E1140Z/42K/42KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/6564	3058304	Garnitur	F69	BB	35-45 mm	8	GT	1	10
999.999/6565	3058312	Garnitur		PZ	65-75 mm	8	GT	1	10
999.999/6566	3058321	Garnitur		WC	40-45 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift

Stockholm - E1140/42H/42HKVS - durchgehende Befestigung

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/2544	10720298	Garnitur	F69	BB	40-45 mm	8	GT	1	10
DIV-007818	10720319	Garnitur		PZ	40-45 mm	8	GT	1	10
999.998/2545	11509302	Garnitur		WC	40-45 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 47*-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig



Schnellstift

Stockholm - E1140Z/848N




Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-003310	3747089	Türgriff-Garnitur	F69	/	35-45mm	8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E848NS (Siehe S. 76)

Stockholm - E1140Z/849N




Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	CF	Karton
999.999/9565	3746983	Türgriff-Garnitur	F69	/	35-45mm	8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E849NS (Siehe S. 73)

Stockholm - E1140Z




HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	CF	Karton
999.999/8954	3259341	Türgriff-Lochteil	F69	/	/	8	Stk	10	20

Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift



Schnellstift



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 42K (Siehe S. 68) und 42KS (Siehe S. 67)



SERIE TÔKYÔ



Tokyo,
Die „östliche Hauptstadt“ (Übersetzung ihres Namens) bietet eine Mischung aus Alt und Neu, ist aber auch für einige Kuriositäten bekannt, wie die Kreuzung von Shibuya, eine der verkehrsreichsten der Welt, und ihre hohe Dichte an Michelin-Stern-Restaurants.

Tôkyô - 1710/42K/42KS




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/6570	2944005	Garnitur	F1	BB	43-48 mm	8	GT	1	20
999.999/6571	2876815	Garnitur		PZ	43-48 mm	8	GT	1	20
999.999/6572	2944030	Garnitur		WC	43-48 mm	8 / 5-8	GT	1	20

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Tôkyô - 1710




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
217.270/2189	3174276	Türgriff-Lochteil	F1	/	/	8	Stk	10	20
999.999/1450	3281830	Türgriff-Lochteil	F4	/	/	8	Stk	10	20
999.999/1450	3281830	Türgriff-Lochteil	F9	/	/	8	Stk	10	20

- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 42K (Siehe S. 68) und 42KS (Siehe S. 67)


Tôkyô - 0710/U26



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
352.829/0100	8127680	Fenstergriff DK	F1	35 mm	7	Stk	20	120
352.829/0400	8127722	Fenstergriff DK	F4	35 mm	7	Stk	20	120
352.829/0009	8155525	Fenstergriff DK	F9	35 mm	7	Stk	20	120

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5




Tôkyô - M0710RH/U30



HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/8961	3545663	Fenstergriff DK	F71	35 mm	7	Stk	2	20

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5




Tôkyô - 0710SV/U26



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
354.614/0100	1747536	Fenstergriff DK mit Knopf	F1	35 mm	7	Stk	10	40

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5




Tôkyô - 0710S/U26



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
354.873/0100	8164535	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F1	35 mm	7	Stk	10	40

- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5




Tôkyô - SG0710RH



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff.

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/0327	8176323	Fenster-Steckgriff DK	F1	/	45 mm	7	Stk	5	30

- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer GrifflochVerdeckrosette abgedeckt sind




Tôkyô - HS-571/431N-AS/420



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1054	11619879	Hebe-Schiebe-Garnitur	F1	/	75-80 mm	10x73	GT	1	4

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6





SERIE TOULON



Toulon,
Wichtigster Militärhafen Frankreichs. Er wurde 1793 von Napoleon erobert, nachdem er sich gegen die Republik aufgelehnt hatte und sich aus Angst vor den Jakobinern den Engländern und Spaniern ausgeliefert hatte.

Toulon 1737/843K/843KS




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/0320	10732782	Garnitur	F1	BB	37-47 mm	8	GT	1	10
999.998/0321	10732846	GT Lochteil/Lochteil		PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/0322	10732918	Garnitur		WC	37-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/0590	10732897	Garnitur	F9	BB	37-47 mm	8	GT	1	10
999.998/0591	10732900	GT Lochteil/Lochteil		PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/0592	10732977	Garnitur		WC	37-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/0999	11621096	Garnitur	F9714M	BB	37-47 mm	8	GT	1	10
999.998/0998	11621199	GT Lochteil/Lochteil		PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/0997	11621308	Garnitur		WC	37-47 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Toulon 1737/843K/843KVS - durchgehende Befestigung




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/2313	12136840	GT Lochteil/Lochteil	F1	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/2319	11604013	GT Lochteil/Lochteil		PZ	67-72 mm	8	GT	1	10
999.998/2316	12136906	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/2314	12136852	GT Lochteil/Lochteil	F9	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
999.998/2320	11604062	GT Lochteil/Lochteil		PZ	67-72 mm	8	GT	1	10
999.998/2317	12136918	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10
999.998/2315	12136864	GT Lochteil/Lochteil	F9714M	BB	47-52 mm	8	GT	1	10
DIV-002628	11618346	GT Lochteil/Lochteil		PZ	67-72 mm	8	GT	1	10
999.998/2318	12136925	GT Lochteil/Lochteil		WC	47-52 mm	8 / 5-8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben




Toulon 1737


Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1885	10732731	Türgriff-Lochteil	F1	/	/	8	Stk	10	20
999.998/1933	10732740	Türgriff-Lochteil	F9	/	/	8	Stk	10	20
DIV-000055	11844425	Türgriff-Lochteil	F9714M	/	/	8	Stk	10	20

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



* Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette 843KS/843KVS (Siehe S. 74)


Toulon 1737/844P/844PS


Schnellstift

HOPPE-Alluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1077	10733005	Garnitur	F1	PZ	62-72 mm	8	GT	1	10
999.998/1078	11543152	Garnitur	F9714M	PZ	62-72 mm	8	GT	1	10

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben



Toulon 0737/US947




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	VE	Karton
217.270/3496	3937114	Fenstergriff DK	F1	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/1112	3937131	Fenstergriff DK	F4	32-42 mm	7	Stk	10	60
217.270/7759	3937157	Fenstergriff DK	F9	32-42 mm	7	Stk	10	60
DIV-000773	3937181	Fenstergriff DK	F9016	32-42 mm	7	Stk	10	60
217.275/2969	10793251	Fenstergriff DK	F9714M	32-42 mm	7	Stk	10	60

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Toulon 0737/UD9024




SecuForte®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1532	11736938	Fenstergriff DK	F1	32-42 mm	7	Stk	10	60
DIV-000627	11735995	Fenstergriff DK	F4	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/1800	11736999	Fenstergriff DK	F9	32-42 mm	7	Stk	10	60
999.998/1277	11736045	Fenstergriff DK	F9714M	32-42 mm	7	Stk	10	60
Auf Anfrage								
999.998/1751	11736015	Fenstergriff DK	F31-1	32-42 mm	7	Stk	10	60
DIV-002021	11736021	Fenstergriff DK	F9016	32-42 mm	7	Stk	10	60

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



SecuForte®


Toulon 0737SV/U947



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	CF	Karton
999.998/0015	10711931	DK mit Druckknopf	F1	32 mm	7	PZ	2	20

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Toulon 0737S/US947-1




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	CF	Karton
217.270/9717	10764821	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9	32-42 mm	7	PZ	2	20
999.998/1115	11506246	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9714M	32-42 mm	7	PZ	2	20

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 213/180|-|0113|2/3|3/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secu100®
Secustik®
VarioFit®



Toulon 0737SVS/U947




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuDuplex®, abschließbar:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	CF	Karton
DIV-003561	3937659	Fenstergriff DK mit Schlüssel und Knopf	F1	32 mm	7	PZ	2	20

- Schließung: Druckknopf-Schließzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

SecuDuplex®



Toulon - 0737S/U947 TBT4



SecuTBT®




Aufkleber
SecuTBT®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit SecuTBT®, abschließbar:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	VE	Karton
217.271/4230	3937958	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9	37 mm	7	Stk	2	20
999.998/1233	11682802	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9714M	37 mm	7	Stk	2	20

- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigelegte Aufkleber (SecuTBT®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.




Toulon - 0737FA-1/51N/U34/0737/51NS/51PNS



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Fenstertüren

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-000042	11669093	GT Balkon	F1	PZ	63-73 mm	7	GT	1	10
217.271/5896	11669159	GT Balkon	F9	PZ	63-73 mm	7	GT	1	10
999.998/1117	11669123	GT Balkon	F9714M	PZ	63-73 mm	7	GT	1	10

- Rastung: außen ohne, innen 90°
- Rosetten: außen gegossen; innen Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: innen Kunststoff, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS


Auf Anfrage ☎



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur, außen mit Kurzhalsgriff, mit Schlüsselrosetten für Fenstertüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
217.271/2633	3937739	Balkon Garnitur	F1	PZ	63-73mm	7	GT	1	10
217.271/7687	3938011	Balkon Garnitur	F9	PZ	63-73mm	7	GT	1	10
999.998/1118	10822041	Balkon Garnitur	F9714M	PZ	63-73mm	7	GT	1	10

- Rastung: außen ohne, innen 90°
- Rosetten: außen gegossen; innen Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: innen Kunststoff, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5




Toulon - PSK-0737/US947-1



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit Secustik® und VarioFit® für Fenstertüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1754	10790042	Fenstergriff PSK	F1	32-42	7	Stk	2	20

- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Secustik®
VarioFit®


Toulon - HS-0737/419N-AS/420



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
217.274/9427	11600445	Hebe-Schiebe-Garnitur	F1	/	75-80 mm	10x73	GT	1	4
999.998/1000	11645325	Hebe-Schiebe-Garnitur	F9714M	/	75-80 mm	10x73	GT	1	4

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



* Zubehör für Hebe-Schiebe auf Seite 91


Toulon - HS-0737/419N-AS



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1210	11598712	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F1	/	/	10	Stk	1	4
999.998/1212	11598736	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F9	/	/	10	Stk	1	4
999.998/1213	11668745	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F9714M	/	/	10	Stk	1	4
999.990/1279	11701031	Hebe-Schiebe-Griff (innen) 90°	F9	/	/	10	Stk	1	4

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschraube



* Zubehör für Hebe-Schiebe auf Seite 91



SERIE VERONA



Verona

ist die Stadt, in der Shakespeare „Romeo und Julia“ angesiedelt hat. Sie beherbergt die Arena, eines der am besten erhaltenen römischen Amphitheater der Welt, und hat eine lange Geschichte, die sie mit den venetischen Völkern und dem Fluss Etsch verbindet.

Verona - 1510




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/8200	3257784	Türgriff-Lochteil	F1	/	/	8	Stk	10	20
999.999/1469	3257813	Türgriff-Lochteil	F9	/	/	8	Stk	10	20

- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose




Verona - 1510



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
381.464/0009	2799987	Türgriff-Paar	F69	/	/	8	PAA	10	20

- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Schnellstift

Verona - E1800Z




HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	CF	Karton
999.999/1471	2901443	Maniglia femmina	F69	/	/	8	Stk	10	20

- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Schnellstift





VBH

SERIE VITORIA

Lagersortiment Hoppe

VBH®

Vitoria - 1515/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Lochung	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
383.177/0100	2839969	Garnitur	F1	BB	37-47 mm	8	GT	1	10
999.999/1374	3245505	GT Lochteil/Lochteil		PZ	57-67 mm	8	GT	1	10

Auf Anfrage

383.184/0100	2840151	GT Lochteil/Lochteil	F1	WC	37-47 mm	8	GT	1	10
--------------	---------	----------------------	----	----	----------	---	----	---	----

Schnellstift

- Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben





Vitoria

Die Hauptstadt von Espirito Santo ist eine Insel, die mit dem Festland verbunden ist.





KNÖPFE


60L/42K



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.999/0848	815074	Knopf auf Rosette	F1	Stk	2	12
999.999/2606	814206	Knopf auf Rosette	F4	Stk	2	12
DIV-004363	11797125	Knopf auf Rosette	F9714M	Stk	2	12

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, einseitig, für Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




E50/42K



HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.999/4585	2607543	Knopf auf Rosette	F69	Stk	2	10

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




E50G/55



HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
DIV-007392	12164860	Knopf auf Rosette	F9714M	Stk	2	12

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



E58G/42


Auf Anfrage



HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.998/1657	3031208	Knopf auf Rosette	F69	Stk	2	10

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5




E58/42K



HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.999/4103	2607826	Knopf auf Rosette	F69	Stk	2	12

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




58/42K



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
DIV-004819	11797095	Knopf auf Rosette	F9714M	Stk	2	12

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, einseitig, für Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




M83/42K



HOPPE-Messing-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.999/4709	668335	Knopf auf Rosette	F41-R	Stk	2	12

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




E50/42K



HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.999/4585	2607543	Knopf auf Rosette	F69	Stk	2	10

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: Gewintheadapter
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




43H/843



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.998/1058	11630346	Knopf auf Rosette	F9714M	Stk	2	12

- Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten



M43/843


Auf Anfrage



HOPPE-Messing-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.998/1827	3396143	Knopf auf Rosette	F41-R	Stk	2	12

- Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten





ZUBEHÖR & MONTAGE




42KS



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
995.620/0100	812059	Schlüsselrosetten	F1	/	PZ	PAA	10	100
999.999/0728	811021	Schlüsselrosetten		/	BB	PAA	10	50
999.999/3092	1704608	Schlüsselrosetten		45	WC	PAA	5	20
999.999/3803	811106	Schlüsselrosetten	F9	/	PZ	PAA	10	100
999.999/3804	812158	Schlüsselrosetten		/	BB	PAA	10	50
999.999/3805	1795520	Schlüsselrosetten		45	WC	PAA	5	20
DIV-004820	3487125	Schlüsselrosetten	F9714M	/	PZ	PAA	10	100

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben



42K-RF



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren mit Rückholfeder:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/6146	2839643	Griffrosetten mit Rückholfeder	F1	/	8	PAA	10	100
999.999/6147	2839651	Griffrosetten mit Rückholfeder	F9	/	8	PAA	10	100
999.998/3483	3487096	Griffrosetten mit Rückholfeder	F9714M	/	8	PAA	10	100

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben


42KV-RF



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren mit Rückholfeder (durchgehende Befestigung):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/2457	1774825	mit Rückholfeder (durchgehende Befestigung)	F9	/	8	PAA	10	100

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




42K



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
995.251/0100	810826	Griffrosetten	F1	/	/	/	10	100

- kompatibel mit den Unterkonstruktionen aus Stahl und Kunstharz der Rosette 42H




E42KS



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/0910	600700	Schlüsselrosetten	F69	/	PZ	PAA	10	50
999.999/0909	600724	Schlüsselrosetten		/	BB	PAA	10	50
999.999/0977	662326	Schlüsselrosetten		37-47	WC	PAA	5	20

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




E42S



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-003783	3187237	Schlüsselrosetten	F69	/	PZ	PAA	5	25

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




E42K



HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	CF	Karton
999.999/5082	2842383	Griffrosetten	F69	/	8	PAA	10	50

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




E42KVS - durchgehende Befestigung



HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren (durchgehende Befestigung):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/1479	547678	Griffrosetten	F69	42-47	PZ	PAA	10	50
999.999/1478	569793	Griffrosetten		42-47	BB	PAA	10	50
999.999/1477	3397314	Griffrosetten		42-47	WC	PAA	5	20
DIV-003526	11975745	Griffrosetten	F9714M	37-42	PZ	PAA	10	50
DIV-003518	11975738	Griffrosetten		37-42	BB	PAA	10	50
DIV-003517	11914737	Griffrosetten		32-42	WC	PAA	5	20

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben, durchgehende Befestigung




52KS



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-003384	3626922	Schlüsselrosette	F1	/	PZ	PAA	10	100
DIV-003727	3628303	Schlüsselrosette	F9	/	PZ	PAA	10	100
DIV-006966	10719051	Schlüsselrosette	F9714M	/	PZ	PAA	10	100

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




52KVS - durchgehende Befestigung



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren (durchgehende Befestigung):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-006425	12164793	Schlüsselrosette	F9714M	45	WC	PAA	5	20

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben, durchgehende Befestigung




52S



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Unitä	VE	Karton
999.998/1934	3561831	Schlüsselrosette	F9	/	PZ	PAA	5	30
999.998/3221	11973833	Schlüsselrosette	F9714M	/	PZ	PAA	5	30

- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5




52K



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-007972	11854819	Griffrosetten	F9714M	/	8	PAA	10	50

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




E52KS



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/9789	3666131	Bocchetta	F69	/	PZ	PAA	10	100

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




E52S



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-004702	11841382	Schlüsselrosette	F9714M	/	PZ	PAA	5	30

- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5




843KS



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-005848	11957840	Schlüsselrosetten	F9714M	/	PZ	PAA	50	50

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




843KVS - durchgehende Befestigung



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren (*durchgehende Befestigung*):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-008232	11894885	Schlüsselrosetten	F9714M	37-42 mm	BB	PAA	50	50

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben, *durchgehende Befestigung*



E849NS




SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/9777	3758001	Flachrosetten	F69	35-45	PZ	PAA	5	25
999.999/9776	3757990	Flachrosetten		35-45	BB	PAA	5	25
999.998/1766	11930081	Flachrosetten		55-65	WC	PAA	2	10
999.999/9778	3759119	Flachrosetten		35-45	WC	PAA	2	10
DIV-006594	11736665	Flachrosetten	F9714M	35-45	PZ	PAA	5	25
DIV-004813	11736653	Flachrosetten		35-45	BB	PAA	5	25
DIV-004812	12033674	Flachrosetten		47-55	WC	PAA	2	10

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



E849N




SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/3419	11736641	Flachrosetten	F9714M	35-45	/	PAA	5	25

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



E848NS




SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/9780	3758061	Flachrosetten	F69	35-45	PZ	PAA	5	25
999.999/9779	3758052	Flachrosetten		35-45	BB	PAA	5	25
999.998/1765	11765057	Flachrosetten		55-65	WC	PAA	2	10
999.999/9781	3759143	Flachrosetten		35-45	WC	PAA	2	10
999.998/2302	11741260	Flachrosetten	F9714M	35-45	PZ	PAA	5	25
999.998/2301	11741235	Flachrosetten		35-45	BB	PAA	5	25
DIV-004159	12033686	Flachrosetten		47-55	WC	PAA	2	10

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



E848N




SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	KAaton
999.999/9837	3758036	Flachrosetten	F69	35-45	/	PAA	5	25
DIV-004792	11736635	Flachrosetten	F9714M	35-45	/	PAA	5	25

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden




30P



Hoppe-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profil-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/4006	2622102	Griffrosetten für Profil-Türen	F1	/	/	PAA	5	25
999.999/1480	2622129	Griffrosetten für Profil-Türen	F4	/	/	PAA	5	25
999.998/3420	2930623	Griffrosetten für Profil-Türen	F9714M	/	/	PAA	5	25

- Halterung: für freie Griffe, selbstschmierende Buchsen
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Universalschrauben
- Hoppe Rückhaltefeder Z-RFL8-2, PAAR => optional/extra




30PS



Hoppe-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profil-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	VE	VE	Karton
383.228/0100	2622268	Schlüsselrosetten für Profil-Türen	F1	/	PZ	PAA	5	25
999.999/1481	2622292	Schlüsselrosetten für Profil-Türen	F4	/	PZ	PAA	5	25

- Grundkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben
- Unterkonstruktion: Kunststoff




E30P



Hoppe-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Profil-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/5083	2620545	Griffrosetten für Profil-Türen	F69	/	/	PAA	5	25

- Halterung: für freie Griffe, selbstschmierende Buchsen
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Universalschrauben




E30PS



Hoppe-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profil-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/5084	2620588	Schlüsselrosetten für Profil-Türen	F69	/	PZ	PAA	5	25

- Grundkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben
- Unterkonstruktion: Kunststoff




844PS

Hoppe-Aluminium-Schlüsselrosette für Profil-Türen:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-004015	11559585	Schlüsselrosette	F9714M	/	PZ	Stk	5	25



- Grundkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben
- Unterkonstruktion: Kunststoff




845S



HOPPE-Aluminium-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-008786	11906467	Mini Schlüsselrosetten	F31-1	55-80	WC	PAA	5	25
999.998/3203	11766499	Mini Schlüsselrosetten	F9714M	/	BB	PAA	5	25
999.998/3207	11906480	Mini Schlüsselrosetten		55-80	WC	PAA	5	25

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage




E845S



HOPPE-Edelstahl-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-006294	11566845	Mini Schlüsselrosetten	F69	/	BB	PAA	5	25

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage




M845S



HOPPE-Messing-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.998/3212	10782801	Mini Schlüsselrosetten	F42-R	43-48	WC	PAA	5	25

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage




645S



HOPPE-Aluminium-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-006735	11704706	Mini Schlüsselrosetten	F31-1	/	BB	PAA	5	25
999.998/3208	11905323	Mini Schlüsselrosetten		55-80	WC	PAA	5	25
DIV-003911	11704743	Mini Schlüsselrosetten	F9714M	/	BB	PAA	5	25
DIV-003912	11880508	Mini Schlüsselrosetten		55-80	WC	PAA	5	25

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage




M846S



HOPPE-Messing-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.998/3213	3765519	Mini Schlüsselrosetten	F42-R	/	BB	PAA	5	25

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage




846S



HOPPE-Aluminium-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-006942	11766566	Mini Schlüsselrosetten	F9714M	/	PZ	PAA	5	25

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage




UP19/RFL



HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1088	3928074	Montagemodul	F7503	8x62	8	Stk	10	40
999.998/1925	3556864	Montagemodul mit Nocken	F7503	10x62	10	Stk	10	40
DIV-003383	3989213	Montagemodul mit Nocken	F7503	8x52	8	Stk	10	40
DIV-003398	10814657	Montagemodul	F7503	8x52	8	Stk	10	40
DIV-005914	12218479	Montagemodul mit Nocken	F7503	8x72	8	Stk	10	40

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben




UP52/RFL



HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1089	3928306	Montagemodul	F7503	8x62	8	Stk	10	50
999.998/1922	3916989	Montagemodul	F7503	10x62	10	Stk	10	50
DIV-003386	11731357	Montagemodul mit Nocken	F7503	8x52	8	Stk	10	50
DIV-003399	10814315	Montagemodul	F7503	8x52	8	Stk	10	50
DIV-004971	3556881	Montagemodul mit Nocken	F7503	10x62	10	Stk	10	50

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben




42H - E42H



HOPPE-Griff-Abdeckrosette für Montagemodul:

	Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
42H	DIV-002766	11796923	Aluminium Rosette	F9714M	/	/	Stk	5	50
E42H	999.998/1086	11648478	Edelstahl Rosette	F69	/	/	Stk	5	50

• für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 42H




52 - E52 - M52



HOPPE-Griff-Abdeckrosette für Montagemodul:

	Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
52	999.998/1923	11730857	Aluminium Rosette	F1	/	/	Stk	10	50
	999.998/1924	11779986	Aluminium Rosette	F9	/	/	Stk	10	50
	DIV-008432	11972907	Aluminium Rosette	F31-1	/	/	Stk	10	50
	999.998/1690	11796905	Aluminium Rosette	F9714M	/	/	Stk	10	50
E52	999.998/1087	10814850	Edelstahl Rosette	F69	/	/	Stk	10	100
M52	DIV-006861	11780009	Messing Rosette	F41-R	/	/	Stk	10	50
	999.998/3219	11798798	Messing Rosette	F96-1-R	/	/	Stk	10	50

• für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 52



SCHIEBETÜRMUSCHELN - SPAZIO KIT


4920 (Kit 1)



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Lochung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1837	11808695	Spazio Kit	WC	F9714M	38-48	8	SET	1	10
999.999/9860	3948032	Spazio Kit	WC	F94-1	38-48	8	SET	1	10

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmaß 50 mm; Schließblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstof




4920 (Kit 2)



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Lochung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1945	11809127	Spazio Kit	WC	F9714M	38-48	8	SET	1	10
999.998/1615	3948198	Spazio Kit	WC	F94-1	38-48	8	PZ	1	10

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstof




4920 (Kit 5)



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Lochung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1836	11630966	Spazio Kit	/	F9714M	/	/	SET	20	20
999.999/9858	3947849	Spazio Kit	/	F94-1	/	/	SET	1	10

• Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




4921 (Kit 5)



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Lochung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1835	11699310	Spazio Kit	/	F9714M	/	/	PZ	1	10
999.998/0835	3948083	Spazio Kit	/	F94-1	/	/	SET	1	10

• Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



SCHIEBETÜRMUSCHELN - SPAZIO KIT


M443 (Kit 2)



HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Lochung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1280	11621801	Spazio Kit	WC	F9714M	33-48	8	SET	1	10

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstof




M443 (Kit 5)



HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Lochung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1279	11621795	Spazio Kit	/	F9714M	/	/	SET	1	10

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstof





SCHUTZROSETTEN


42NSB-ZA/42HS



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.998/1081	10807406	Schutzrosette	F1	57-67	PZ	PAA	2	12

- geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5




E42ZNSB-ZA/42HS



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-005563	11827014	Schutzrosette	F9714M	57-67	PZ	PAA	2	12

- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: **außen Zamak**, innen Stahl; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5




E42NSB-ZA/42HS



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für mit Zylinder-Abdeckung Außentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
217.272/2912	10809225	Schutzrosette	F69	57-62 / 67-72	PZ	PAA	2	12

- geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5




E52NSB-ZA/52S



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.999/9481	3592540	Schutzrosette	F69	57-72mm	PZ	PAA	2	12

- geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5




E52ZNSB-ZA/52S



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
999.998/3276	12248459	Schutzrosette	F69	57-62 mm	PZ	PAA	2	12

- Zylinder-Abdeckung: Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: **außen Zamak**, innen Stahl; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5




E55S-ZA



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):


Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Lochung	Einh.	VE	Karton
DIV-003266	11956355	Schutzrosette	F9714M	/	PZ	Stk	5	30

- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



BALKONTÜRGRIFFE

430




HOPPE-Aluminium Ziehgriff für Fenstertüren (Aussenseite)::

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton	
999.999/3800	517077	Balkontuergriff	F1	Stk	50	50	
800.970/0400	11730316	Balkontuergriff	F4	Stk	50	50	
999.999/0279	517084	Balkontuergriff	F9010	Stk	50	50	
DIV-006437	517053	Balkontuergriff	F9714M	Stk	50	50	
DIV-001223	704811	Balkontuergriff	schwarz Glanz	F9005	Stk	50	50

• Befestigung: sichtbar, für Universalschrauben

535



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren (Aussenseite)::

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
DIV-009764	3943688	Balkontuergriff	F4	Stk	50	50
DIV-009432	3943661	Balkontuergriff	F9	Stk	50	50
999.998/1718	11622118	Balkontuergriff	F9714M	Stk	50	50

• Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben


U26SV



HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Stiftl. vorsteh.	Stift	Einh.	VE	Karton
323.620/0100	672240	Verdeckrosette fuer Fenster-Griffloch	F1	/	/	Stk	10	60
DIV-000249	1721504	Verdeckrosette fuer Fenster-Griffloch	F9016	/	/	Stk	10	60

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss




422-3



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
999.998/1214	11730250	Griffmuschel	F1	Stk	10	60
999.998/1216	11730274	Griffmuschel	F9	Stk	10	60
999.998/1217	11730304	Griffmuschel	F9714M	Stk	10	60
999.998/1223	11730316	Griffmuschel	F31-1	Stk	10	60

- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke




420-1



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Karton
DIV-009435	3419675	Griffmuschel	F1	Stk	10	60

- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke



Befestigungsset M6 für Hebe-Schiebe-Garnitur und Drücker-/Drücker-Garnitur:

Befestigungsset HOPPE für Hebeschiebe:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Länge	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1241	11601437	(Griff/Griff)	143 (M6x110)	90-95 mm	10	Stk	1	10
999.998/0789	11596685	(Muschel/Griff)	110 (M6x105)	90-95 mm	10	Stk	1	10

Befestigungsset HOPPE für Türgriff/Türgriff:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Länge	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Karton
999.998/1607	3689211	Befestigungsset für Türgriff/Türgriff	180 (M6)	97-102 mm	10	Stk	1	10




Vollstift



Vierkant-Vollstift

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	/	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/8186	630929	Vierkant Vollstift	/	75	5	Stk	10	100
999.998/2720	7173329	Vierkant Vollstift	/	85	5	Stk	10	100
999.998/2331	3090814	Vierkant Vollstift	/	95	5	Stk	10	100
952.307/0000	519118	Vierkant Vollstift	/	80	7	Stk	10	100
999.999/0340	519170	Vierkant Vollstift	/	120	8	Stk	10	100
999.999/1495	519194	Vierkant Vollstift	/	140	8	Stk	10	100
999.999/8728	666782	Vierkant Vollstift	/	160	8	Stk	10	100
999.998/1284	3646835	Vierkant Vollstift	/	190	8	Stk	10	100
999.999/5211	1739595	Vierkant Vollstift	/	125	9	Stk	10	100
999.998/1122	11608505	Vollstift, abgerundet	/	83	10	Stk	10	100




FDW Vollstift



HOPPE FDW Vollstift:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	/	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/1489	3203292	Vierkant Vollstift, M12x1,25	/	110	8	Stk	1	10
999.999/1492	3203461	Vierkant Vollstift, M12x1,25	/	140	8	Stk	1	10

- aus Eisen
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung ausgestattet sind




Profilstift



HOPPE-Profilstift:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	/	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/3783	517589	Profilstift	/	140	8	Stk	10	100




Spreizstift efha



Hoppe Spreizstift efha:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	/	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/9211	771967	Spreizstift efha	/	85	8	Stk	10	500
999.999/9831	3532192	Spreizstift efha	/	95	8	Stk	10	500

- aus Eisen
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für HOPPE-Schnellstift-Verbindung geeignet




Spreizstift efha ZSPRE mit Sicherungskopf



Hoppe Spreizstift efha ZSPRE:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	/	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/0339	3161723	Stift mit Sicherungskopf	/	65	8	Stk	10	100
999.999/4584	3161715	Stift mit Sicherungskopf	/	75	8	Stk	10	100

- aus Eisen
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für HOPPE-Schnellstift-Verbindung geeignet



Vierkantstift für Garnituren FH



Hoppe Vierkantstift für Garnituren FH

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Tür-St.	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
DIV-003895	11677727	Stift für FH	60-70	130	8	Stk	10	100

Reduzierhülse



Hoppe Reduzierhülse:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	/	Länge	Stift	Einh.	VE	Karton
999.999/4472	524600	Reduzierhülse	/	20	6/7	Stk	10	50
898.414/0000	524624	Reduzierhülse	/	20	7/8	Stk	10	50
999.999/5183	525577	Reduzierhülse	/	30	8/8,5	Stk	10	50
999.999/4475	524631	Reduzierhülse	/	30	8/9	Stk	10	50
999.999/4476	524648	Reduzierhülse	/	30	8/10	Stk	10	50
898.465/0000	749171	Reduzierhülse	/	30	9/10	Stk	10	50

• zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Aufsteck Hülsen



Hoppe Aufsteck-Hülsen für Nocken für DK:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Durchmesser	Einh.	VE	Karton
934.107/0000	524655	Aufsteck-Hülsen	10/12	Stk	10	50




Stütznocken-Set und -Montagehilfe



HOPPE-Kunststoff-Stütznocken-Set und -Montagehilfe:

Artikel VBH	Art. HOPPE	Beschreibung	Tür-St.	Länge	Einh.	VE	Karton
999.999/9786	3807109	Befestigungshülsen Set	45-75mm	34/44/54	SET	50	100

• zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrosetten E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrosetten E847NS, E848NS, E849NS



- Aluminium

F1

silberfarben



F94-1

chromfarben matt



F4

bronzefarben



F9010

reinweiß



F9

stahlfarben



F9016

verkehrsweiß



F31-1

edelstahlfarben matt



F9714M

schwarz matt



F3

goldfarben



- Edelstahl

F69

edelstahl matt



F9714M

schwarz matt



- Messing

F41-R

satiniert verchromt



F96-1-R

schwarz satiniert



F71

poliert



Scen Sie die Neuheiten!
ScanGo



Katalog
Panik
Programm



PARTNER

greenteQ



AGB[®]

athmer

aumüller

FKS

COMPA CF OAM

dormakaba

 **Dr. Hahn[®]**
HINGES. MADE IN GERMANY.

ASSA ABLOY
 effeff

 **ekey[®]**
YOUR FINGER. YOUR KEY.


Kompetenz in Kunststoff

 FSB






SIMON
we create fire safety


GUTMANN





VBH ITALIA s.r.l a socio unico / GmbH mit Alleingesellschafter

Schlachthof-Str. / Via Macello 26c - 39100 Bozen / Bolzano

Tel. 0471 305900 - sales@vbh.it

Cod. fiscale/ Partita IVA 01075520211 - Cod. Dest.: A4707H7