




VBH ITALIEN
Lagersortiment
HOPPE

**WIR HELFEN UNSEREN KUNDEN,
ERFOLGREICH ZU SEIN.**



VBH ist einer der größten Händler im Beschlags-Sektor mit Hauptsitz in Deutschland. VBH ist in 26 Europäischen Ländern präsent und Partner der renommiertesten Marken weltweit, sowie Besitzer einer eigenen Marke – greenteQ.

Bei uns finden Sie alle Produkte, welche für die Produktion und Montage von Türen und Fenstern notwendig sind.

Alles einfach, vom ersten Kontakt bis hin zur täglichen Zusammenarbeit; von der individuellen Anfrage bis zur Verwendung von professionellen und modernen Kommunikations-Tools. Wir unterstützen Sie, indem wir versuchen Ihre Bedürfnisse zu verstehen, und garantieren Ihnen dabei höchste Effizienz, Einsatz und Vertrauenswürdigkeit.

Die Filiale in Bozen, gegründet 1985, ist die älteste im Ausland. Aktuell sind hier 11 Mitarbeiter beschäftigt und spezialisiert auf die Beratung zu Produkten für die Herstellung und Montage von Türen und Fenstern in Holz und PVC.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Produkten, um Ihnen zu helfen, sich vom Markt und Ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Zusätzlich zu allen Produkten und der professionellen Beratung, bieten wir Ihnen die Dienstleistung der CE-Zertifizierung; als unser aktiver Kunde haben Sie also die Möglichkeit zu einem sehr vorteilhaften Preis, das CE-Kennzeichen Ihrer Fenster und Türen bei uns zu erwerben und außerdem unser Tool für die Wärmeberechnung zu verwenden.

**WIR HELFEN UNSEREN KUNDEN,
ERFOLGREICH ZU SEIN.**

Inhaltsverzeichnis


Produkt	Seite	
Serie AMSTERDAM	4	
Serie AUSTIN	11	
Serie BERGEN	13	
Serie BONN	14	
Serie DALLAS	14	
Serie DUBLIN	16	
Serie LIÈGE	17	
Serie LOS ANGELES	18	
Serie LUXEMBOURG	18	
Serie NEW YORK	19	
Serie PARIS	23	
Serie STOCKHOLM	27	
Serie TÔKYÔ	29	
Serie TOULON	33	
Serie VERONA	39	
Serie VITÒRIA	43	
Türgriffe und -knöpfe	43	
Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten	49	
Zubehör für Hebeschiebe-Türen	62	
Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe	63	
Schiebetür-Set	64	
Montage Zubehör	68	

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - 1400/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1382	3276900	Türgriff-Garnitur	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.999/1383	3277081	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.999/1381	3277030	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	37-47	8	GT	1	10
999.999/1370	3277144	Türgriff-Lochteil	F1	LO		8	Stück	10	20

Amsterdam - E1400Z/42K/42KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur Lagerung:
 Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
383.198/6900	3289524	Türgriff-Garnitur	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1377	11725382	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/1376	3278690	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/1377	3289655	Bad/WC-Garnitur	F69	WC	40-45	8	GT	1	10
394.026/6900	3289444	Türgriff-Lochteil	F69	LO		8	Stück	10	20


999.998/1749	11647000	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F96-1-R	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1806	11647073	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F96-1-R	PZ	65-75	8	GT	1	10
999.998/1807	11716873	Bad/WC-Garnitur	F96-1-R	WC	40-45	8	GT	1	10

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1411	3352010	Türgriff-Garnitur	F69	BB	42-47	8	GT	1	10
999.999/1410	3289807	Türgriff-Garnitur	F69	PZ	42-47	8	GT	1	10
999.999/1409	3352052	Bad/WC-Garnitur	F69	WC	42-47	8	GT	1	10

Amsterdam - E1400Z/849N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E849NS (Siehe S. 54)

Quadro Rapido
 Plus
 SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/9909	3804311	Flach-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette	F69	35-55	8	GT	1	10

Serie AMSTERDAM


Amsterdam - E1400Z/848N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E848NS (Siehe S. 55)



Quadro Rapido Plus
 SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1103	10726382	Flach-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette	F69	45-55	8	GT	1	10


Amsterdam - E1400Z/845

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
 Besonderheit: schraubenlose Montage



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette M845S und M846S (Siehe S. 56 und S. 57)
Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten



Resista®


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1620	11658769	Mini-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette (Lochteil/Lochteil)	F96-1-R	36-54	8	GT	1	10

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E1400F/55

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
 Unterkonstruktion: Zamak
 Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Ausführung	Stift	Einh.	VE	Krt.
389.550/6900	557820	Halbgarnitur	F69	1/2GT	8	Stück	2	12

Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES2 (SK3)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), zertifiziert nach DIN 18257 ES2, Objekt-Garnitur
 Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder
 rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
 Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
 Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



**Schnellstift
 Quadro Rapido**


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1651	10796356	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), ES2 (SK3)	F69	PZ	PZ92	72-77	GT	1	5

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E1400Z/3332ZA/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351 WB2, geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
 Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1652	3898215	Schutz-Garnitur (Lochteil/Lochteil)	F69	PZ	PZ92	67-72	GT	1	5

Amsterdam - 0400/US956

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

**Secustik®
VarioFit®**

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.271/8829	10762949	Fenstergriff DK	F1	32-42	7	Stück	10	40

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E0400/US956


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Secustik®
 VarioFit®




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.271/8835	10763520	Fenstergriff DK	F69	32-42	7	Stück	10	40

Amsterdam - 0400/U30

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1359	11658927	Fenstergriff DK	F9714M	35	7	Stück	5	50

Serie AMSTERDAM

Amsterdam - E0400/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9


Rastung: 90°

Abdeckung: Voll-Abdeckkappe

Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift

Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8747	3526569	Fenstergriff DK	F69	35	7	Stück	10	40

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/420

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:


Lagerung: Griff fest/drehbar

Rastung: 180° Kugelrastung

Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1070	11622258	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F31-1/F69	75-80	10x73	Stück	1	4

Serie AMSTERDAM - Serie AUSTIN

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

Lagerung: Griff fest/drehbar
 Rastung: 180° Kugelrastung
 Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1303	11627281	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F69	10	Stück	1	4
999.990/1296	11701025	Hebe-Schiebe-Griff (innen), Rastung 90°	F69	10	Stück	1	4

Austin - 1769/843K/843KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1728	11760692	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F31-1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/1793	11760680	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F31-1	PZ	57-67	8	GT	1	10
999.998/1794	11760722	Bad/WC-Garnitur	F31-1	WC	37-47	8	GT	1	10

Serie AUSTIN

Austin - 0769/USV919

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Rastung: 90°


Abdeckung: Voll-Abdeckkappe

Unterkonstruktion: Kunststoff

Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1708	3969360	Fenstergriff DK	F1	32-42	7	Stück	2	20

Austin - 0769/U959

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe


Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Weitere Ausführungen auf Anfrage.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/0996	3968851	Fenstergriff DK	F1	37	7	Stück	2	20
999.998/0873	3969167	Fenstergriff DK	F9	37	7	Stück	2	20
999.998/1795	11853098	Fenstergriff DK	F9714M	37	7	Stück	2	20

Serie BERGEN

Bergen - M1602/19K/19KS

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1729	2820969	Türgriff-Garnitur	F49/F9	BB	35-53	8	GT	1	10
999.998/1730	3240827	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F49/F9	PZ	58-73	8	GT	1	10
999.998/1796	2825461	Bad/WC-Garnitur	F49/F9	WC	38-47	8	GT	1	10

Bergen - M1602/18K/18KS

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1616	3137782	Türgriff-Garnitur	F49/F9	BB	35-53	8	GT	1	10
999.998/1695	3259780	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F49/F9	PZ	57-71	8	GT	1	10
999.998/1797	3137820	Bad/WC-Garnitur	F49/F9	WC	37-51	8	GT	1	10

Serie BONN - Serie DALLAS

Bonn - E150Z/42K/42KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift
Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1391	3289938	Türgriff-Garnitur	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/1392	3278788	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/1393	3289410	Bad/WC-Garnitur	F69	WC	35-45	8	GT	1	10
999.999/1390	3289903	Türgriff-Lochteil	F69	LO		8	Stück	10	20

Dallas - 1643/52K/52KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1228	3652506	Türgriff-Garnitur	F1	BB	37-47	8	GT	1	40
999.998/1229	3652231	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	67-77	8	GT	1	10
999.998/1365	3652661	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	37-47	8	GT	1	20

Serie DALLAS

Dallas - E1643Z/52K/52KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/9844	3676971	Türgriff-Garnitur	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/9845	3676997	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/9843	3677113	Bad/WC-Garnitur	F69	WC	40-45	8	GT	1	10
999.999/9783	3706375	Türgriff-Lochteil	F69	LO		8	Stück	10	20


Dallas - E1643Z/848N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E848NS (Siehe S. 55)



Quadro Rapido
 Plus
 SchnellstiftPlus


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1073	3784795	Flach-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette	F69	35-45	8	Paar	1	10

Serie DALLAS - Serie DUBLIN

Dallas - M1643/843K/843KS

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/9548	3392601	Türgriff-Garnitur	F41-R	BB	37-52	8	GT	1	10
999.999/9549	3392610	Türgriff-Lochteil	F41-R	PZ	62-74	8	GT	1	10
999.999/9550	3392628	Bad/WC-Garnitur	F41-R	WC	38-48	8	GT	1	10

Dublin - 1124/24K/24KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Vollstift
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
 Besonderheit: *HOPPE-Schnellmontage*



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1567	11806935	Türgriff-Garnitur HOPPE-Schnellmontage	F94-1	BB	40-50	8	GT	2	20
999.998/1568	11842118	Türgriff-Garnitur HOPPE-Schnellmontage	F94-1	PZ	40-50	8	GT	2	20
999.998/1569	11842125	Bad/WC-Garnitur HOPPE-Schnellmontage	F94-1	WC	40-50	8	GT	2	20

Serie LIÈGE

Liège - 76G/3347N/1540


HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)

Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1594	11671695	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F1	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	10
999.998/1597	11671804	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F9714	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	10

Liège - 1540/3347N


HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)

Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1590	11669962	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20
999.998/1592	11750534	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F4	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20
999.998/1591	11670605	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F9	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20
999.998/1593	11670861	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F9714	PZ	PZ92	72-82	8	GT	1	20

Serie LOS ANGELES - Serie LUXEMBOURG


Los Angeles - M1642/845

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
 Besonderheit: schraubenlose Montage



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette M845S und M846S (Siehe S. 56 und S. 57)
Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.




Resista®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1621	11722447	Mini-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette (Lochteil/Lochteil)	F96-1	36-54	8	GT	1	10

Luxembourg - 199

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
 Bund: für Lagerung lose



**Schnellstift
 Quadro Rapido®**


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/0919	3249194	Türgriff-Lochteil	F1	LO	8	Stück	10	20

Serie NEW YORK

New York - 1810/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1426	3292061	Türgriff-Garnitur	F1	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1635	3819003	Türgriff-Garnitur	F1	PZ	45-55	8	GT	1	10
999.998/1634	3429401	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	40-47	8	GT	1	10
217.271/1267	3280714	Türgriff-Lochteil	F1	LO		8	Stück	10	20
999.998/1636	3292109	Türgriff-Garnitur	F4	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1639	3429291	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F4	PZ	45-55	8	GT	1	10
999.998/1637	3429427	Bad/WC-Garnitur	F4	WC	35-45	8	GT	1	10
999.998/1310	3280749	Türgriff-Lochteil	F4	LO		8	Stück	10	20
999.998/1640	3292096	Türgriff-Garnitur	F9	BB	35-45	8	GT	1	10
999.998/1750	11620638	Türgriff-Garnitur	F9	PZ	55-65	8	GT	1	10
999.998/1641	3429419	Bad/WC-Garnitur	F9	WC	40-47	8	GT	1	10
999.999/1423	3280757	Türgriff-Lochteil	F9	LO		8	Stück	10	20
999.998/1311	3496857	Türgriff-Lochteil	F9016	LO		8	Stück	10	20

Serie NEW YORK

New York - 1810/30P/30PS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Profiltüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.990/1043	3429161	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	55-65	8	GT	1	10
999.998/1570	3429179	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F9016	PZ	55-65	8	GT	1	10

New York - 86G/3332ZA/3310/1810H

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 5351 WB3, geprüft nach DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)
 Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
 Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
 Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Schnellstift
 Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1644	3886732	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), ES2 (SK3)	F1	PZ	PZ92	67-72	8	GT	1	5
999.998/1681	11884654	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), ES1 (SK2)	F4	PZ	PZ92	72-77	8	GT	1	5

Serie NEW YORK

New York - 0810/US10

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

Rastung: 45°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit




Secustik®
 VarioFit®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
403.020/0100	3754924	Fenstergriff DK	F1	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1381	3755231	Fenstergriff DK	F4	32-42	7	Stück	10	60
403.017/0900	3755732	Fenstergriff DK	F9	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1557	3755935	Fenstergriff DK	F9016	32-42	7	Stück	10	60

New York - 0810SV/U10

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

Rastung: 90°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
390.985/0100	3285566	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F1	35	7	Stück	10	40
390.985/9016	3285718	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9016	35	7	Stück	10	40

Serie NEW YORK

New York - 0810SVS/U10

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuDuplex®, abschließbar:

Schließung: Druckknopf-Schließzylinder, Wendeschlüssel
 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5




SecuDuplex®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1724	3286585	Fenstergriff DK mit Druckknopf/Schlüssel	F1	35	7	Stück	10	40
390.974/9016	3286649	Fenstergriff DK mit Druckknopf/Schlüssel	F9016	35	7	Stück	10	40

New York - HS-0810/431N-AS/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

Lagerung: Griff fest/drehbar
 Rastung: 180° Kugelrastung
 Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1052	11640777	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F1	75-80	10x73	GT	1	4

Serie PARIS

Paris - 138L

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
 Bund: für Lagerung lose




Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8743	3275966	Türgriff-Lochteil	F1	LO	8	Stück	10	20

Paris - E138Z/42K/42KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1397	3278921	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F69	PZ	35-45	8	GT	1	10
999.999/1395	3289989	Türgriff-Lochteil	F69	LO		8	Stück	10	20

Serie PARIS

Paris - Sertos - Kat.4 - E138/42H/42HKVS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur

Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet

Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig



Sertos®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1013	10720061	Türgriff-Garnitur Sertos	F69	PZ	40-45	8	GT	1	10
999.998/1014	11511412	Bad/WC-Garnitur Sertos	F69	WC	40-45	8	GT	1	10

Paris - 155G/49

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:


Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Vollstift

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe

Unterkonstruktion: Zamak

Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/6194	520466	Garnitur ohne Schlüsselrosette	F1	50-59	8	Paar	2	20

Serie PARIS

Paris - 138G/49

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:

Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Vollstift
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Zamak
 Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/2425	521555	Garnitur ohne Schlüsselrosette	F1	50-59	8	Paar	2	20
999.999/2426	535422	Garnitur ohne Schlüsselrosette	F9005	50-59	8	Paar	2	20

Paris - E138GF/55

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
 Unterkonstruktion: Zamak
 Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Ausführung	Stift	Einh.	VE	Krt.
977.671/4810	595877	Halbgarnitur	F69	1/2GT	8	Stück	2	12

Serie PARIS - Serie STOCKHOLM


Paris - E038/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Weitere Ausführungen auf Anfrage.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8748	3526631	Fenstergriff DK	F69	35	7	Stück	10	40


Stockholm - 1140/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
383.170/0100	2839061	Türgriff-Garnitur	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.999/1372	3237978	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	37-47	8	GT	1	10
383.172/0100	2839176	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	37-47	8	GT	1	10

Serie STOCKHOLM

Stockholm - E1140Z/42K/42KS

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

eprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/6564	3058304	Türgriff-Garnitur	F69	BB	35-45	8	GT	1	10
999.999/6565	3058312	Türgriff-Garnitur	F69	PZ	65-75	8	GT	1	10
999.999/6566	3058321	Bad/WC-Garnitur	F69	WC	40-45	8	GT	1	10
999.999/8954	3259341	Türgriff-Lochteil	F69	LO		8	Stück	10	20


Stockholm - E1400Z/849N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E849NS (Siehe S.54)



Quadro Rapido
 Plus
 SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/9565	3746983	Flach-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette	F69	35-45	8	GT	1	10

Serie STOCKHOLM


Stockholm - E1400Z/848N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Mögliche Verwendung mit der Schlüsselrosette E848NS (Siehe S.55)



Quadro Rapido Plus
 SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.273/1539	3747089	Flach-Rosetten-Garnitur ohne Schlüsselrosette	F69	35-45	8	GT	1	10


Stockholm - E0140/US956

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Secustik®
 VarioFit®


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.271/8848	10763790	Fenstergriff DK	F69	32-42	7	Stück	10	40

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - 1710/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/6570	2944005	Türgriff-Garnitur	F1	BB	43-48	8	GT	1	40
999.999/6571	2876815	Türgriff-Garnitur	F1	PZ	43-48	8	GT	1	20
999.999/6572	2944030	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	43-48	8	GT	1	20

Tôkyô - 1710

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
 Bund: für Lagerung lose

Griff 1710 ist kompatibel mit den Griffrossetten 42K (S. 51) und 30P (S. 59), dem Langschild 273P (S. 61) und der Schlüsselrosette 42KS (S. 51).



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1449	3174276	Türgriff-Lochteil	F1	LO	8	Stück	10	20
999.999/1450	3281830	Türgriff-Lochteil	F4	LO	8	Stück	10	20
999.999/1451	3281864	Türgriff-Lochteil	F9	LO	8	Stück	10	20

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - 0710/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9

Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe


Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift

Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
352.829/0100	8127680	Fenstergriff DK	F1	35	7	Stück	20	120
352.829/0400	8127722	Fenstergriff DK	F4	35	7	Stück	20	120
352.829/0009	8155525	Fenstergriff DK	F9	35	7	Stück	20	120
352.829/1000	8127672	Fenstergriff DK	F9016	35	7	Stück	20	120

Tôkyô - SG0710RH


HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:

Stift: HOPPE-Vollstift

Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind



Mögliche Verwendung mit der Griffrosette U26SV (Siehe S. 61)




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/0327	8176323	Fenster-Steckgriff DK	F1	45	7	Stück	5	30

Serie TÔKYÔ

Tôkyô - M0710RH/U30

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8961	3545663	Fenstergriff DK	F71	35	7	Stück	2	20


Tôkyô - 0710SV/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

Rastung: 90°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
354.614/0100	1747536	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F1	35	7	Stück	10	40

Serie TÔKYÔ


Tôkyô - 0710S/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:

Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
354.873/0100	8164535	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F1	35	7	Stück	10	40

Tôkyô - HS-571/431N-AS/420

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

Lagerung: Griff fest/drehbar
 Rastung: 180° Kugelrastung
 Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1054	11619879	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F1	75-80	10x73	GT	1	4
999.998/1053	11620025	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F9	75-80	10x73	GT	1	4

Serie TOULON

Toulon - 1737/843K/843KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/0320	10732782	Türgriff-Garnitur	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/0321	10732846	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.998/0322	10732918	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	37-47	8	GT	1	10
999.998/0590	10732897	Türgriff-Garnitur	F9	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/0591	10732900	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F9	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.998/0592	10732977	Bad/WC-Garnitur	F9	WC	37-47	8	GT	1	10
999.998/0999	11621096	Türgriff-Garnitur	F9714M	BB	37-47	8	GT	1	10
999.998/0998	11621199	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F9714M	PZ	37-47	8	GT	1	10
999.998/0997	11621308	Bad/WC-Garnitur	F9714M	WC	37-47	8	GT	1	10

Toulon - 1737FA-1/844P/844PS/1737

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Profiltüren:

Lagerung: außen gekröpfter Türgriff, innen Türgriff, lose; Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Schnellstift
 Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1798	11668915	Türgriff-Garnitur	F1	PZ	75-85	8	GT	1	10
999.998/1561	11668969	Türgriff-Garnitur	F9	PZ	75-85	8	GT	1	10
999.998/1799	11668982	Türgriff-Garnitur	F9714M	PZ	75-85	8	GT	1	10

Serie TOULON

Toulon - 0737/UD9024

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:

Rastung: 45°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)




SecuForte®
 VarioFit®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1532	11736938	Fenstergriff DK, Rastung 45°	F1	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1800	11736999	Fenstergriff DK, Rastung 45°	F9	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1801	11737001	Fenstergriff DK, Rastung 45°	F31-1	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1803	11586837	Fenstergriff DK, Rastung 45°	F9016	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1802	11737268	Fenstergriff DK, Rastung 45°	F9714M	32-42	7	Stück	10	60

Toulon - 0737/US947

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Secustik®
 VarioFit®

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.270/3496	3937114	Fenstergriff DK	F1	32-42	7	Stück	10	60
217.270/7759	3937157	Fenstergriff DK	F9	32-42	7	Stück	10	60
999.998/1112	3937131	Fenstergriff DK	F4	32-42	7	Stück	10	60
217.275/2969	10793251	Fenstergriff DK	F9714M	32-42	7	Stück	10	60

Serie TOULON


Toulon - 0737SV/U947

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

Rastung: 90°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.270/9710	3937456	Fenstergriff DK mit Druckknopf	F1	37	7	Stück	2	20
217.270/9711	3937544	Fenstergriff DK mit Druckknopf	F9	37	7	Stück	2	20
999.998/1114	11618036	Fenstergriff DK mit Druckknopf	F9714M	37	7	Stück	2	20

Serie TOULON

Toulon - 0737S/US947-1

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6

Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel

Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe


Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte

Druckfeder im Griffhals

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Secustik®
VarioFit® Secu100®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.270/9716	10764792	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F1	32-42	7	Stück	2	20
999.990/1291	10764813	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F4	32-42	7	Stück	2	20
999.998/0938	10764821	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9	32-42	7	Stück	2	20
999.998/1115	11506246	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9714M	32-42	7	Stück	2	20

Toulon - 0737S/U947 TBT4

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit SecuTBT®, abschließbar:

Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion


Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe

Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



SecuTBT®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.271/4230	3937958	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9	35	7	Stück	2	20
999.998/1233	11682802	Fenstergriff DK mit Schlüssel	F9714M	35	7	Stück	2	20

Serie TOULON

Toulon - 0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Fenstertüren:

Rastung: außen ohne, innen 90°

Rosetten: außen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift

Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.270/7779	3938176	Garnitur für Fenster- und Balkontüren	F1	PZ	63-73	7	GT	1	10
999.998/1116	3938192	Garnitur für Fenster- und Balkontüren	F4	PZ	63-73	7	GT	1	10
217.271/5896	3938205	Garnitur für Fenster- und Balkontüren	F9	PZ	63-73	7	GT	1	10
999.998/1117	10822121	Garnitur für Fenster- und Balkontüren	F9714M	PZ	63-73	7	GT	1	10

Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur, außen mit Kurzhalsgriff, mit Schlüsselrosetten für Fenstertüren:

Rastung: außen ohne, innen 90°

Rosetten: außen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift

Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.271/2633	3937739	Garnitur für Fenster- und Balkontüren mit Kurzhalsgriff	F1	PZ	63-73	7	GT	1	10
393.799/1113	3937991	Garnitur für Fenster- und Balkontüren mit Kurzhalsgriff	F4	PZ	63-73	7	GT	1	10
217.271/7687	3938011	Garnitur für Fenster- und Balkontüren mit Kurzhalsgriff	F9	PZ	63-73	7	GT	1	10
999.998/1118	10822041	Garnitur für Fenster- und Balkontüren mit Kurzhalsgriff	F9714M	PZ	63-73	7	GT	1	10

Serie TOULON

Toulon - PSK-0737/US947-1

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit Secustik® und VarioFit® für Fenstertüren:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9

Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe


Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte

Druckfeder im Griffhals

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit.



Secustik®
VarioFit®

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1754	10790042	PSK-Griff	F1	32-42	7	Stück	2	20
999.998/1715	11506398	PSK-Griff	F9714M	32-42	7	Stück	2	20

Toulon - HS-0737/419N-AS/420

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:


Lagerung: Griff fest/drehbar

Rastung: 180° Kugelrastung

Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken

Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
217.274/9427	11600445	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F1	75-80	10x73	Stück	1	4
999.998/1079	11600494	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F9	75-80	10x73	Stück	1	4
999.998/1000	11645325	Hebe-Schiebe-Garnitur (Muschel/Griff)	F9714M	75-80	10x73	Stück	1	4

Serie TOULON - Serie VERONA

Toulon - HS-0737/419N-AS

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

Lagerung: Griff fest/drehbar
 Rastung: 180° Kugelrastung
 Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1210	11598712	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F1	10	Stück	1	4
999.998/1211	11598724	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F4	10	Stück	1	4
999.998/1212	11598736	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F9	10	Stück	1	4
999.990/1279	11701031	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F9	10	Stück	1	4
999.998/1213	11668745	Hebe-Schiebe-Griff (innen)	F9714	10	Stück	1	4

Verona - 1510

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Bund: für Lagerung lose

Griff 1510 ist kompatibel mit den Griffrosetten 42K (S. 51) und 30P (S. 59), dem Langschild 273P (S. 61) und der Schlüsselrosette 42KS (S. 51).



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
381.646/0100	2799952	Türgriff-Paar	F1	35-45	8	Paar	5	50
381.646/0009	2799987	Türgriff-Paar	F9	35-45	8	Paar	5	50


Serie VERONA

Verona - 1510

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
Bund: für Lagerung lose

Griff 1510 ist kompatibel mit den Griffrosetten 42K (S. 51) und 30P (S. 59), dem Langschild 273P (S. 61) und der Schlüsselrosette 42KS (S. 51).



Schnellstift
Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8200	3257784	Türgriff-Lochteil	F1	LO	8	Stück	10	20
999.999/1468	3257805	Türgriff-Lochteil	F4	LO	8	Stück	10	20
999.999/1469	3257813	Türgriff-Lochteil	F9	LO	8	Stück	10	20

Verona - E1800Z

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
Bund: für Lagerung lose

Der Griff E1800Z ist kompatibel mit den Griffrosetten E42K (S. 52) und E30P (S. 59) und der Schlüsselrosette E42KS (S. 52).



Schnellstift
Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1471	2901443	Türgriff-Lochteil	F69	LO	8	Stück	10	20

Serie VERONA

Verona - M151/42K/42KS

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift
Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
995.483/7100	2823959	Türgriff-Garnitur	F71	BB	32-48	8	GT	1	10
999.999/1379	3243711	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F71	PZ	60-73	8	GT	1	10
999.999/0336	2829947	Bad/WC-Garnitur	F71	WC	38-47	8	GT	1	10
999.999/3793	2823991	Türgriff-Garnitur	F41-R	BB	32-48	8	GT	1	10
999.999/1403	3243681	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F41-R	PZ	60-73	8	GT	1	10
999.999/4456	2829971	Bad/WC-Garnitur	F41-R	WC	38-47	8	GT	1	10

Verona - 86G/3332ZA/3310/1510

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
 Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
 Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
 Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Schnellstift
Quadro Rapido


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/1404	3891460	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F1	PZ	PZ85	67-72	8	GT	1	5
999.999/8945	10783547	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F1	PZ	PZ88	67-72	8	GT	1	5
999.999/9850	3731749	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F1	PZ	PZ92	67-72	8	GT	1	5

Serie VERONA

Verona - E86G/3332ZA/3310/1800Z ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
 Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder
 rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
 Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
 Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Schnellstift
 Quadro Rapido

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8356	3899517	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F69	PZ	PZ85	67-72	8	GT	1	5
999.999/8406	3878169	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F69	PZ	PZ88	67-72	8	GT	1	5
999.999/1408	3727766	Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	F69	PZ	PZ92	67-72	8	GT	1	5


Verona - 0510/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
 Rastung: 90°
 Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Stift: HOPPE-Vollstift
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Weitere Ausführungen auf Anfrage.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift-Vorst.	Stift	Einh.	VE	Krt.
371.182/0100	1660393	Fenstergriff DK	F1	35	7	Stück	20	120

Serie VITÓRIA - Türgriffe und -knöpfe

Vitória - 1515/42K/42KS

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
 Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
383.177/0100	2839969	Türgriff-Garnitur	F1	BB	37-47	8	GT	1	10
999.999/1374	3245505	Türgriff-Garnitur Lochteil/Lochteil	F1	PZ	57-67	8	GT	1	10
383.184/0100	2840151	Bad/WC-Garnitur	F1	WC	37-47	8	GT	1	10

6737

HOPPE-Bügelgriff gerade aus Aluminium:

Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 enthalten.
 Produkttyp: Bügelgriff.
 Ausführung: Gerade Form.
 Material: Aluminium.
 Ausführung: F9714M schwarz matt.
 Stichmass: 250 mm




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1753	11722393	Bügelgriff	F9714M	Stück	1	1

Türgriffe und -knöpfe

60L/42K

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
 Verbindung: Gewintheadapter
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, einseitig von außen, für Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/0848	815074	Knopf auf Rosette	F1	Stück	2	12
999.999/2606	814206	Knopf auf Rosette	F4	Stück	2	12
999.999/4316	511020	Knopf-Lochteil, drehbar	F1	Stück	2	12

53H/42K

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
 Verbindung: Gewintheadapter
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, einseitig von außen, für Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/4257	814787	Knopf auf Rosette	F1	Stück	2	12

Türgriffe und -knöpfe


43H/843

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch

Unterkonstruktion: Stahl

Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1058	11630346	Knopf auf Rosette	F9714M	8	Stück	2	12

E50/42K


HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde

Verbindung: Gewintheadapter

Unterkonstruktion: Kunststoff

Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/4585	2607543	Knopf auf Rosette	F69		Stück	2	10

Türgriffe und -knöpfe

E50G/55

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:

Lagerung: gekröpfter Knopf fest
 Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
 Unterkonstruktion: Zamak
 Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
365.777/6900	2159120	Knopf auf Rosette	F69	55-65	Stück	2	12

E58/42K

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
 Verbindung: Gewintheadapter
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten





Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/4103	2607826	Knopf auf Rosette	F69	Stück	2	12

Türgriffe und -knöpfe

E58G/42

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
 Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1657	3031208	Knopf auf Rosette	F69	Stück	2	12

M83/42

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
 Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/4709	668335	Knopf auf Rosette	F41-R	Stück	2	12
999.999/0857	527731	Knopf auf Rosette	F71	Stück	2	12
999.998/1656	1856741	Knopf auf Rosette	F77-R	Stück	2	12

Türgriffe und -knöpfe

M63/42K

HOPPE-Messing-Knopfrosette für Eingangstüren:

Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
 Verbindung: für Gewintheadapter M12
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/0123	657063	Knopf auf Rosette	F71	Stück	2	12

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:


geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1696	11796911	Schutzrosette	F9714M	PZ ES1 (SK2)	57-67 / 67-72	Paar	2	12


42NSB-ZA/42HS

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1081	10807406	Schutzrosette	F1	PZ	57-67 / 67-72	Paar	2	12
999.998/1633	11688154	Schutzrosette	F4	PZ	57-67 / 67-72	Paar	2	12


E42NSB-ZA/42HS

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
217.272/2912	10809225	Schutzrosette	F69	PZ	57-67 / 67-72	Paar	2	12

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:


geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1097	11622672	Schutzrosette	F9714M	PZ ES1 (SK2)	67-72	Paar	2	12


52NSB-ZA/52S

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1560	3605321	Schutzrosette	F1	PZ	67-72	Paar	2	12


E52NSB-ZA/52S

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9481	3592540	Schutzrosette	F69	PZ	57-72	Paar	2	12

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

42K

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren: Lagerung:

für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/6146	2839643	Griffrosette mit Rückholfeder	F1	8	Paar	10	100
999.999/0173	2839660	Griffrosette mit Rückholfeder	F4	8	Paar	10	100
999.999/6147	2839651	Griffrosette mit Rückholfeder	F9	8	Paar	10	100

42KS

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/0728	811021	Schlüsselrosette	F1	BB		Paar	10	100
995.620/0100	812059	Schlüsselrosette	F1	PZ		Paar	10	50
999.999/3092	1704608	Bad/WC-Rosette	F1	WC	45	Paar	5	20
305.941/0400	811090	Schlüsselrosette	F4	BB		Paar	10	100
305.928/0400	812134	Schlüsselrosette	F4	PZ		Paar	10	50
999.999/3093	1795511	Bad/WC-Rosette	F4	WC	45	Paar	5	20
999.999/3803	811106	Schlüsselrosette	F9	BB		Paar	10	100
999.999/3804	812158	Schlüsselrosette	F9	PZ		Paar	10	50
999.999/3805	1795520	Bad/WC-Rosette	F9	WC	45	Paar	5	20

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

E42K

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/5082	2842383	Griffrossette mit Rückholfeder	F69	Paar	10	50

E42KS

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/0909	600724	Schlüsselrossette	F69	BB		Paar	10	50
999.999/0910	600700	Schlüsselrossette	F69	PZ		Paar	10	50
999.999/0977	662326	Schlüsselrossette	F69	WC	37-47	Paar	5	20

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

E52K

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1082	10798298	Griffrosette mit Rückholfeder	F69	Paar	10	50

E52KS

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1072	10714728	Schlüsselrosette	F69	BB	Stück	5	50

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

E849N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden





Quadro Rapido
Plus
SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1666	3757973	Griff-Flachrosette, rund	F69	35-45	Paar	5	25

E849NS

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Quadro Rapido
Plus
SchnellstiftPlus


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9776	3757990	Schlüssel-Flachrosette, rund	F69	BB	35-45	Paar	5	25
999.999/9777	3758001	Schlüssel-Flachrosette, rund	F69	PZ	35-45	Paar	5	25
999.999/9778	3759119	Bad/WC-Flachrosette, rund	F69	WC	35-45	Paar	2	10
999.998/1766	11930081	Bad/WC-Flachrosette, rund	F69	WC	55-65	Paar	2	10

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

E848N

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden




Quadro Rapido
 Plus
 SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9837	3758036	Griff-Flachrosette, eckig	F69	35-45	Paar	5	25

E848NS

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
 Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Quadro Rapido
 Plus
 SchnellstiftPlus

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9779	3758052	Schlüssel-Flachrosette, eckig	F69	BB	35-45	Paar	5	25
999.999/9780	3758061	Schlüssel-Flachrosette, eckig	F69	PZ	35-45	Paar	5	25
999.999/9781	3759143	Bad/WC-Flachrosette, eckig	F69	WC	35-45	Paar	2	10
999.998/1765	11765057	Bad/WC-Flachrosette, eckig	F69	WC	55-65	Paar	2	10

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

E848S-SK


HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

Befestigung: selbstklebende Schlüsselrosetten
Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Quadro Rapido Plus

SchnellstiftPlus



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
389.851/6900	3189988	Schlüssel-Flachrosette, eckig	F69	BB		Paar	5	25
389.852/6900	3189996	Schlüssel-Flachrosette, eckig	F69	PZ		Paar	5	25
999.999/9470	3566659	Bad/WC-Flachrosette, eckig	F69	WC	45-55	Paar	2	10

M845S


HOPPE-Messing-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
Besonderheit: schraubenlose Montage



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben R enthalten.

Resista®



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1622	11717439	Mini-Schlüsselrosette	F96-1-R	BB	Paar	5	25

M846S


HOPPE-Messing-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
Besonderheit: schraubenlose Montage



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben R enthalten.

Resista®



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1624	11717348	Mini-Schlüsselrosette	F96-1-R	PZ	Paar	5	25

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

M845S

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:


Verbindung: HOPPE-Vollstift

Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1623	11757346	Mini-Bad/WC-Rosette	F96-1-R	WC	43-48	Paar	5	25
999.998/1610	3785755	Mini-Bad/WC-Rosette	F42-R	WC	43-48	Paar	5	25

UP19/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):

Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
 Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
 Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1088	3928074	Montagemodul	F7503	8X62	8	Paar	10	40

UP52/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):

Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
 Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
 Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.998/1089	3928306	Montagemodul	F7503	8X62	8	Paar	10	50

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

42H

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Montagemodul:

für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 42H




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1085	11649239	Abdeckrosette	F1	Stück	5	50

E42H

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Montagemodul:

für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E42H



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1086	11648478	Abdeckrosette	F69	Stück	5	50

E52

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Montagemodul:

für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E52




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1087	10814850	Abdeckrosette	F69	Stück	10	100
999.998/1690	11796905	Abdeckrosette	F9714M	Stück	10	100

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

30P

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




Achtung! Reduzierung der Türstärke der Griffpaare von ca. 10 mm.

Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/4006	2622102	Griffrosette	F1	Paar	5	25
999.999/1480	2622129	Griffrosette	F4	Paar	5	25
999.998/1312	2622161	Griffrosette	F9010	Paar	5	25

E30P

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben



Achtung! Reduzierung der Türstärke der Griffpaare von ca. 10 mm.


Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/5083	2620545	Griffrosette	F69	Paar	5	25

Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

30PS

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

Unterkonstruktion: Kunststoff
Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Einh.	VE	Krt.
383.228/0100	2622268	Schlüsselrosette	F1	PZ	Paar	5	25
999.999/1481	2622292	Schlüsselrosette	F4	PZ	Paar	5	25
999.999/6206	2622330	Schlüsselrosette	F9010	PZ	Paar	5	25

E30PS

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

Unterkonstruktion: Kunststoff
Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Einh.	VE	Krt.
999.999/5084	2620588	Schlüsselrosette	F69	PZ	Paar	5	25


Griff-, Schlüssel- und Schutzrosetten

273P

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
 Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Verschiedene Lösungen für Bad/WC-Türen erhältlich auf Anfrage.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/0162	2841698	Langschild	F1	BB	PZ90		Paar	10	100
999.999/0163	2841727	Langschild	F1	PZ	PZ85		Paar	10	50
999.999/0164	2865243	Langschild	F1	PZ	PZ88		Paar	10	50
999.999/2993	2841807	Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiß-Scheibe	F1	WC	PZ90	37-47	Paar	5	20

U26SV

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:Abdeckung:

verschiebbare Teil-Abdeckkappe
 Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
 Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebebus




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
323.620/0100	672240	Griffloch-Verdeckrosette	F1	Stück	10	60

Zubehör für Hebeschiebe-Türen

422-3

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):

Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
 Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türstärke, 1,5mm





Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1214	11730250	Schiebetür-Muschel (außen); 1,5mm	F1	Stück	10	60
999.998/1215	11730262	Schiebetür-Muschel (außen); 1,5mm	F4	Stück	10	60
999.998/1216	11730274	Schiebetür-Muschel (außen); 1,5mm	F9	Stück	10	60
999.998/1217	11730304	Schiebetür-Muschel (außen); 1,5mm	F9714M	Stück	10	60
999.998/1223	11730316	Schiebetür-Muschel (außen); 1,5mm	F31-1	Stück	10	60

422

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):

Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6.Version: 3,0mm.




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.990/1277	3635280	Schiebetür-Muschel (außen); 3,0mm	F31-1	Stück	10	60

Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe

430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:

Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.999/3800	517077	Schiebetür-Muschel (außen); 3,0mm	F1	Stück	50	50
800.970/0400	517053	Schiebetür-Muschel (außen); 3,0mm	F4	Stück	50	50
999.999/0279	517084	Schiebetür-Muschel (außen); 3,0mm	F9010	Stück	50	50

535

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:

Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
217.270/9794	3873819	Ziehgriff	F1	Stück	50	50
999.998/1718	11622118	Ziehgriff	F9714M	Stück	50	50

Schiebetür-Set

Set 1 - 4920

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
 Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmaß 50 mm; Schließblech
 Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/9863	3948059	Schiebetür-Set 1	F1	WC	38-48	8	GT	1	10
999.999/9860	3948032	Schiebetür-Set 1	F94-1	WC	38-48	8	GT	1	10

Set 3 - 4920

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmaß 50 mm; Schließblech
 Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9859	3947902	Schiebetür-Set 3	F94-1	BB	35-52	GT	1	10

Schiebetür-Set

Set 5 - 4920

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9858	3947849	Schiebetür-Set 5	F94-1	min. 35 mm	GT	1	10

Set 5 - 4930

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

Befestigung: sichtbar, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.999/9854	3948315	Schiebetür-Set 5	F94-1	min. 35 mm	GT	1	10

Schiebetür-Set

Set 5 - M443

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülle für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1279	11621795	Schiebetür-Set 5	F9714M	min. 35 mm	Paar	1	10

Set 2 - M443

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
 Unterkonstruktion: Kunststoff
 Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülle für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1280	11621801	Schiebetür-Set 2	F9714M	WC	32-48	Paar	1	10

Schiebetür-Set

Einsteck-Hakens Schloss

Metal-Einsteck-Hakens Schloss für Schiebetüren:

für Stumpftüren
Befestigung: sichtbar, am Stulp




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Loch.	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/0094	2415525	Einsteck-Hakens Schloss	F41	WC	22,5	Stück	30	30

Schließblech

Messing-Schiebetür-Schließblech für Innentüren:

Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Einh.	VE	Krt.
999.998/0095	2000231	Schiebetür-Schließblech für Innentüren	F41	Stück	50	500

Montage Zubehör

Befestigungsset für Schutzgarnituren - DR/DR

HOPPE-Befestigungs-Set:

Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf.
HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den
Schildern (E)2210, (E/M)3310;
verdeckte Befestigung



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1606	3689190	Befestigungs-Set für Schutz-Garnituren	DR/DR	92-97	Set	1	10
999.998/1607	3689211	Befestigungs-Set für Schutz-Garnituren	DR/DR	97-102	Set	1	10

Befestigungsset für Schutz-Wechselgarnituren - KN/DR

HOPPE-Befestigungs-Set:

Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf.
HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel.
für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den
Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310;
verdeckte Befestigung




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Ausführung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
999.998/1608	3693279	Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	KN/DR	92-97	Set	1	10
999.998/1609	3693287	Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	KN/DR	97-102	Set	1	10

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr.1

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:

für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit
Stahlrahmenarmierung,
Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
Achtung: Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Tür-St.	Einh.	VE	Krt.
217.269/1942	625871	BS-102/B	16-21	Stück	1	10

Montage Zubehör

Befestigungs-Set M6 für Hebe-Schiebetür-Garnituren

HOPPE-Befestigungs-Set:


Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf
 HOPPE-Vollstift, abgerundet
 für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Tür-St.	Stift	Länge [mm]	Einh.	VE	Krt.
999.998/0789	11596685	Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren	M6x105	10	110	Stück	1	10
999.998/1240	11600998	Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren	M6x105	10	138	Stück	1	10
999.998/1241	11601437	Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren	M6x110	10	143	Stück	1	10

Eisen-Vollstift

HOPPE-Eisen-Vollstift




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/8186	630929	Vollstift	verzinkt	5	Stück	10	100
952.307/0000	519118	Vollstift	verzinkt	7	Stück	10	100
999.999/0340	519170	Vollstift	verzinkt	8	Stück	10	100
999.999/1495	519194	Vollstift	verzinkt	8	Stück	10	100
999.999/8728	666782	Vollstift	verzinkt	8	Stück	10	100
999.998/1284	3646835	Vollstift	verzinkt	8	Stück	50	50
999.999/5211	1739595	Vollstift	verzinkt	9	Stück	10	100

Montage Zubehör

Eisen-FDW-Wechsel-Vollstift

HOPPE-Eisen-FDW-Vollstift:


ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung ausgestattet sind



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Tür-St.	Stift	Länge [mm]	Einh.	VE	Krt.
999.999/1489	3203292	FDW-Vollstift	verzinkt	M12x1,25	8	110	Stück	1	10
999.999/1492	3203461	FDW-Vollstift	verzinkt	M12x1,25	8	140	Stück	1	10

Eisen-Profilstift

HOPPE-Eisen-Profilstift




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/3783	517589	Profilstift	verzinkt	8	Paar	10	100

Montage Zubehör

Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf

HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:

mit efha-Einfräsung
für einseitig gebohrte Außentüren
für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
auch für HOPPE-Schnellstift-Verbindung geeignet




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Stift	Länge [mm]	Einh.	VE	Krt.
999.999/4584	3161715	efha-Spreizstift mit Sicherungskopf (ZSPRE)	verzinkt	8	65	Stück	1	10
999.999/0339	3161723	efha-Spreizstift mit Sicherungskopf (ZSPRE)	verzinkt	8	75	Stück	1	10

Eisen-efha-Spreizstift

HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift:

mit efha-Einfräsung
für einseitig gebohrte Außentüren
für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
auch für HOPPE-Schnellstift-Verbindung geeignet




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Stift	Einh.	VE	Krt.
999.999/9211	771967	efha-Spreizstift (SPRE)	verzinkt	8	Stück	10	500
999.999/9831	3532192	efha-Spreizstift (SPRE)	verzinkt	8	Stück	10	500

Eisen-FEI-Profilstift

HOPPE-Eisen-FEI-Profilstift:

für eine Schlossnusstiefe von 12-16 mm
für einseitig gebohrte Außentüren
für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium (nur Stiftvariante 8 mm), Edelstahl, Kunststoff und Messing



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Stift	Einh.	VE	Krt.
533.432/0000	515066	FEI-Profilstift	verzinkt	8	Stück	1	10

Montage Zubehör

Rückholfederpaket-Paar - Z-RFL08

HOPPE-Rückholfederpaket-Paar Z-RFL08:

rechts oder links verwendbar
für Griffrosetten M21, M25K(V), (E/M)30P, 831, M844P, (E/M)849FI und Schutzbeschlag-
Innenschilder (E)2210, 2410, (E/M)3310, 3410



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Stift	Einh.	VE	Krt.
383.229/4010	2839977	Rückholfeder Z-RFL08	verzinkt	8	Paar	10	50

Kunststoff-Führungsring

HOPPE-Kunststoff-Führungsring:

für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Material	Abmessung	Einh.	VE	Krt.
774.243/1000	518487	Führungsring	weiß	Kunststoff	7,9; Ø 21,25/18,1	Stück	50	50

Kunststoff-Nocken-Aufsteckring

HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:

für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrößerung des Nocken-Durchmessers



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Oberfl.	Material	Abmessung	Einh.	VE	Krt.
934.107/0000	524655	Nocken-Aufsteckring	schwarz	Kunststoff	Ø 10/12	Stück	10	50

Montage Zubehör

Eisen-Aufsteckhülse

HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:

zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke




Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Material	Stift	Länge [mm]	Einh.	VE	Krt.
898.414/0000	524624	Aufsteckhülse	Eisen	7/8	20	Stück	10	50
999.999/5183	525577	Aufsteckhülse	Eisen	8/8,5	30	Stück	10	50
999.999/4475	524631	Aufsteckhülse	Eisen	8/9	30	Stück	10	50
999.999/4476	524648	Aufsteckhülse	Eisen	8/10	30	Stück	10	50
898.465/0000	749171	Aufsteckhülse	Eisen	9/10	30	Stück	10	50

Universal-Bohrhilfe

HOPPE-Universal-Bohrhilfe:

für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Außentüren, -Schild-Garnituren und -Rosetten-Garnituren für Innentüren (Objektbereich)
 Universal-Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC) und 17 mm (PZ) Lochungen, Bohrbuchsen für 7, 10 und 12 mm Nocken-Durchmesser und Montage-Schlüssel



Art.NR. VBH	Herst.	Beschreibung	Einh.	VE	Krt.
827.546/0000	553211	Universal-Bohrhilfe	Stück	1	1

UNSER FENSTERSORTIMENT

- Fenster- und Balkontürbeschläge
- Schiebetürbeschläge (HS, PSK)
- Fensteroliven und Griffe
- Fensterbänder
- Fenstersensoren für Raumkomfort und Sicherheit
- Fensterantriebe und Oberlichtöffner
- Dichtungen
- Schwellen und Regenschienen
- Fensterbänke
- Ladenbeschläge
- Verdunkelungs- und Rolloantriebe
- Verkleidungsprofile und passende Klebstoffe
- Montage- und Befestigungsmaterial
 - Dichtungsbänder
 - Schäume
 - Schrauben
- Montagezubehör
 - Verglasungsklötze
 - Unterlegplatten
 - Glasfalzeinlagen



UNSER TÜRENSORTIMENT

- Schliesszylinder mechanisch und elektronisch
- Sicherheits- und Schlüsselrosetten
- Schlösser und Schliessanlagen mechanisch und elektronisch
- Türöffner
- Bügelgriffe, Türknöpfe und -Griffe
- Innentürgarnituren
- elektronische Öffnungs- und Zutrittssysteme mittels Finger, Code oder Handy-App
- Türspione elektronisch und mechanisch
- Türbänder
- Kabelübergänge
- Glastür- und Schiebetürbeschläge
- Dreh- und Schiebetür-Antriebe
- Türschliesser
- Dichtungen
- Bodenschwellen
- Dichtungsplatten, Türverkleidungen und passende Klebstoffe
- Montage- und Befestigungsmaterial
 - Dichtungsbänder, Schäume und Schrauben



HOPPE Farbkarte

Aluminium



F1 - silberfarben



F4 - bronzefarben



F9 - stahlfarben



F31-1 - edelstahlfarben
matt



F94-1 - chromfarben
satinert



F9005 - tiefschwarz



F9010 - weiß



F9016 - verkehrsweiß



F9714M - schwarz matt

Edelstahl



F31-1/F69 - Aluminium
edelstahlfarben matt/
Edelstahl matt



F69 - edelstahl matt

Neue Oberflächen mit Resista®



F84-1-R - kupferfarben
satinert - Resista®



F96-1-R - schwarz
satinert - Resista®

Messing



F41-R - satinert
verchromt - Resista®



F49/F9 - cerchromt/
Aluminium stahlfarben



F71 - poliert



F77-R - messingfarben
poliert - Resista®



F41-R - satinert
verchromt - Resista®



F42-R - satinert
vernickelt - Resista®

Neue Oberflächen mit Resista®



F84-1-R - kupferfarben
satinert - Resista®



F96-1-R - schwarz
satinert - Resista®

greenteQ

VBH Italia GMBH

Schlachthofstraße 26c
39100 Bozen
Tel: 0471 305900

Bürozeiten Verkauf

Mo - Do 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30
Fr 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

E-Mail

Verkaufsbüro sales@vbh.it

St.Nr.-MwSt.: 01075520211
Empf.Code.: A4707H7