



VBH SMART WiFi UniLock

Sistema di controllo accessi elettronico SMART WiFi con tastiera:

- Apertura tramite codice numerico, schede trasponder RFID, impronte digitali e Bluetooth
- Amministrazione e gestione degli utenti, protocollo e controllo degli accessi tramite smartphone, Tablet o PC
- Design moderno senza cornice in vetro temporato
- Impermeabile secondo grado IP66

- Montaggio facile e veloce senza viti
- Apertura e gestione da lontano via APP e PC con gateway WiFi opzionale
- Nessuna perdita di chiavi
- Nessuna rognosa consegna delle chiavi. Consenti ai tuoi ospiti di aprire ed entrare con un codice numerico e uno smartphone

Il nuovo sistema di controllo accessi **SMART WiFi UniLock** con design moderno senza cornice e vetro temprato, offre l'apertura senza chiavi tramite **impronte digitali, codici numerici, Smartphone App** e **trasponder RFID**. Attraverso l'applicazione dello Smartphone si possono **aggiungere e cancellare** i vari **utenti,** assegnare **autorizzazioni per l'apertura** (permanenti o a tempo) e vedere lo storico degli accessi. Grazie all' **SMART WiFi Gateway** opzionale sarà pure possibile il **controllo da remoto** via Internet.













VBH SMART WiFi UniLock

Dati tecnici:

- App: iOS / Android o via Web-Browser da PC
- Memorie: 100 impronte digitali, 150 codici numerici, 200 trasponder RFID, eKeys illimitati
- Piena sicurezza grazie al contatto relè staccato
- Durata impulso relè: regolabile
- Alimentazione: 12V/24V DC 200mA
- Uscita-relè: 1A/250V, contatto pulito
- Temperatura di lavoro: da -30° a +60°C
- Misure per le fresature: 40mm x 85,5mm, angoli a 5mm
- Grado di protezione: IP66 (impermeabile, resistente al grasso e olio)





Smartphone App:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tongtongsuo.app

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/ttlock/id1033046018

Scannerizzare il QR-Code per scaricare e installare l'APP sullo smartphone.

Componenti necessari e opzionali:

Cod. articolo:	Denominazione:	Descrizione:
DO501000	SMART WIFI UniLock	Sistema di controllo accessi elettronico con tastiera touch; apertura con App da Smartphone, impronte digitali, inserimento di codici numerici e trasponder RFID
	Software di gestione e controllo	Software di gestione da PC e/o Smartphone (Android o iOS) compreso.
WG101000	SMART WiFi Gateway opzionale	Gateway Wifi (opzionale) per la gestione del sistema e l'apertura da lontano.
DO102020 DO102040	Scatoletta per montaggio su parete Scatoletta da incasso	Scatolette per il montaggio su parete o da incasso nel muro
WG101000	Scheda di trasponder RFID	Scheda di trasponder RFID (disponibili anche i Chip portachiavi)

