


**VBH**

**WINK  
HAUS**



**Programma  
serrature multipunto  
WINKHAUS**



VBH è uno dei più grandi rivenditori nel settore ferramenta. VBH è presente in 26 Paesi europei e partner dei marchi più rinomati a livello mondiale, oltre a possedere un marchio proprio – greenteQ.

Tutto quello che necessita per la produzione e il montaggio di porte e finestre lo può trovare da noi. Tutto semplice, dal primo contatto alla collaborazione giorno per giorno; dal colloquio individuale all'uso di strumenti di comunicazione moderni. Cerchiamo di essere al Vostro fianco, provando a capire le Vostre esigenze, garantendo efficienza, impegno e serietà.

La filiale di Bolzano è la filiale estera più vecchia, fondata nel 1985. Attualmente impiega 13 collaboratori ed è specializzata nella consulenza di prodotti per la produzione e il montaggio di legno e PVC.

Sempre alla ricerca di prodotti innovativi e che possano aiutarVi a differenziarVi sul mercato, oltre ai vari prodotti e la consulenza offriamo il servizio di certificazione CE; acquistando da noi, avrete la possibilità di avere a prezzi di favore i Vostri infissi certificati e strumenti per il calcolo dello scambio termico.

## Winkhaus autoLock AV3

### I punti forti di autoLock AV3:

- + Blocco sicuro non appena la porta viene chiusa
- + Risparmio energetico grazie all'elevata tenuta ermetica
- + Lunga durata della porta
- + Sicurezza assoluta, impossibile dimenticarsi la porta aperta



### **Sicurezza. Ermeticità. Comfort.** **Tutto ciò che deve sapere fare una serratura.**

Porte che garantiscono una chiusura sicura, comfort e tenuta ermetica: ecco quello che potete aspettarvi dalla nuova serratura automatica multipunto Winkhaus. La variante meccanica autoLock AV3 e la variante motorizzata blueMatic EAV3 offrono un sistema di chiusura dotato di un innovativo elemento di tenuta ermetica e del pratico fermo a giorno. Tutto questo in maniera completamente e veramente automatica.

#### **I componenti della serratura:**

- |                                     |                         |                            |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Elemento a tenuta ermetica | <b>3</b> Perno di fermo | <b>5</b> Chiavistello      | <b>7</b> Scrocco diurno           |
| <b>2</b> Chiavistello con gancio    | <b>4</b> Scrocco        | <b>6</b> Innescò magnetico | <b>8</b> Frontale della serratura |

## Serratura AV3 – programma legno:

### Frontale 16 mm



Entrata:	Distanza:	A tirare (DIN):	Quadro:	Frontale:	Alt. gancio superiore:	Cod. Articolo:	Nome Articolo:
35	92	sx	8	2105	663	5005445	T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC
35	92	dx	8	2105	663	5005446	T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC
40	92	sx	8	2105	663	5005465	T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC
40	92	dx	8	2105	663	5005466	T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC
45	92	sx	8	2105	663	5005471	T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC
45	92	dx	8	2105	663	5005472	T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	sx	8	2105	663	5010014	T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	dx	8	2105	663	5010013	T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	sx	8	2105	663	5005473	T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	dx	8	2105	663	5005474	T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	sx	8	2105	663	5005476	T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	dx	8	2105	663	5005477	T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC
35	92	sx	8	2400	663	5014949	T-AV3-F1667 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC
35	92	dx	8	2400	663	5014948	T-AV3-F1667 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC
45	92	sx	8	2400	663	5008031	T-AV3-F1667 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC
45	92	dx	8	2400	663	5008032	T-AV3-F1667 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	sx	8	2400	663	5018896	T-AV3-F1667 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	dx	8	2400	663	5018895	T-AV3-F1667 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	sx	8	2400	663	5018897	T-AV3-F1667 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	dx	8	2400	663	5018898	T-AV3-F1667 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	sx	8	2400	663	5044355	T-AV3-F1667 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	dx	8	2400	663	5044354	T-AV3-F1667 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC
35	92	sx	8	2400	1018	5007897	T-AV3-F1669 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC
35	92	dx	8	2400	1018	5007898	T-AV3-F1669 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC
40	92	sx	8	2400	1018	5007899	T-AV3-F1669 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC
40	92	dx	8	2400	1018	5007900	T-AV3-F1669 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC
45	92	sx	8	2400	1018	5006135	T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC
45	92	dx	8	2400	1018	5006136	T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	sx	8	2400	1018	5010018	T-AV3-F1669 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	dx	8	2400	1018	5010017	T-AV3-F1669 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	sx	8	2400	1018	5007892	T-AV3-F1669 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	dx	8	2400	1018	5007894	T-AV3-F1669 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
60	92	sx	8	2400	1018	5050845	T-AV3-F1669 L79/60 A9 92/8 M2 LS MC
60	92	dx	8	2400	1018	5050844	T-AV3-F1669 L79/60 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	sx	8	2400	1018	5007895	T-AV3-F1669 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	dx	8	2400	1018	5007896	T-AV3-F1669 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC

## Serratura AV3 – programma legno:

### Frontale 20 mm

Entrata:	Distanza:	A tirare (DIN):	Quadro:	Frontale:	Alt. gancio superiore:	Cod. Articolo:	Nome Articolo:
55	92	sx	8	2105	663	5006082	T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	dx	8	2105	663	5006083	T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	sx	8	2105	663	5014862	T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	dx	8	2105	663	5014863	T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC
80	92	sx	8	2105	663	5052962	T-LC AV3-F2060 L79/80 A9 92/8 M2 LS MC
80	92	dx	8	2105	663	5052961	T-LC AV3-F2060 L79/80 A9 92/8 M2 RS MC
50	92	sx	8	2400	1018	5030941	T-AV3-F2069 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC
50	92	dx	8	2400	1018	5030940	T-AV3-F2069 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC
55	92	sx	8	2400	1018	5008000	T-AV3-F2069 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC
55	92	dx	8	2400	1018	5008001	T-AV3-F2069 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC
65	92	sx	8	2400	1018	5052960	T-LC AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC
65	92	dx	8	2400	1018	5052959	T-LC AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC

### Accessori autoLock AV3 blueMatic EAV3

#### Descrizione:

STV-Fermo a giorno 9/91 TAFa Fa dx	5006561
STV-Fermo a giorno 9/91 TAFa Fa sx	5006562
STV-Fermo a giorno 9/91 TAFa Fa forte dx	5015109
STV-Fermo a giorno 9/91 TAFa Fa forte sx	5015108
STV-G1 Innesco magnetico 13 UMV AV3	5009110
STV-G1 Innesco magnetico 13 MV AV3	5009111
STV-G1 Innesco magnetico 9 MV AV3	5014379
STV-G1 Innesco magnetico 9 UMV AV3	5009109

#### Cod. Articolo:



#### Funzione giorno-notte:

#### **Attivazione del fermo a giorno con un solo tocco !**

- attivazione contemporanea del fermo a giorno e magnete
- per AV3 montaggio simultaneo con magnete
- dimensione ridotta rispetto ai classici apriporta elettrici
- compatibile con tutte le serrature e incontri

#### Innesco magnetico:

#### **Funzionalità garantita grazie alla posizione centrale del magnete !**

- si attiva solo quando l'anta è in sede del telaio
- ampi margini di tolleranza
- magnete molto forte

## Incontri AV3 – programma legno:

### interasse 9mm - aria 4mm - battuta telaio 25mm

Descrizione:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
incontro scrocco/catenaccio - aria 4mm, asse 9mm, destro	5017016	T-WSB STV-A 25/17-1 AVU9 R8 RS MC
incontro scrocco/catenaccio - aria 4mm, asse 9mm, sinistro	5017015	T-WSB STV-A 25/17-1 AVU9 R8 LS MC
incontro per gancio supplementare - aria 4mm, asse 9mm (due per ogni serratura)	2360317	T-SB TM-22-4-V/11 MC
magnete 9 UMV AV 3 legno, 4 mm - asse 9mm	5009109	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3

### interasse 9mm - aria 11/12mm - battuta telaio 20mm - PER MAGNETE NECESSARI 22mm!

Descrizione:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
incontro scrocco/catenaccio - aria 11/12 mm, asse 9mm, destro	5031550	T-SB FRA U20-FT AVU S RS MC
incontro scrocco/catenaccio - aria 11/12 mm, asse 9mm, sinistro	5031552	T-SB FRA U20-FT AVU S LS MC
incontro per gancio supplementare - aria 12mm asse 9mm (due per ogni serratura)	1886667	T-SB U20 SKG MV MC
magnete 9 UMV AV 3 legno, 4 mm - asse 9mm - necessita 22mm di spazio!	5009109	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3

### interasse 13mm - aria 4mm - battuta telaio 28mm

Descrizione:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
incontro scrocco/catenaccio - aria 4 mm, asse 13mm, destro	5016390	T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RSMC
incontro scrocco/catenaccio - aria 4 mm, asse 13mm, sinistro	5016391	T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LSMC
incontro per gancio supplementare - aria 4mm, asse 13mm (due per ogni serratura)	5016376	T-SB TM-28-4-13 S UMV MC
magnete 9 UMV AV 3 legno, 4 mm - asse 9mm - necessita 22mm di spazio!	5009109	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3

### incontri separati - interasse 13mm - aria 12mm - battuta telaio 24mm

Descrizione:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
incontro scrocco/catenaccio 24x8mm - aria 12mm, asse 13mm, destro	5018827	T-SB FRA U2402 AVU SKG RS MC
incontro scrocco/catenaccio 24x8mm - aria 12mm, asse 13mm, sinistro	5018829	T-SB FRA U2402 AVU SKG LS MC
incontro per gancio supplementare 24x8mm - aria 12mm, asse 13mm (2 pezzi per ogni serratura)	2962174	T-SB U2404 SKG UMV MC
STV terminale per incontro U24 5-8 legno 12mm, 13mm (2 pezzi per incontro)	1992603	T-ENDKAPPE U24 5-8 SW
STV-G1 magnete 13 UMV AV 3 legno 12mm, asse 13mm	5009110	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3
STV-fermo a giorno 9/91 TAF A FA forte destro	5015109	T-TAGESFALLE 9/91 TAF A FA STARK RS
STV-fermo a giorno 9/91 TAF A FA forte sinistro	5015108	T-TAGESFALLE 9/91 TAF A FA STARK LS

### incontri interi -interasse 13mm - aria 12mm - battuta telaio 24mm








Descrizione:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
incontro intero 24x8mm, 2250mm, DX - variante 69	5013686	T-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 RS MC
incontro intero 24x8mm, 2250mm, SX - variante 69	5013687	T-SL U2413-69 B AVU FAB UMV3 LS MC
incontro intero 24x8mm, 2250mm, DX - variante 60/67	5019434	T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS MC
incontro intero 24x8mm, 2250mm, SX - variante 60/67	5019435	T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 LS MC
STV-G1 magnete 13 UMV AV3 legno 12mm	5009110	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3

### asta leva - interasse 13mm - frontale 26x8mm

Descrizione:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
Winkhaus asta leva 26x8mm STV-SL U26-BN13 variante 60/67 - DX	5041603	T-SLU26-BN13-V2AVML34FABKRSGMV2RSMC
Winkhaus asta leva 26x8mm STV-SL U26-BN13 variante 60/67 - SX	5041604	T-SLU26-BN13-V2AVML34FABKRSGMV2LSMC
Winkhaus asta leva 26x8mm STV-SL U26-BN13 variante 69 - DX	5041607	T-SLU26-BN13-69V2AVML34FABKRSGMV3RSMC
Winkhaus asta leva 26x8mm STV-SL U26-BN13 variante 69 - SX	5041608	T-SLU26-BN13-69V2AVML34FABKRSGMV3LSMC
Winkhaus prolunga asta leva STV-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC	4934257	T-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC
Winkhaus prolunga asta leva STV-ASS-A U26 BN13-5,5-399-1 MC	5055298	T-ASS-A U26BN13-5,5-399-1 MC
Winkhaus prolunga asta leva STV-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC	4934262	T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC
Winkhaus prolunga asta leva STV-LE ASS-A U26 BN13-5,5-683 MC	5034528	T-LE ASS-A U26 BN13-5,5-683 MC

## Accessori per motorizzazione AV3:


Descrizione:	Variante:	Cod. Articolo:	Nome Articolo :
STV motore EAV 3 BL		5009320	T-MOTORKASTEN EAV3 BL
STV motore EAV 3 BL autom. (per utilizzo con porte automatiche)		5009324	T-MOTORKASTEN EAV3 DREHTÜR BL
T-HT alimentatore 12 V DC/2A (esterno da guida DIN per quadro elettrico)	D1	2469777	T-HT NETZTEIL 12V DC/2A
T-alimentatore 12 V DC/1,5A da incasso lato telaio	D2	5038587	T-NETZTEILRAHM.12VDC 1,5A (2A/2s)
T-KU-T1 RT cavo 0,6m RNT (cavo di coll. passacavo-aliment. incasso telaio)	C2	5040504	T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT
T-KU-T1 FT 3,5M; Winkhaus passacavo lato anta, cavo 3,5mt (passacavo standard WH)	B1	5040505	T-KÜ-T1 FT 3,5M
T-Set KU-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M; Winkhaus passacavo lato anta, cavo 3,5mt + cavo-Y 0,5m (per sistema controllo accessi no-WH)	B2	5040508	T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M
T-KU-T1 RT cavo 4M; Winkhaus passacavo lato telaio, cavo 4mt	C1	5040503	T-KÜ-T1 RT KABEL 4M
STV-copertura F16 R8 per passacavo	E	4990670	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F16 R8 MC
STV-copertura F20 R10 per passacavo	E	4990671	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F20 R10 MC
STV-HT Set trasponder T02 EAV BL		2410265	T-HT TRANSPONDERSET T02 EAVBL
Winkhaus sensore di allarme per AV3, cavo da 4mt (cavo periferico/gancio)		5070006	T-RSK MV / UMV MT VDS 4M GR



\* da ordinare separatamente. anche il cavo adattatore ekey Art. 101740

## Varianti di sistemi di controllo accessi:



(cavo periferico/gancio)



### Installazione standard:

#### **alimentatore esterno**



(sistema controllo accessi fuori l'anta e sistema Winkhaus)



### Installazione con sistema controllo accessi sull'anta:

#### **alimentatore esterno**


(sistema controllo accessi di diversi fornitori "no-WH")



### Installazione con sistema controllo accessi sull'anta:

#### **alimentatore incasso telaio**

(sistema controllo accessi di diversi fornitori "no-WH")



**Sistemi controllo accessi sull'anta:**  
(non forniti da Winkhaus)



**Maniglione Hoppe E5095AC con lettore impronte digitali:**

forma D acciaio inox, IP65, con lettore impronte;  
cavo di collegamento per serratura Winkhaus STV blueMatic EAV3

**Maniglione Hoppe HANDSFREE - contactless:**

forma D acciaio inox, IP65, per sblocco serratura senza contatto; cavo di collegamento per serratura motorizzata

**Maniglione con lettore impronte:**

Nr. Articolo fornitore	Interasse
116811 11	1000
116811 23	1200
116811 35	1400
116811 47	1600

**Maniglione con sistema "Handsfree:"**

Nr. Articolo fornitore	Lungh./Inter.
* 11783 941 (q 8/47)	1000/700
* 11783 953 (q 8/47)	1200/900
* 11783 965 (q 8/47)	1400/1000
* 11783 977 (q 8/47)	1600/1200

\* Maniglia interna senza perni, quadro 8mm  
Disponibile anche con perni di fissaggio,  
quadro da 10mm e sporgenza quadro 37mm.



**Set lettore impronte:**

**ekey 101484**

Lettore impronte da incasso con placchetta acciaio inox.  
Cavo di collegamento per serratura Winkhaus STV blueMatic EAV3 da ordinare a parte (cod. **101740**)

**Set tastiera a codice digitale:**

**ekey 101482**

Tastierino da incasso con frontalino in vetro antracite retroilluminato.  
Cavo di collegamento per serratura Winkhaus STV blueMatic EAV3 da ordinare a parte (cod. **101740**)



**Maniglione con lettore impronte "touch" sul retro o frontale:**

Disponibili diversi modelli e finiture anche in Al-316, gestione sistema e utenti attraverso APP su smartphone;  
Cavo di collegamento per serratura Winkhaus STV blueMatic EAV3

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a [sales@vbh.it](mailto:sales@vbh.it) .

## blueMotion – serratura multipunto motorizzata.

**Chiusura motorizzata. Apertura confortevole.**

La serratura blueMotion è impressionante nella sua funzione di chiusura e apertura dei due chiavistelli a gancio e chiavistello centrale con un motore a 24V, garantendo un'elevatissima tenuta ermetica.



### **Winkhaus più:**

- + Chiusura e apertura motorizzata con elevatissima tenuta ermetica
- + Compatibile con vari sistemi di controllo degli accessi e controllo porte automatiche
- + Passacavo scollegabile tramite spina
- + Certificate per porte uscita d'emergenza, antipanico e tagliafuoco

Per ulteriori informazioni rivolgersi a [sales@vbh.it](mailto:sales@vbh.it).

## hookLock M – serratura multipunto con chiavistelli a gancio.

### Protezione d'acciaio per la tua casa

Chiudendo a chiave, i massicci ganci in acciaio cromato si inseriscono saldamente nell'incontro.

Ma non è tutto, a porta chiusa i ganci sono bloccati contro il rientro. In questo modo si evita lo scardinamento forzato dell'anta – un elevato aumento della sicurezza. Il meccanismo di sblocco è morbido e confortevole.



### Winkhaus più:

- + Massicci chiavistelli a gancio con inserimento profondo nell'incontro
- + Chiusura fluida grazie all'ottimale forma del gancio
- + Indicata per porte di sicurezza secondo la norma DIN EN 1627-30 RC1 N - RC3

Per ulteriori informazioni rivolgersi a [sales@vbh.it](mailto:sales@vbh.it).

## VBH ITALIA SRL

Via Macello 28  
39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 305900  
e-Mail: [sales@vbh.it](mailto:sales@vbh.it)  
[www.vbh.it](http://www.vbh.it) | [www.greenteQ.info](http://www.greenteQ.info)

C.F.-P.IVA: 01075520211  
Cod. dest.: A4707H7

## Orario di apertura:

Lunedì - Giovedì: 08:00-12:30 / 13:30-17:30  
Venerdì: 08:00-12:00 / 13:00-17:00