





greenteQ maniglione tondo

Acciaio inox 304 satinato – \varnothing 30mm; **tubolare dritto:**



| Cod. articolo VBH: | Lunghezza (L): | Interasse (I): |
|--------------------|----------------|----------------|
| 999.998/1540 | 330 mm | 210 mm |
| 999.998/1679 | 400 mm | 300 mm |
| 999.998/1451 | 500 mm | 300 mm |
| 999.998/1452 | 600 mm | 400 mm |
| 999.998/1453 | 800 mm | 560 mm |
| 999.998/1454 | 1000 mm | 700 mm |
| 999.998/1455 | 1200 mm | 900 mm |
| 999.998/1456 | 1400 mm | 1000 mm |
| 999.998/1457 | 1600 mm | 1200 mm |
| 999.998/1458 | 1800 mm | 1300 mm |

Acciaio inox 304 satinato – \varnothing 30mm; **tubolare dritto con distanziali a 45°:**



| Cod. articolo VBH: | Lunghezza (L): | Interasse (I): |
|--------------------|----------------|----------------|
| 999.998/1469 | 330 mm | 210 mm |
| 999.998/1442 | 400 mm | 300 mm |
| 999.998/1443 | 500 mm | 300 mm |
| 999.998/1444 | 600 mm | 400 mm |
| 999.998/1445 | 800 mm | 560 mm |
| 999.998/1446 | 1000 mm | 700 mm |
| 999.998/1447 | 1200 mm | 900 mm |
| 999.998/1448 | 1400 mm | 1000 mm |
| 999.998/1449 | 1600 mm | 1200 mm |
| 999.998/1450 | 1800 mm | 1300 mm |



Su richiesta verniciatura e rivestimento del colore RAL preferito !

| RAL 9016 | RAL 9005 | F4 | F3 |
|----------|----------|----|----|
| | | | |




Disponibile anche con lettore impronte integrato !

Per esempio:

| Cod. Art. | Descrizione e misure: |
|-----------|--|
| R6R9-506 | Maniglione tondo acciaio 33mm – lungh. 600mm - lettore fronte |
| R6R9-508 | Maniglione tondo acciaio 33mm – lungh. 800mm - lettore fronte |
| R6R9-510 | Maniglione tondo acciaio 33mm – lungh. 1000mm - lettore fronte |

greenteQ maniglione quadro

Acciaio inox 304 satinato – quadrato 25 x 25 mm; **forma dritta**:



| Cod. articolo VBH: | Lunghezza (L): | Interasse (I): |
|--------------------|----------------|----------------|
| 999.998/1768 | 500 mm | 300 mm |
| 999.998/1769 | 600 mm | 400 mm |
| 999.998/1770 | 1000 mm | 700 mm |

S = 70 mm

Su richiesta verniciatura e rivestimento del colore RAL preferito !

| RAL 9016 | RAL 9005 | F4 | F3 |
|----------|----------|----|----|
| | | | |



Disponibile anche con lettore impronte integrato ! *


Per esempio:

| Cod. Art. | Descrizione e misura: |
|-----------|---|
| R6QM-506 | Maniglione quadro acciaio 30x30 mm – lungh. 600 - lettore fronte |
| R6QM-508 | Maniglione quadro acciaio 30x30 mm – lungh. 800 - lettore fronte |
| R6QM-510 | Maniglione quadro acciaio 30x30 mm – lungh. 600 - lettore fronte |




Sistemi di fissaggio:

K.11




PVC, legno; Fissaggio singolo;
Foro: Ø 4,5 mm

K.18




legno; Fissaggio singolo con bussolotto filettato;
Foro: Ø 11 mm

K.13 / K.13-B




PVC, alluminio, legno, acciaio; Fissaggio singolo;
Preforo: Ø 15 mm * vedere le misure nella tabella sotto

K.01



PVC, alluminio, legno; Fissaggio passante, doppio lato;
Foro: Ø 8,5 mm


K.05



vetro; Fissaggio singolo;
Foro: Ø 14 mm




K.02



vetro; Fissaggio passante, doppio lato;
Foro: Ø 14 mm



K.03



alluminio; Fissaggio singolo;
Foro: Ø 8,5 mm



| Cod. art. VBH | Modello: | Descrizione: | Foro: | Applicazione: |
|----------------|----------|--|---------|--------------------------------|
| 999.998/1551 | K.11 | greenteQ fissaggio singolo | 4,5 mm | PVC, legno |
| 999.998/1564 | K.18 | greenteQ fissaggio singolo con bussol. filettato | 11,0 mm | legno |
| * 999.998/1700 | K.13 | greenteQ fissaggio singolo, madre vite 35mm | 15,0 mm | PVC, alluminio, legno, acciaio |
| * 999.998/1701 | K.13-B | greenteQ fissaggio singolo, madre vite 55mm** | 15,0 mm | PVC, alluminio, legno, acciaio |
| 999.998/1489 | K.01 | greenteQ fissaggio doppio, passante | 8,5 mm | PVC, alluminio, legno |
| 999.998/1699 | K.05 | greenteQ fissaggio singolo | 14,0 mm | vetro |
| 999.998/1697 | K.02 | greenteQ fissaggio doppio, passante | 14,0 mm | vetro |
| 999.998/1698 | K.03 | greenteQ fissaggio singolo | 8,5 mm | alluminio |

** spessori più grandi su richiesta